

Møteinnkalling

Utvalg: Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Møtested: Snåsa Hotell
Dato: 23. mars 2022 kl. 09:00 – 14:00

Oppmøte for omvisning på Saemien Sijte kl. 09:00

Saksliste

Utvalgssaksnr.	Innhold	Arkivsaksnr.
ST 03/2022	Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 26. november 2021 og e-postmøte 17. – 24. februar 2022	2022/1407
ST 04/2022	Referatsaker	2022/1407
ST 05/2022	Rapport - administrative vedtak 23.11.2021 – 15.03.2022	2022/1407
ST 06/2022	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan Skjækra samarbeitlag	2022/571
ST 07/2022	Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-04 - Godkjenning av platting med ildsted ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund	2020/13819
ST 08/2022	Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-05 - Godkjenning av platting og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre	2020/14779
ST 09/2022	Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-06 - Godkjenning av platting ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum	2020/14766
ST 10/2022	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av Uthus/naust ved Grunntjønnvollen – Johan Rune Schei	2022/410
ST 11/2022	Skjækra landskapsvernområde – søknad om fasadeendring – hytte Sottjønna 14 – Rolf Petter Rones	2022/2157
ST 12/2022	Skjækra landskapsvernområde – ny søknad om riving og oppføring av nytt uthus – Setertjønna 5 – Jan Ketil Grande	2021/11299
ST 13/2022	Skjækra landskapsvernområde – godkjenning av plassering solcellepanel og vindmølle – hytte Skjækervatnet 34 – Erling Fuglesang	2020/13587
ST 14/2022	Guslia naturreservat – videre oppfølging - krav om retting etter naturmangfoldlovens § 69 - ulovlig motorisert ferdsel med ATV	2021/10941

ST 15/2022	Skjækra landskapsvernområde – ny frist for endring av hundegård – effektivering av vedtak i sak NP-2021-07 etter klageavgjørelse – hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund	2020/13819
ST 16/2022	Eventuelt	2022/1407

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	03/2022	23.03.2022

ST 03/2022 NP-2022-03 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 26. november 2021 og e-postmøte 17. – 24. februar 2022

Dokumenter i saken

1. NP-2022-03 vedlegg 1 - Møteprotokoll NP-styremøte 26. november 2021
2. NP-2022-03 vedlegg 2 - Møteprotokoll NP-styremøte e-post-møte 17. - 24. februar 2022

Bakgrunn

Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret fredag den 26. november 2021 og e-postmøte 17. – 24. februar 2022 ble utsendt på e-post datert henholdsvis 1. desember 2021 og 24. februar 2022.

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26. november 2021 og protokoll fra e-postmøte 17. – 24. februar 2022.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	04/2022	23.03.2022

ST 04/2022 NP-2022-04 Referatsaker

Referatsaker i perioden 23. november 2021 – 15. mars 2022

Ref.nr.	Beskrivelse	Arkivnr.
64/2021	Lierne nasjonalpark - feltrapport tilsyn med Riksgrensen - Lantmåteriet 231121 ▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021	2020/14649
65/2021	Skjækra landskapsvernområde - høringsuttalelse ny Nåvasshytta – Skæhkere sijte 261121 ▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021	2021/11377
66/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - rapport turorientering i nasjonalparken 2021 med kartvedlegg 301121 ▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021	2021/3269
67/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Betraktninger bruk av helikopter - Nord-Trøndelag reinbeiteområde 171121 ▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021	2021/9168
68/2021	Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – rapport til Miljødirektoratet over bruken av tiltaksmidler i 2021 ▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021	2020/12928
69/2021	Melding om rammetillatelse etter PBL-loven Nåvasshytta – Snåsa kommune 151221 ▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021	2021/11377
70/2021	Melding om vedtak - tillatelse til sikringsbu etter PBL-loven Nåvasshytta - Snåsa kommune 171221 ▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021	2021/11392
71/2021	Vedtak i klagesak - vedtaket opprettholdes Skjækervatnet 23 - Marit og Gunnar Børøsund - Mdir 161221 ▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021	2020/13819
72/2021	Varsel om mulig omgjøring av vedtak 2021/11377, 2021/11392 og - Mdir 161221 ▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021	2021/8964
01/2022	Sametinget - forslag til styrerepresentanter og vara for nasjonalpark- og verneområdestyrene – Sametinget 180122 ▪ Utsendt på e-post 1. februar 2022	2022/1778
02/2022	Oppnevning av representanter fra Sametinget til nasjonalpark- og verneområdestyrene – Miljødirektoratet 270122	2022/1344

	▪ Utsendt på e-post 1. februar 2022	
03/2022	Tilbakemelding på anmodning om at det settes av midler til ekstra Forvalterressurs – Klima- og miljødepartementet 020222 ▪ Utsendt på e-post 4. februar 2022	2020/14760
04/2022	Vedtak i klagesak om avslag på søknad om oppføring av samleleve ved Skjækerdalssetra - Skjækra LVO - Mdir 030222 ▪ Utsendt på e-post 4. februar 2022	2021/3972
05/2022	Vedtak i klagesak om utvidelse av uthus ved hytte Skjækervatnet 11 - Skjækra LVO - Mdir 040222 ▪ Utsendt på e-post 7. februar 2022	2021/12
06/2022	Dispensasjon fra plan- og bygningsloven - utvidelse av uthus ved hytte Skjækervatnet 11 - Skjækra LVO – Steinkjer kommune 100222 ▪ Utsendt på e-post 2. mars 2022	2021/12
07/2022	Møteprotokoll AU-møte – Teams-møte 7. februar 2022 ▪ Utsendt på e-post 9. februar 2022	2022/1407
08/2022	Orientering om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ▪ Utsendt på e-post 11. februar 2022	2022/1778
09/2022	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av anneks-sikkerhetsbu i Lierne kommune – Landbruksdirektoratet 010322 ▪ Utsendt på e-post 2. mars 2022	2021/2833
10/2022	Kommunikasjon om stolper mellom fjellgårdene Gaundal og Holden i Snåsa kommune - Telenor 280122 ▪ Utsendt på e-post 2. mars 2022	2020/14627

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	05/2022	23.03.2022

ST 05/2022 NP-2022-05 Rapport - administrative vedtak 23. november 2021 – 15. mars 2022

Administrative vedtak i perioden 23. november 2021 – 15. mars 2022

ADM/nr	Beskrivelse	Arkivnr.
76/2021	ADM-2021-76 - Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – bruk av snøscootere for transport gjennom naturreservatet til Lakavasshytta – Fjellstyrene i Lierne 241121	2021/12306
77/2021	ADM-2021-77 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte/seter Grunntjønnvollen – Per Rønning 251121	2021/12444
78/2020	ADM-2021-78 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte Medalsvatnet – Sigve Søråsen 301121	2021/12464
79/2021	ADM-2021-79 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte Medalsvatnet – Arne Formo 301121	2021/12643
80/2021	ADM-2021-80 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte Gjefsjøen – Knut Hjalmar Rande 011221	2021/12644
81/2021	ADM-2021-81 - Lierne nasjonalpark – leiekjøring og egenkjøring inn til Langlihytta – Fjellstyrene i Lierne 011221	2021/12450
82/2021	ADM-2021-82 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – montering av viltkamera og motorferdsel – Børje Cato Moen 021221	2021/12457
83/2022	ADM-2021-83 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter til egen hytte - Leif Audun Strand 071221	2021/12703
84/2021	ADM-2021-84 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – motorferdsel på snødekt mark inn til utleiehyttene Lakavassbu, Bjarnetjern og Storbekkdalen – AS Værdalsbruket 071221	2021/12883
85/2021	ADM-2021-85 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Knut Sjøli 101221	2021/12955
86/2021	ADM-2021-86 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Arvid Hammer 101221	2021/12955
87/2021	ADM-2021-87 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Harald Hiller 101221	2021/12955
88/2021	ADM-2021-88 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Jan Egil Skjelstad 101221	2021/12955

89/2021	ADM-2021-89 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Svein Håkon Skjelstad 101221	2021/12955
90/2021	ADM-2021-90 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Sigbjørn Elstad 101221	2021/12955
91/2021	ADM-2021-91 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Jonas Kjesbu 101221	2021/12955
92/2021	ADM-2021-92 - Lierne nasjonalpark – tillatelse til bruk av snøscooter til egen hytte – Leifhytta – Knut Georg Sandvik 141221	2021/12938
93/2021	ADM-2021-93 - Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – endring av vilkår i ADM-2021-76 – Fjellstyrene i Lierne 161221	2021/12306
94/2021	ADM-2021-94 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – endring av vilkår i ADM-2021-70 – sanering av telefonlinje – BN Entreprenør 171221	2020/14627
01/2022	ADM-2022-01 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter til langtidsleid hytte – Alf Gunnar Karlgård 040122	2021/13418
02/2022	ADM-2022-02 - Arvasslia naturreservat – bruk av egen snøscooter til leid hytte – særskilte årsaker – Per Steinar Flasnes 030122	2022/7
03/2022	ADM-2022-03 - Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter til egen hytte – Jan Inge Olsen 050122	2022/17
04/2022	ADM-2022-04 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter til egen hytte – Lasse Marius Bergli 070122	2022/166
05/2022	ADM-2022-05 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter til egen hytte – Per Ivar Berg 110122	2022/285
06/2022	ADM-2022-06 - Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte – Johan Rune Ward Schei 120122	2022/328
07/2022	ADM-2022-07 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte – Harald Setsaas 140122	2022/540
08/2022	ADM-2022-08 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein – Skjækra samarbeitlag 180122	2022/571
09/2022	ADM-2022-09 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte – Bjørg Ekker 190122	2022/526
10/2022	ADM-2022-10- Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Arvasslia naturreservat – bruk av helikopter for kontroll av grense – Kartverket 310122	2022/934
11/2022	ADM-2022-11 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for oppkjøring av skiløyper – Vera Hytteservice 180222	2022/1784

12/2022	ADM-2022-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte – Svend Oppegård 180222	2022/2046
13/2022	ADM-2022-13 - Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av båt – Robert Gåsbakk 070322	2022/2369
14/2022	ADM-2022-14 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscootere under skadefellingsforsøk på gaupe – Låarte sijte 090322	2022/2750
15/2022	ADM-2022-15 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - motorisert ferdsel forsterkning av kjøretrasé inn til Harbakvollen – Harbakvollen seterlag 100322	2020/7108
16/2022	ADM-2022-16 - Arvasslia naturreservat og Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – avslag på søknad om bruk av snøscootere inn til Langvatnet – Møyfrid og Gunnar Aar - 110322	2022/2699
17/2022	ADM-2022-17 – Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter - formidlingsoppgaver - Lierne nasjonalparksenter IKS	2022/2783

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	06/2022	23.03.2022

ST 06/2022 NP-2022-06 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan Skjækra sambeitelag

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-06 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av driftsplan - tillatelse for motorferdsel - Skjækra sambeitelag 130122
2. NP-2022-06 vedlegg 2 - driftsplan for Skjækra sambeitelag aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 2022 - 2025

Bakgrunn

Det vises til søknad datert 13. januar 2022 om fireårig tillatelse til motorisert ferdsel i tilknytning til Skjækra sambeitelag sin aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Skjækra sambeitelag har utarbeidet en driftsplan som beskriver beitelagets aktiviteter gjennom året, og danner det faglige grunnlaget for søknaden. Driftsplanen omhandler aktivitetene og driften av Skjækra sambeitelag, herunder behovet for motorisert ferdsel.

Gjeterhytta ved Storbrenta fungere som hovedbase for gjeting, tilsyn og sanking. Beitelaget har pr. dags dato 8 medlemmer som slipper ca. 1150 sau/lam. Beitelaget har ikke tidligere hatt driftsplan opp mot behov for dispensasjoner fra verneforskriften for nasjonalparken, men det er gitt årlige dispensasjoner helt siden nasjonalparken har blitt opprettet. Det er derfor etablert en forvaltningspraksis rundt beitelagets aktiviteter og behov, noe som nå blir konkretisert ned i en driftsplan. Skjækra sambeitelag søker, og har tidligere normalt fått dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark for følgende forhold:

- Bruk av snøscooter
 - Inntil 12 turer for:
 - Kjøring inn til Storbrenta etter godkjent kjøretrasé fra Litfjordhalla og/eller Roktdalen, jf. fig. 1a og b
 - Utkjøring av saltstein til Gomolia, Grønnhaugen, Litlbrenta og Hattjønnbekken (ikke Even Finnstad's plass, jf. fig. 2)
 - I forbindelse med hogst av ved:
 - En dag i forbindelse med vedhogst ved Gomolia – kjøring mellom vedhogstfelt og Storbrenta.
 - Av sikkerhetsmessige årsaker kan det benyttes to snøscootere som kjører samlet på hver tur
- Det tillates hogst av inntil 4,0 m³ ved Gomolia i Skjækra landskapsvernområde
 - Hogsten skal skje i tråd med føringer i verneforskriftens § 3, punkt 2.5.
- Bruk av helikopter
 - I forbindelse med sauesanking – en tur




Fig. 1a: Kjøretraseen fra Roktdalen og inn til Storbrenta for Skjækra samarbeitlag



Fig. 1b: Kjøretraseen fra Litfjordhalla og inn til Storbrenta for Skjækra samarbeitlag




Fig. 2: Kjøretraseene inn til faste saltsteinsplasser for Skjækra sambeitelag. Saltsteinsplassen ved Hattjønnebekken (Even Finnstad) ligger ca. 500 meter fra den gamle sørsamiske offerplassen.

Med bakgrunn i supplerende opplysninger gitt av beitelaget i e-post datert 16. november 2020 (Dokument nr. 3 i saken) anser fungerende nasjonalparkforvalter det som mest hensiktsmessig at beitelaget gis tre dager der de kan benytte helikopter i forbindelse med hovedsankingen, samt en tur senhøstes for beitedyrledning. Driftsplanen er ikke sendt på høring til berørte parter som f.eks. reindriften. Imidlertid baserer forvalters tilrådning seg på etablert forvaltningspraksis, og forvalter anser det derfor ikke som nødvendig å sende driftsplanen ut på høringsrunde.

Verneformål

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnet innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Verneforskriftens § 3, punkt 6.1 *Forbud mot motorferdsel* sier at all motorferdsel på land og vann, og i luften under 300 meter er i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken. Imidlertid kan forvaltnings-

myndigheten med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3b, etter søknad gi tillatelse til bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift av utleiehytter og landbruksanlegg, samt transport av båt. Luftfrakt kan unntaksvis godkjennes. Faste saltsteinsplasser ansees som landbruksanlegg, slik at uttransportering av saltstein til faste saltsteinsplasser kommer inn under dette punktet. Det samme gjelder transport av ved, materialer og utstyr til beitelagets hytte ved Storbrenta.

Hogst i den delen av Gomolia som ligger i Skjækra landskapsvernområde, skal skje som plukkhogst i tråd med retningslinjer i verneforskriftens for Skjækra landskapsvernområde § 3, punkt 2.5:

<https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-12-17-1692?q=skj%C3%A6kra>

Begrunnelse

Styret mener at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til den beskrevne aktiviteten i driftsplanen hjemlet i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark § 3 pkt. 6.3b: Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift av utleiehytter og landbruksanlegg.

Styret mener også at dette følger opp oppfordringen i forvaltningsplanen om å utvikle en driftsplanmessig forvaltning i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Driftsplan basert forvaltning er en måte å tilrettelegge næringsaktivitet i nasjonalparkene på, der man får sett virksomheter samlet under ett istede for behandling av enkelt søknader til enkelte formål. Her har man fått den næringsdrivende til å se på sin virksomhet med det formålet å samordne behovet for dispensasjon slik at man holder det på et minimum, men samtidig gir rammebetingelser slik at næringsaktiviteten kan utøves slik det er lagt vekt på fra myndighetenes side og beskrevet i forvaltningsplanen. Styret har vurdert dette hensynet opp imot verneformålet og påvirkningen på verneverdiene i det aktuelle området og kommet fram til at omfanget her er innenfor det som er forsvarlig.

Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark åpner opp for flerårige tillatelser der det foreligger årlige behov for motorisert ferdsel i forbindelse med næringsvirksomhet i de tilfellene det foreligger en godkjent driftsplan og aktiviteten foregår i en brukssone. Kjøretraseene ligger i all hovedsak innenfor brukssone B2 Storbrenta, og forvaltningsplanen åpner derfor opp for flerårige tillatelser. Den omsøkte kjøringen følger de faste kjøretraseene inn til de forskjellige saltsteinplassene, og erfaringsmessig vil ikke den omsøkte kjøringen ha nevneverdig effekt på verneverdiene. Med bakgrunn i tidligere års erfaringer og kjennskap til kjøretøys egenskaper, forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og søkers driftsplan anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Den motoriserte ferdselen det er søkt om i dette tilfellet vil ikke medføre noen stor belastning på området. Vilkårene om at faste kjøretraseer skal benyttes, vil medføre liten eller ingen belastning utenfor disse traseene. Uansett må tas særskilt hensyn til andre menneskers ferdsel, dyreliv, reindrift og vegetasjon, og kjøring må gjøres så hensynsfullt som mulig. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at kjøringen vil føre til nevneverdige skader i terrenget. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Når det gjelder bruk av snøscooter for transport av saltsteiner, materialer og utstyr, vurderes dette til å være en miljøforsvarlig metode, jf. § 12 i nml. Bruk av snøscooter medfører derfor liten fare for varige kjøreskader i vegetasjonen og terrenget.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Driftsplanen 2022 for Skjækra samarbeidslag godkjennes som grunnlag for flerårige dispensasjoner for beitelagets aktiviteter i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde.
- Det **gis** dispensasjon med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, **§ 3 pkt. 6.3 b)** for følgende formål:
 - Inntil 12 (tolv) turer med snøscooter for:
 - Kjøring inn til Storbrenta etter godkjent kjøretrasé fra Litfjordhalla og/eller Roktdalen, jf. fig. 1a og b
 - Utkjøring av saltstein til Gomolia, Grønnhaugen, Litlbrenta og Hattjønnbekken (ikke Even Finnstad's plass, jf. fig. 2
 - En dag i forbindelse med hogst av ved:
 - Vedhogst ved Gomolia – kjøring mellom vedhogstfelt og Storbrenta.
 - Bruk av helikopter
 - 1 (en) tur inn til gjeterhytta ved Storbrenta i forbindelse med hovedsankingen 5. – 15. september
- Tillatelsen for kjøring på snødekt mark gjelder frem til og med **30. april hvert år**.
- Det **gis** dispensasjon med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde **§ 3, punkt 2.6, jf. § 3, punkt 2.5 for:**
 - Det tillates hogst av inntil 4,0 m³ ved Gomolia i Skjækra landskapsvernområde
 - Hogsten skal skje i tråd med føringer i verneforskriftens § 3, punkt 2.5.
- Dispensasjonen gjelder for periode 2022/23 – 2025/26 (30. april 2026).
- Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon.
- Skæhkere Sijte skal kontaktes og informeres om når og hvor flygingen skal skje før turen med helikopter starter. Kontaktinformasjon Skæhkere sijte:
 - Mathis Ivan Hætta 917 42 443
 - Hanne-Lena Wilks 415 18 016
- Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen som befinner seg innenfor nasjonalparken.
- Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne.
- Det skal føres kjørebok og flygerrapport **for hvert år**.
- Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka og/eller flygerrapport. Utfylt kjørebok/flygerrapport skal medbringes under kjøreturen/flygeturen sammen med denne tillatelsen.
- Kjøreboka og flygerrapporten **for hvert år** skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, **innen 1. juni (kjørebok) og 1. november (flygerrapport)**, før det sendes ut kjørebok for det neste året.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	07/2022	23.03.2022

ST 07/2022 NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-04 - Godkjenning av platting med ildsted ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-07 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23 - Marit og Gunnar Børøsund
2. NP-2022-07 vedlegg 2 - vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23
3. NP-2022-07 vedlegg 3 - klage på vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23
4. NP-2022-07 vedlegg 4 - NP-2021-04 - klage på vedtak AU-2020-21 tas til følge - Skjækervatnet 23
5. NP-2022-07 vedlegg 5 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23 - Statsforvalteren i Trøndelag
6. NP-2022-07 vedlegg 6 - NP-2021-25 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-04 til Miljødirektoratet - Skjækervatnet 23
7. NP-2022-07 vedlegg 7 - saksfremlegg NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23
8. NP-2022-07 vedlegg 8 - møteprotokoll NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23
9. NP-2022-07 vedlegg 9 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23
10. NP-2022-07 vedlegg 10 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23
11. NP-2022-07 vedlegg 11 - kommentarer på klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23

Bakgrunn

Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020:

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skækerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m², og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bål plass på 3,7 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Utformingen og plassering av den steinlagte bål plassen skal være i henhold til fig. 1.

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børø Sund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
 - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børø Sund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**




Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.




Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Gunnar og Marit Børøsund klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen var knyttet til kulepunkt fire:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
 - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**

Klager påpekte at plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bål plass når de tok over hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bål plassen bar preg av mange års bruk, slik at de valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bål plassen. De vil gjerne fortsette å bruke plassen, og viser til at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med tanke på størrelsen på plattinger.

Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Marit og Gunnar Børøsund i sak NP-2021-04 under sitt møte den 10. mars 2021. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrødte at klagen ikke ble tatt til følge, og at klagen ble sendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Under behandlingen av saken den 10. mars d.å. endret nasjonalparkstyret forvalters tilrådning, og vedtok å ta klagen til følge. Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sak NP-2021-04:

Blåfjella-Skjærkerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21 til:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a innvilges Marit og Gunnar Børø Sund sin søknad om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*

Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 04/2021 (sak 2020/13819) der det ble gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune. I vedtaket tas klagen fra Marit og Gunnar Børø Sund på vedtak AU-2020-21 til følge, og deres søknad om oppføring av platting med ildsted på 21,0 m² ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune, innvilges. Nasjonalparkstyrets vedtak innebærer at hytteeierne får godkjent plattinger på til sammen 70,64 m² ved denne hytta.

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 datert den 10. mars 2021 som sak NP-2021-25 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet:

- Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på vedtak i sak NP-2021-04 til følge.
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny behandling. Årsaken til dette er at nasjonalparkstyret har behandlet søknaden etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav a) som gir dispensasjonsadgang til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Dersom det skal gis tillatelse til frittstående platting med ildsted må dette vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ.

Miljødirektoratet har ikke i sin klageavgjørelse gått inn på de delene av vedtaket som omhandler godkjenning av plattinger og ildsted i tilknytning til hytta. **Som direktoratet sier i brev datert 16. desember 2021 er spørsmålet i denne saken om Gunnar og Marit Børø Sund skal få godkjent allerede oppført frittstående platting på 21,0 m² rundt ildsted som illustrert i fig. 1 (se vedlegg 9).** Kulepunkt 1, 2, 3, 5, 6 og 7 i vedtak fattet av Arbeidsutvalget i sak AU-2020-21 er fortsatt gjeldende. Nasjonalparkstyret skal derfor kun vurdere om allerede oppført frittstående platting på 21,0 m² rundt ildsted som illustrert i fig. 1 skal godkjennes eller ikke.

Børø Sund ble orientert om Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 3. januar 2022, og at saken ville bli behandlet på nytt av nasjonalparkstyret i neste møte som er planlagt til den 23. mars 2022. Gunnar og Marit Børø Sund har i brev datert 4. januar 2022 kommentert klageavgjørelsen der de påpeker at samlet areal av plattingene ved hytta er 61,3 m² og ikke 70,64 m² som det har fremgått av søknaden og tidligere saksfremlegg. Plattingene er kontrollmålt av eiendomsmegler Anders Borgsø. Børø Sund opplyser videre at den steinlagte bålplassen på 3,7 m² kun er noen steiner som er lagt under en flyttbar bålpanne for brannsikkerheten, og ikke en bygd bålplasse på bakken.

Se ellers NP-2022-07 vedlegg 1 – 11 for mer utdypende informasjon.

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til liser og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende.

Plattinger har av styret tidligere blitt definert som «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger». Nasjonalparkstyret har derfor tidligere behandlet søknader om godkjenning/oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. I forbindelse med Miljødirektoratets klageavgjørelse er det nå blitt stadfestet at verneforskriften ikke hjemler oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende bygninger i landskapsvernområdet, slik at søknaden må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48.

Begrunnelse

En søknad om godkjenning/oppføring av platting vil bli vurdert strengt når den skal vurderes opp mot Nml. § 48, enn tidligere når den ble vurdert opp mot verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. For at søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Denne bestemmelsen åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til tiltak dersom «det ikke strider mot vernevedtakets formål» og «ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig». Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at; *Alle byggetiltak i verneområdene er i utgangspunktet forbudt, og unntak i verneforskriftene fra dette forbudet gjelder i all hovedsak nødvendige byggetiltak i forbindelse med ulike nytteformål. Plattinger rundt, og i tilknytning til hyttene, er slik direktoratet vurderer det ikke "nødvendige". Vi har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene. Vi forstår også at enkeltvis plattinger av hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med verneformålet. Direktoratet vil derfor understreke at det for å unngå en slik utvikling er nødvendig at forvaltningsmyndigheten fører en streng praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for bygninger og andre faste innretninger.*

Det søkes om oppføring av frittstående platting på 21,0 m² som omkranser et ildsted. For å unngå nedbygging og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt bør det føres en streng praksis med hensyn til byggetiltak i Skjækra landskapsvernområde. Små eller enkeltvis tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil ofte ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av den frittstående plattingen med ildstedet vil medfører at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet.

Rammen for irreversible inngrep, som bygging av plattinger i Skjækra landskapsvernområde er verneforskriftens § 3, punkt 1 *Landskapet*. Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 viser til at området skal

vernes mot inngrep av enhver art. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 1.2 hvilke typer inngrep verneforskriften ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 1.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til og oppføring/godkjenning av platting kan ikke hjemles i noen av disse punktene i verneforskriften. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av platting vil dermed bidra til å utvide rammen for den delen av verneforskriften som omhandler inngrep, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens § 48. Oppføring av plattinger vil bidra til å endre landskapets egenart, og dermed være i strid med verneformålet.

All byggevirkosomhet i landskapsvernområdet er som tidligere nevnt forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I forbindelse med møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF har det kommet frem at kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m². Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m². Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så nasjonalparkstyret må ta en selvstendig vurdering på om den omsøkte plattingen er innenfor det nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til eller ikke.

Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 61,3 m² (70,64 m²). Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrår ovenfor nasjonalparkstyret at søknaden om godkjenning/oppføring av en frittstående platting med ildsted på 21 m² avslås. Søker har allerede fått godkjent plattinger og opparbeidet ildsted på til sammen litt over 50 m², som vil dekke søkers behov for uteareal på hytta.

Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke.

I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på

størrelsen. Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at det ikke vil være naturlig at forvaltningsplanen har retningslinjer for tiltak det ikke er åpnet for å gi tillatelse til gjennom en spesifisert dispensasjonshjemmel i verneforskriften. All den tid verneforskriften ikke har regler som åpner for å gi tillatelse til plattinger, er det ikke aktuelt å utarbeide retningslinjer og arealbegrensninger for slike tiltak ved revisjon av forvaltningsplanen.

Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter naturmangfoldlovens § 48, og søknaden om godkjenning av frittstående platting på 21 m² med ildsted avslås.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner, sakens dokumenter, klage fra Statsforvalteren og klageavgjørelsen fra Miljødirektoratet anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Førre-var-prinsippet i nml § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Det finnes mange hytter i Skjækra landskapsvernområde, og en innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av plattingen vil skape presedens i tilsvarende saker, ikke bare i landskapsvernområdet, men også i andre verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. Den samlede belastningen med små eller enkeltvis tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil på sikt ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av den frittstående plattingen med ildstedet vil medføre at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet. Hensynet til nml § 10 om samlet belastning tillegges betydelig og avgjørende vekt når det tilrås at søknaden avslås. Med bakgrunn i at tilrådningen er at søknaden avslås, ansees ikke nml §§ 11 og 12 som relevant i denne saken.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra **Marit og Gunnar Børøund** om godkjenning av frittstående platting på 21,0 m² med ildsted i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune **avslås**.
 - Oppført frittstående platting på 21,0 m² med ildsted skal rives, og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
 - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	08/2022	23.03.2022

ST 08/2022 NP-2022-08 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-05 - Godkjenning av platting og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-08 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre
2. NP-2022-08 vedlegg 2 - NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre
3. NP-2022-08 vedlegg 3 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - Statsforvalteren i Trøndelag
4. NP-2022-08 vedlegg 4 - kommentarer på klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10
5. NP-2022-08 vedlegg 5 - NP-2021-26 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10
6. NP-2022-08 vedlegg 6 - saksfremlegg NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10
7. NP-2022-08 vedlegg 7 - møteprotokoll NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10
8. NP-2022-08 vedlegg 8 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket oppheves - Skjellivatnet 10
9. NP-2022-08 vedlegg 9 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket oppheves - Skjellivatnet 10

Bakgrunn

Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2021-05 under møte den 10. mars 2021:

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges søknaden fra Jan Erik Wettre** om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m² fordelt på (se fig. 1):
 - Platting på østveggen – 31,0 m²
 - Platting på vestveggen – 25,6 m²
 - Platting ved uthus – 17,5 m²
 - Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m² (se fig. 2).
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**




Fig. 1: Situasjonsskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.



Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.

Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 05/2021 (sak 2020/14779) der det ble gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for godkjenning/oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m² i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune. En del av vedtaket inkluderte en platting på 15,2 m² med hundegård og hundehus.

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 datert den 10. mars 2021 som sak NP-2021-26 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-05, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet:

- Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på vedtak i sak NP-2021-05 til følge.
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny behandling. Årsaken til dette er at nasjonalparkstyret har behandlet søknaden etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav a) som gir dispensasjonsadgang til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Dersom det skal gis tillatelse til plattinger må dette vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ. Dette gjelder også plattinger med hundegård og hundehus.

Wettre ble orientert om Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 3. januar 2022, og at saken ville bli behandlet på nytt av nasjonalparkstyret i neste møte som er planlagt til den 23. mars 2022.

Se ellers NP-2022-08 vedlegg 1 – 9 for mer utdypende informasjon.

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til liser og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende.

Plattinger har av styret tidligere blitt definert som «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger». Nasjonalparkstyret har derfor tidligere behandlet søknader om godkjenning/oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. I forbindelse med Miljødirektoratets klageavgjørelse er det nå blitt stadfestet at verneforskriften ikke hjemler oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende bygninger i landskapsvernområdet, slik at søknaden må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48.

Begrunnelse

En søknad om godkjenning/oppføring av platting vil bli vurdert strenger nå når den skal vurderes opp mot Nml. § 48, enn tidligere når den ble vurdert opp mot verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. For at søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Denne bestemmelsen åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til tiltak dersom «det ikke strider mot vernevedtakets formål» og «ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig». Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at; *Alle byggetiltak i verneområdene er i utgangspunktet forbudt, og unntak i verneforskriftene fra dette forbudet gjelder i all hovedsak nødvendige byggetiltak i forbindelse med ulike nytteformål. Plattinger rundt, og i tilknytning til hyttene, er slik direktoratet vurderer det ikke "nødvendige". Vi har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene. Vi forstår også at enkeltvis plattinger av hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med verneformålet. Direktoratet vil derfor understreke at det for å unngå en slik utvikling er nødvendig at forvaltningsmyndigheten fører en streng praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for bygninger og andre faste innretninger.*

Det søkes om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m² ved hytte Skjellivatnet 10, herunder en frittstående platting på 15,2 m² med hundegård og hundehus oppå. Arealet av plattingene ved hytte og uthus er på 74,1 m². For å unngå nedbygging, og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt bør det føres en streng praksis med hensyn til byggetiltak i Skjækra landskapsvernområde. Små eller enkeltvis tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil ofte ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av plattingene vil medføre at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet.

Rammen for irreversible inngrep, som bygging av plattinger i Skjækra landskapsvernområde er verneforskriftens § 3, punkt 1 *Landskapet*. Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 viser til at området skal vernes mot inngrep av enhver art. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 1.2 hvilke typer inngrep verneforskriften ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 1.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til og oppføring/godkjenning av platting kan ikke hjemles i noen av disse punktene i verneforskriften. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av platting vil dermed bidra til å utvide rammen for den delen av verneforskriften som omhandler inngrep, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens § 48. Oppføring av plattinger vil bidra til å endre landskapets egenart, og dermed være i strid med verneformålet.

All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er som tidligere nevnt forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF. I forbindelse med møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF har det kommet frem at kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i

BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er derfor at når nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m². Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m². Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så nasjonalparkstyret må ta en selvstendig vurdering på om den omsøkte plattingen er innenfor det nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til eller ikke.

Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke.

I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at det ikke vil være naturlig at forvaltningsplanen har retningslinjer for tiltak det ikke er åpnet for å gi tillatelse til gjennom en spesifisert dispensasjonshjemmel i verneforskriften. All den tid verneforskriften ikke har regler som åpner for å gi tillatelse til plattinger, er det ikke aktuelt å utarbeide retningslinjer og arealbegrensninger for slike tiltak ved revisjon av forvaltningsplanen.

Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 89,3 m². Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette ville fungerende nasjonalparkforvalter i utgangspunktet tilrå at det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter naturmangfoldlovens § 48, og søknaden om godkjenning av plattingene på til sammen 89,3 m² i utgangspunktet burde blitt avslått. Vi ser imidlertid at det er rimelig at manglende veiledning fra kommune og grunneier, og at hytteeier har bygd plattingene i god tro, tas med som et av momentene i skønnsvurderingen av om tillatelse skal gis. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrår derfor ovenfor nasjonalparkstyret at søknaden delvis innvilges, men at arealet med plattinger reduseres. Fungerende nasjonalparkforvalter opprettholder derfor sin opprinnelige tilrådning til nasjonalparkstyret fra møte den 10. mars 2021, men endrer tidsfristene.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner, sakens dokumenter, klage fra Statsforvalteren og klageavgjørelsen fra Miljødirektoratet anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Førre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til

anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Det finnes mange hytter i Skjækra landskapsvernområde, og en innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av plattingen vil skape presedens i tilsvarende saker, ikke bare i landskapsvernområdet, men også i andre verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. Den samlede belastningen med små eller enkeltvis tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil på sikt ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av det totale arealet med plattinger vil medføre at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet. Hensynet til nml. § 10 om samlet belastning tillegges betydelig og avgjørende vekt når det tilrås at arealet med plattinger reduseres betydelig og at den delen av søknaden som omfatter platting med hundegård og hundehus avslås. Med bakgrunn i at plattingene allerede er bygd og tilrådommen er at plattingene skal reduseres i omfang, og at deler av søknaden avslås, ansees ikke nml. §§ 11 og 12 som relevant i denne saken.

Forvalters tilrådning:

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 avslås søknaden fra **Jan Erik Wettre** om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m² **avslås**. Plattingene er fordelt på (se fig. 1):
 - Platting på østveggen – 31,0 m²
 - Platting på vestveggen – 25,6 m²
 - Platting ved uthus – 17,5 m²
 - Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m² (se fig. 2).
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **gis Jan Erik Wettre tillatelse** til oppføring av plattinger på maksimum 60,0 m² i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.
 - Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger som skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger reduseres fra dagens 89,3 m² til maksimum 60,0 m² innen **1. september 2022**.
 - Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget.
 - **Frist for å redusere dagens plattinger på 89,3 m² til maksimum 60,0 m² settes til 31. mars 2023**
 - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent mottak.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	09/2021	26.11.2021

ST 09/2022 NP-2022-09 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-06 –
Godkjenning av platting ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-09 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
2. NP-2022-09 vedlegg 2 - tegninger av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
3. NP-2022-09 vedlegg 3 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
4. NP-2022-09 vedlegg 4 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
5. NP-2022-09 vedlegg 5 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Rune Fossum 270121
6. NP-2022-09 vedlegg 6 - NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7 - Rune Fossum 103021
7. NP-2022-09 vedlegg 7 - klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7 - Statsforvalteren i Trøndelag 260321
8. NP-2022-09 vedlegg 8 - kommentarer til klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7 - Rune Fossum 060521
9. NP-2022-09 vedlegg 9 - NP-2021-27 - oversendelse av klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7
10. NP-2022-09 vedlegg 10 - saksfremlegg NP-2021-27 - klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7
11. NP-2022-09 vedlegg 11 - møteprotokoll NP-2021-27 - klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7
12. NP-2022-09 vedlegg 12 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-06 - vedtaket oppheves - Setertjønna 7 - Miljødirektoratet 16121
13. NP-2022-09 vedlegg 13 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-06 - vedtaket oppheves - Setertjønna 7

Bakgrunn

Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2021-06 under møte den 10. mars 2021:

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-06:

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges søknaden fra Rune Fossum** om oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m² i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.

- Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.
- Gammelt uthus skal rives innen 31. desember 2021, jf. nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2011-25).
 - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent mottak.




Fig. 1: Situasjonsskart over omsøkt plattinger ved hytte Setertjønna 7 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.



Fig. 2: Bilde av deler plattingene ved hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.



Fig. 2: Bilde av deler plattingene ved hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.

Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 06/2021 (sak 2020/14766) der det ble gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for godkjenning/oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m² i tilknytning til hytte Setertjønna 7 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-06 datert den 10. mars 2021 som sak NP-2021-27 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-06, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet:

- Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på vedtak i sak NP-2021-06 til følge.
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-06 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny behandling. Årsaken til dette er at nasjonalparkstyret har behandlet søknaden etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav a) som gir dispensasjonsadgang til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Dersom det skal gis tillatelse til plattinger må dette vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ.

Fossum ble orientert om Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 3. januar 2022, og om at saken ville bli behandlet på nytt av nasjonalparkstyret i neste møte som er planlagt til den 23. mars 2022.

Se ellers NP-2022-09 vedlegg 1 – 13 for mer utdypende informasjon.

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til liser og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende.

Plattinger har av styret tidligere blitt definert som «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger». Nasjonalparkstyret har derfor behandlet tidligere søknader om godkjenning/oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. I forbindelse med Miljødirektoratets klageavgjørelse er det nå blitt stadfestet at verneforskriften ikke hjemler oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende bygninger i landskapsvernområdet, slik at søknaden må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48.

Begrunnelse

En søknad om godkjenning/oppføring av platting vil bli vurdert strenger nå når den skal vurderes opp mot Nml. § 48, enn tidligere når den ble vurdert opp mot verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. Nml. § 48 åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til tiltak dersom «det ikke strider mot vernevedtakets formål» og «ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig». Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at; *Alle byggetiltak i verneområdene er i utgangspunktet forbudt, og unntak i verneforskriftene fra dette forbudet gjelder i all hovedsak nødvendige byggetiltak i forbindelse med ulike nytteformål. Plattinger rundt, og i tilknytning til hyttene, er slik direktoratet vurderer det ikke "nødvendige". Vi har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene. Vi forstår også at enkeltvis plattinger av hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med verneformålet. Direktoratet vil derfor understreke at det for å unngå en slik utvikling er nødvendig at forvaltningsmyndigheten fører en streng praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for bygninger og andre faste innretninger.*

Det søkes om oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m² ved hytte Setertjønna 7. For å unngå nedbygging, og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt bør det føres en streng praksis med hensyn til byggetiltak i Skjækra landskapsvernområde. Små eller enkeltvis tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil ofte ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av plattingene vil medføre at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet.

Rammen for irreversible inngrep, som bygging av plattinger i Skjækra landskapsvernområde er verneforskriftens § 3, punkt 1 *Landskapet*. Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 viser til at området skal vernes mot inngrep av enhver art. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 1.2 hvilke typer inngrep verneforskriften ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 1.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til og oppføring/godkjenning av platting kan ikke hjemles i noen av disse punktene i verneforskriften. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av plattingene vil dermed bidra til å utvide rammen for den delen av verneforskriften som omhandler inngrep, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens § 48. Oppføring av plattinger vil bidra til å endre landskapets egenart, og dermed være i strid med verneformålet.

All byggevirkosomhet i landskapsvernområdet er som tidligere nevnt forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF. I forbindelse med møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF har det kommet frem at kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er derfor at når nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m². Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m². Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så nasjonalparkstyret må ta en selvstendig vurdering på om den omsøkte plattingen er innenfor det nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til eller ikke.

Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke.

I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at det ikke vil være naturlig at forvaltningsplanen har retningslinjer for tiltak det ikke er åpnet for å gi tillatelse til gjennom en spesifisert dispensasjonshjemmel i verneforskriften. All den tid verneforskriften ikke har regler som åpner for å gi tillatelse til plattinger, er det ikke aktuelt å utarbeide retningslinjer og arealbegrensninger for slike tiltak ved revisjon av forvaltningsplanen.

Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 91,5 m². Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette ville fungerende nasjonalparkforvalter i utgangspunktet tilrå at det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter naturmangfoldlovens § 48, og søknaden om godkjenning av plattingene på til sammen 91,5 m² i utgangspunktet burde blitt avslått. Vi ser imidlertid at det er rimelig at manglende veiledning fra kommune og grunneier, og at hytteeier har bygd plattingene i god tro, tas med som et av momentene i skjønnsvurderingen av om tillatelse skal gis eller ikke. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrår derfor ovenfor nasjonalparkstyret at søknaden delvis innvilges, men at arealet med plattinger reduseres. Fungerende nasjonalparkforvalter opprettholder derfor sin opprinnelige tilrådning til nasjonalparkstyret fra møte den 10. mars 2021, men endrer tidsfristene.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner, sakens dokumenter, klage fra Statsforvalteren og klageavgjørelsen fra Miljødirektoratet anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Førre-var-prinsippet i nml § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Det finnes mange hytter i Skjækra landskapsvernområde, og en innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av plattingen vil skape presedens i tilsvarende saker, ikke bare i landskapsvernområdet, men også i andre verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. Den samlede belastningen med små eller enkeltvis tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil på sikt ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av det totale arealet med plattinger vil medfører at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet. Hensynet til nml. § 10 om samlet belastning tillegges betydelig og avgjørende vekt når det tilrås at arealet med plattinger reduseres betydelig. Med bakgrunn i at plattingene allerede er bygd og tilråningen er at plattingene skal reduseres betydelig i omfang, ansees ikke nml. §§ 11 og 12 som relevant i denne saken.

Forvalters tilrådning:

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **avslås søknaden fra Rune Fossum** om oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m² i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **gis Rune Fossum tillatelse** til oppføring av plattinger på maksimum 60,0 m² i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.
 - Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger som skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger reduseres fra dagens 91,5 m² til maksimum 60,0 m² innen **1. september 2022**.
 - Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget.
 - **Frist for å reduseres dagens plattinger på 91,5 m² til maksimum 60,0 m² settes til 31. mars 2023.**
 - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent mottak.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	10/2022	23.03.2022

ST 10/2022 NP-2022-10 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av uthus/naust ved Grunntjønnvollen – Johan Rune Schei

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-10 vedlegg 1 - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal - Johan Rune Ward Schei - 040122
2. NP-2022-10 vedlegg 2 - tegninger - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal - Johan Rune Ward Schei – 040122
3. NP-2022-10 vedlegg 3 - ber om tilleggsopplysninger - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal – 110122
4. NP-2022-10 vedlegg 4 - tilleggsopplysninger - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal – 090222
5. NP-2022-10 vedlegg 5 - planskisse - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal - Johan Rune Ward Schei - 090222

Bakgrunn

Johan Rune Schei søker den 4. januar 2022 om tillatelse til å sette opp et uthus/naust ved hytta på Grunntjønnvollen i Verdal kommune. Det er ikke noe uthus knyttet til denne hytta fra før. Uthuset/naustet er planlagt oppsatt nede ved Grunntjønna, se fig. 3 og 4. Uthuset/naustet er tenkt oppført som et vanlig reisverksbygg med stående bordkledning. Uthuset/naustet er på 20 m². I e-post datert 9. februar 2022 opplyses det om at arealet av eksisterende hytte er 36 m², og at uthuset/naustet skal kun disponeres av søker, og ikke av begge eierne av Grunntjønnvollen (se vedlegg 4).




Fig. 1: Tegninger/fasadetegninger av uthus/naust søkt oppsatt ved Grunntjønna i Verdal




Fig. 2: Tegninger/fasadetegninger (nord) av uthus/naust søkt oppsatt ved Grunntjønna i Verdal



Fig. 3: Flyfoto av eksisterende hytte/seterhus på Grunntjønnvollen ved Grunntjønnna i Verdal




Fig. 4: Planskisse som viser planlagt plassering av uthus/naust i forhold til eksisterende hytte/seterhus på Grunntjønnvollen ved Grunntjønna i Verdal

Verneformål

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres

med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag

Etter vernebestemmelsene, § 3 pkt. 1.1 skal området vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger. I vernebestemmelsene § 3 pkt. 1.3, bokstav e) står det at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til oppføring av sanketrøer for bufenæring, enkle hytter/buer i forbindelse med nødvendig oppsyn og gjeting, og enkle naust ved viktige fiskevatn. I forvaltningsplanen er det gitt følgende retningslinjer for oppføring av naust: *Det vil kun være aktuelt å sette opp naust der fiske og båtbruk har hatt lange tradisjoner og der dette inngår som et tilbud for allmennheten i forbindelse med utøvelse av et enkelt og tradisjonelt friluftsliv.* Oppføring av uthus i forbindelse med fritidshytte er ikke nevnt i verneforskriften. Søknad om oppføring av uthus/naust må derfor behandles etter naturmangfoldlovens § 48 *dispensasjon fra vernevedtak*, jf. verneforskriftens § 4 *Generelle dispensasjonsbestemmelser*.

Dispensasjoner etter verneforskriftens § 4 skal etter at naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009 behandles etter § 48 i naturmangfoldloven, som sier; *Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.*

Begrunnelse

Verneforskriften hjemler ikke oppføring av nye bygninger i nasjonalparken, slik at søknaden må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48. For at søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Det søkes om oppføring av uthus/naust, noe som vil være en helt ny bygning i nasjonalparken. Dette medfører at den samlede bygningsmassen i form av antall bygninger og nedbygd areal vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger i verneområdet.

Det står et vertikaldelt seterhus/hytte på Grunntjønnvollen i dag, og en eventuell tillatelse vil medføre en økning av antall bygninger på vollen og i nasjonalparken. Dispensasjonsbestemmelsen i § 48 skal ikke benyttes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Rammen for irreversible inngrep, som bygging av nye bygninger i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er verneforskriftens § 3, punkt 1 *Landskapet*. Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 viser til at området skal vernes mot inngrep av enhver art. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 1.2 hvilke typer inngrep verneforskriften ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 1.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til. Når det gjelder oppføring av nye bygninger er det kun unntaksvis åpnet opp for at det kan gis tillatelse etter søknad til bl.a. enkle gjeterhytter og enkle naust. En eventuell innvilgelse av søknaden om oppføring av nytt uthus/naust vil bidra til å utvide rammen for den delen av verneforskriften som omhandler inngrep, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens § 48.

Det kan sies at oppføringen av uthuset/naustet isolert sett ikke vil kunne medføre nevneverdig negativ effekt for verneformålet og verneverdiene. Imidlertid er det mange fritidshytter i nasjonalparken, og en eventuell innvilgelse av søknaden vil skape presedens ovenfor andre private fritidshytter. Dette vil derfor på sikt kunne medføre en økt samlet belastning, og påvirke

verneverdiene negativt. Selv om Grunntjønnvollen er bebygd, vil en økning i antall bygninger på vollen, og i nasjonalparken, også redusere området's preg av urørthet, og dermed stride mot verneformålet.

Det følger som tidligere nevnt av verneforskriften at det er forbud mot oppføring av nye bygninger i nasjonalparken. Det er åpnet for at det kan oppføres naust der dette inngår som et tilbud for allmennheten, og retningslinjer for dette er nedfelt i forvaltningsplanen. Det er ikke tilfellet i denne saken. I forhold til naturmangfoldlovens § 48 vil tiltaket være i strid mot vernevedtakets formål. Isolert sett vil ikke oppføring av et enkelt uthus/naust påvirke verneverdiene nevneverdig, men en slik sak vil skape presedens og hvis en får flere tilsvarende saker vil dette totalt sett påvirke verneverdiene. Blant annet vil det være vanskelig for nasjonalparkstyret å si nei til en tilsvarende søknad fra den andre eieren av Grunntjønnvollen hvis denne søknaden innvilges. Med bakgrunn i at tiltaket, etter nasjonalparkforvalters vurdering, vil være i strid med verneformålet og kan på sikt påvirke verneverdiene negativt kan ikke søknaden godkjennes etter naturmangfoldlovens § 48.

Etter § 7 i naturmangfoldloven skal saker vurderes etter naturmangfoldlovens § 8-12.

Oppføring av uthus ved fritidsbygninger er ikke nevnt spesielt i verneforskriften og da vil det være verneforskriftens § 3, pkt. 1.1 som gjelder. Det er egne retningslinjer for oppføring av naust i forvaltningsplanen og det er kun åpnet for oppføring av naust der dette inngår som et tilbud til allmennheten. Landskapet er en del av verneformålet og verneverdiene. Søker har redegjort for tiltaket i søknaden. Hvordan oppføring av et uthus/naust vil påvirke omgivelsene, natur- og naturmiljø er kjent. Med bakgrunn i søkers søknad, verneforskriften, forvaltningsplan for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Miljødirektoratets veileder for forvaltning av verneforskrifter er kunnskapsgrunnlaget, etter nasjonalparkforvalters vurdering, tilstrekkelig for at det kan fattes en beslutning, jf. nml § 8. *§ 9 føre-var-prinsippet* kommer kun til anvendelse i saker hvor en ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.

I forhold til en samlet økologisk belastning vil ikke et enkelt uthus/naust ha nevneverdig betydning for natur eller naturmiljø, men faren for presedens er stor, og hvis en får flere tilsvarende saker vil dette totalt sett medføre at den samlede økologisk belastning øker. Hensynet til presedens og den samlede belastning tillegges avgjørende vekt når nasjonalparkforvalter tilrår at søknaden avslås. Ettersom nasjonalparkforvalter innstiller på et avslag på søknaden ansees ikke Nml. § 11 – *(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)* og Nml. § 12 *(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)* som relevant i saken.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella-Låarte/Skæhkere nasjonalpark, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra Johan Rune Ward Schei om oppføring av uthus/naust på 20,0 m² ved Grunntjønnvollen i Verdal **avslås**.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	11/2022	23.03.2022

ST 11/2022 NP-2022-11 Skjækra landskapsvernområde – søknad om fasadeendring – hytte
Sottjønna 14 – Rolf Petter Ronnes

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-11 vedlegg 1 - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 - Rolf Petter Ronnes 190222
2. NP-2022-11 vedlegg 2 - ber om supplerende opplysninger - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 - 210222
3. NP-2022-11 vedlegg 3 - supplerende opplysninger - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 – 060322
4. NP-2022-11 vedlegg 4 - supplerende opplysninger bilde 1 - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 – 060322
5. NP-2022-11 vedlegg 5 - supplerende opplysninger bilde 2 - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 - 060322

Søknad

Rolf Petter Ronnes søker om tillatelse til å bytte vinduer på hytta Sottjønna 14, Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune. Hytta ble bygget i 1983/84 og det er behov for å bytte vinduer. Det søkes om å bytte vinduer i samme størrelse som tidligere med unntak av to vinduer på soverommene. De gamle opprinnelige vinduene er bare noen «glugger» på 80x40 cm, jf. bildene nedenfor (fig. 1 og 2). Disse skal byttes til vinduer med størrelse 60x90 cm. Dette for å ivareta sikkerheten, slik at vinduene kan være en reel fluktnvei ved eventuell brann.



Fig. 1: Bilde 1 Vindu til soverom



Fig. 2: Bilde 2 Vindu soverom til høyre i bildet.

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplantning, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1, er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Etter § 3, punkt 1.2 a er ikke bestemmelsene i punkt 1.1 til hinder for vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk.

I forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde er vedlikehold beskrevet på følgende måte: *Med vedlikehold menes med jevne mellomrom behov for å foreta utskiftinger på grunn av slitasje, vær og vind og andre påførte skader. Vedlikehold skal ikke føre til i byggets størrelse eller fasade. At vedlikeholdet skal være i tradisjonell byggeskikk vil si at materialvalg, vinduer, piper, fargesetting etc. følger det som er tradisjon i området.* Utskifting av soveromsvinduene vil i dette tilfellet føre til en fasadeendring og saken må behandles etter § 3, punkt 1.3 a

Begrunnelse

Rolf Petter Rones søker om tillatelse til å bytte vinduer på hytta Sottjønna 14, Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune. Hytta ble bygget i 1983/84 og det er behov for å bytte vinduer. Det søkes om å bytte vinduer i samme størrelse som tidligere med unntak av to vinduer på soverommene. De gamle vinduene er bare noen «glugger» på 80x40 cm og disse skal byttes til vinduer med størrelse 60x90 cm. Dette for å ivareta sikkerheten. Utskifting av soveromsvinduene til vinduer med størrelse på 60x90 cm vil etter nasjonalparkforvalterens vurdering være i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området. De øvrige vinduene som skal byttes på hytta har samme mål som tidligere og ansees som alminnelig vedlikehold, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.2a.

Med bakgrunn i søknaden og tilleggsopplysninger til denne og retningslinjene i forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde mener nasjonalparkforvalter at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til at det kan fattes en beslutning, jf. naturmangfoldloven (nml) § 8. § 9 *føre – var – prinsippet* kommer kun til anvendelse i saker der kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for at det kan fattes en beslutning. Etter nasjonalparkforvalterens vurdering vil tiltaket ikke være til ulempe eller økt belastning for natur og naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10. Etter § 11 skal kostnadene med miljøforringelse bæres av tiltakshaver. Vinduene er fraktet inn med snøscooter og de gamle vinduene vil følgelig bli kjørt ut med snøscooter neste vinter. Bruk av snøscooter for transport av vinduene er vurdert som en miljømessig forsvarlig metode, jf. nml § 12.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i naturmangfoldlovens i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde § 3, punkt 1.3 a gis Rolf Petter Rones tillatelse til fasadeendring ved å bytte ut to vinduer til soverommene på hytta Sottjønna 14, Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune som omsøkt.
 - Størrelsen på vinduene endres fra 80 x 40 cm til 60 x 90 cm.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	12/2022	23.03.2022

ST 12/2022 NP-2022-12 Skjækra landskapsvernområde – ny søknad om riving og oppføring av nytt uthus – Setertjønna 5 – Jan Ketil Grande

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-12 vedlegg 1 - NP-2021-58 avslag på søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 261121
2. NP-2022-12 vedlegg 2 - saksfremlegg NP-2021-58 søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig – 261121
3. NP-2022-12 vedlegg 3 - ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
4. NP-2022-12 vedlegg 4 - følgeskriv ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
5. NP-2022-12 vedlegg 5 - situasjonskart ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
6. NP-2022-12 vedlegg 6 - situasjonskart ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
7. NP-2022-12 vedlegg 7 - byggetegninger ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
8. NP-2022-12 vedlegg 8 - fasade uthus ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
9. NP-2022-12 vedlegg 9 - beskrivelse nytt uthus ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
10. NP-2022-12 vedlegg 10 - ny søknad plan- og bygningsloven - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222

Søknad

Steinkjer kommune har i brev datert 10. februar 2022 oversendt ny søknad fra Jan Ketil Grande om riving og oppføring av nytt uthus ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune. Hytta ligger i Skjækra landskapsvernområde. Eksisterende uthus er på 12,0 m² (3 x 4 meter). Nytt uthus vil bli på 12,0 m² BYA (9,5 m² BRA) (se fig. 2 og 3 vedlegg 6 og 5), mens eksisterende hytte er på 75,0 m² BYA (64,0 m² BRA) (se fig. 2 vedlegg 6). Samlet bebygd areal (BYA) av eksisterende hytte og uthus er på 87,0 m², men vil ikke øke hvis søknaden innvilges og eksisterende uthus rives og erstattes med et nytt uthus.

Nytt uthus skal plasseres noen få meter lengre sør for eksisterende uthus, med en avstand på 5 meter fra hytta.



Fig. 1: Revidert situasjonsplan som viser plassering av eksisterende hytte og nytt uthus – Setertjønna 5 i Steinkjer kommune.




Fig. 2: Reviderte tegninger av nytt uthus og eksisterende hytte Setertjønna 5 i Steinkjer kommune




Fig. 3: Reviderte fasadetegninger av nytt uthus ved hytte Setertjønna 5 i Steinkjer kommune

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret hadde samme sak oppe til behandling den 26. november 2021, der styret i sak NP-2021-58 fattet følgende vedtak (se vedlegg 1):

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d **avslås søknaden fra Jan Ketil Grande** om å rive uthuset på 12,0 m² ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune.
 - Søker kan komme tilbake med en ny søknad om riving hvis dette fortsatt er aktuelt.
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **avslås søknaden fra Jan Ketil Grande** om å oppføre nytt uthus på 18,0 m² ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune.

Søker var i kontakt med fungerende nasjonalparkforvalter angående mulighetene til å fremme en ny søknad der nytt uthus hadde samme størrelse som dagens uthus (12,0 m²). Steinkjer kommune oversendte ny søknad fra Jan Ketil Grande om riving og oppføring av nytt uthus ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune i brev datert 10. februar 2022.

I forbindelse med behandlingen av avvikssakene høsten 2020 og i 2021 har det blitt avdekket en smule forvirring rundt utgangspunktet for oppmåling av bebygd areal (BYA). I forbindelse med tilsyn utført av Statens naturoppsyn har det blitt tatt utgangspunkt i utvendig bordkledning, mens tegninger som er lagt ved de forskjellige søknadene er det tatt utgangspunkt i utvendig svill og/eller utvendig reisverk ved beregning av antall m². Dermed kommer utlekting og bordkledning i tillegg. Denne praksisen oppgis å være standard praksis, og samme mål oppgis i søknader til kommunene og for så vidt i søknader til nasjonalparkstyret. Fram til at revidert forvaltningsplan avklarar dette, anbefaler forvalter at det tas utgangspunkt i utvendig svill/utvendig reisverk ved behandling av byggesaker.

Målene på tegningene av eksisterende hytte og nytt uthus som er lagt ved søknaden fra Jan Ketil Grande er utvendig svill/utvendig reisverk, og de 12,0 m² som oppgis som areal for nytt uthus er også trolig utvendig svill. Frem til ny forvaltningsplan er ferdigstilt, og har avklart om det er utvendig svill/utvendig reisverk eller utvendig bordkledning det skal tas utgangspunkt i ved oppmåling av areal for bygninger tar fungerende forvalter utgangspunkt i utvendig svill/utvendig reisverk ved behandling av byggesaker.

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjærkerfjella og i tilknytning til liser og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d gi tillatelse til riving av bygninger som preger landskapets art eller karakter. Søknad om oppføring av nye bygninger må behandles etter naturmangfoldlovens § 48 *dispensasjon fra vernevedtak*, jf. verneforskriftens § 4 *Generelle dispensasjonsbestemmelser*.

Begrunnelse

Verneforskriften hjemler ikke oppføring av nye bygninger i landskapsvernområdet, slik at den delen av søknaden som omhandler oppføring av nytt uthus må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48. For at søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Søknaden består i å rive eksisterende uthus på 12,0 m², og erstatte det med et nytt uthus på 12,0 m² (BYA). Dette medfører at den samlede bygningsmassen (hytte og uthus) på Setertjønna 5 ikke vil øke fra dagens 87,0 m².

Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier at det i utgangspunktet tillates at fritidshytte og uthus/anneks kan være inntil 80 m² bebygd areal (BYA), jf. Norsk standard 3940. imidlertid ble dagens hytte og uthus på Setertjønna 5 bygd før vernet ble opprettet i 2004, noe som vil vektlegges ved skjønnsutøvelsen av om søknaden skal innvilges eller ikke. En eventuell innvilgelse av søknaden vil derfor ikke øke den samlede bygningsmassen i landskapsvernområdet. Selv om arealet av hytte og uthus er over 80,0 m², og for så vidt stride mot retningslinjene i forvaltningsplanen, vil ikke fotavtrykket av bygninger i verneområdet øke. En tillatelse vil for så vidt kunne skape presedens for tilsvarende saker både i Skjækra landskapsvernområde og i andre verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. Det er derfor av avgjørende betydning at antall bygninger ikke øker, og at det samlede arealet av bygninger ikke øker.

Eksisterende hytte og uthus overstiger allerede 80 m², som er maksimumsgrensen for bebygd areal som kan tillates i landskapsvernområdet, jf. retningslinjene i forvaltningsplanen. Det står som nevnt både hytte og uthus der i dag, og hovedårsaken til at det ble avslag den 26. november 2021 var at en utvidelse av bygningsmassen ved å rive dagens uthus og oppføre et nytt og større uthus ville være negativt for verneformålet og på sikt kunne påvirke verneverdiene negativt. Dagens uthus er i dårlig stand, har dårlig fundamentering og upraktisk utforming. Det mest hensiktsmessige vil derfor være å

rive dagens uthus, og sette opp et nytt uthus med samme størrelse og samme funksjon. Uthuset vil flyttes noen få meter lengre sør enn eksisterende uthus, og med en avstand på fem meter fra hytta (se fig. 1). Nytt uthus skal oppføres i et allerede etablert hyttetun slik at tiltaket ikke vil endre landskapets egenart og dermed ikke være i strid med verneformålet. Det er av avgjørende betydning at antall bygninger ikke øker, og at det samlede arealet av bygninger ikke øker. Dette medfører at vi ikke får en utvikling som kan skade verneverdiene negativt på lang sikt. En eventuell tillatelse vil derfor ikke være i strid med verneformålet eller medvirke til at naturverdiene skades på kort eller lang sikt. Søknaden kan derfor behandles etter naturmangfoldlovens § 48 i naturmangfoldloven.

Med bakgrunn i nasjonalparkstyrets tidligere vedtak i saken (NP-2021-58 med saksfremlegg), tidligere saker om avvik mellom dispensasjoner og faktisk bygningsmasse knyttet opp mot oppmåling av areal, forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde, og søkers søknad anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Det er av avgjørende betydning at antall bygninger ikke øker, og at det samlede arealet av bygninger ikke øker. En eventuell innvilgelse av søknaden vil ikke øke den samlede belastningen bygningene har for verneområdet, og nml. § 10 om samlet belastning er derfor ikke tillagt vesentlig vekt i denne saken. Eventuelle skader på verneverdiene skal rettes av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Det vil bli stilt vilkår om at riving- og bygningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av verneområdet og levert godkjent avfallsanlegg, jf. nml. § 12.

Det opplyses i søknaden at hytta skal pusses opp i sin helhet. Det bes om at tiltakshaver tar kontakt med nasjonalparkforvalter for en gjennomgang av oppussingsprosjektet slik at vi sammen kan avklare om tiltaket, eller deler av tiltaket, er søknadspliktig i forhold til verneforskriften. Det kan foretas alminnelig vedlikehold av eksisterende bygninger uten særskilt tillatelse med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.2a. Eventuell ombygging, fasadeendring o.l., samt utvidelse må ha særskilt tillatelse med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a fra nasjonalparkstyret.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d **innvilges søknaden fra Jan Ketil Grande** om å rive uthuset på 12,0 m² ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune.
 - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsdeponi.
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 innvilges søknaden fra Jan Ketil Grande til oppføring av nytt uthus på 12,0 m² ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune.
 - Uthuset på 12,0 m² skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 2 og 3).
 - Målene av uthuset er utvendig svill/utvendig reisverk.
 - Uthuset skal plasseres fem meter nordøst for dagens hytte, i tråd med vedlagt situasjonskart (se fig. 1)
 - Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsdeponi.
- Når nytt uthus er oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler av bygningen til nasjonalparkstyret.

- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt
- **Tiltaket skal godkjennes/vurderes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av den skriftlige godkjenningen/vurderingen skal sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjærkerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	13/2022	23.03.2022

ST 13/2022 NP-2022-13 Skjækra landskapsvernområde – godkjenning av plassering solcellepanel og vindmølle – hytte Skjækervatnet 34 – Erling Fuglesang

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-13 vedlegg 1 - vedtak NP-2021-11 med saksfremlegg - avslag oppføring av solcellepanel og vindmølle - NP-styret 100321
2. NP-2022-13 vedlegg 2 - vedtak NP-2021-33 - utsatt frist flytting av solcellepanel og vindmølle - NP-styret 040621
3. NP-2022-13 vedlegg 3 - godkjenning av plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222
4. NP-2022-13 vedlegg 4 - plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222
5. NP-2022-13 vedlegg 5 - plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222
6. NP-2022-13 vedlegg 6 - plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222
7. NP-2022-13 vedlegg 7 - tilbakemelding - plassering av solcellepanel og vindmølle - 180222

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret fattet den 10. mars 2021 følgende vedtak i sak NP-2021-11:

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 *Dispensasjon fra vernevedtak*, jf. § 4 *Generelle dispensasjonsbestemmelser* i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjærkerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra Erling Fuglesang om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg ved hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune **avslås**.
- Solcellepanelet og vindmølle kan flyttes på taket eller veggen av hytta.
- **Frist for å flytte solcellepanelet og vindmøllen på taket, eventuelt rive dem settes til 31. desember 2021.**
- Eventuelt rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde.

Fuglesang klaget ikke på vedtaket, men i e-post datert 31. mars og 6. april d.å. søkte han om utsatt frist for å flytte solcellepanel og vindmølle på tak og vegg til 30. september 2022, samt at frist for transport av stillaser og materialer ut av landskapsvernområde settes til 30. april 2023.

Nasjonalparkstyret behandlet søknaden om utsatt frist den 4. juni og fattet følgende vedtak i sak NP-2021-33:

Nasjonalparkstyret viser til vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-11. Kulepunkt tre i vedtaket endres til:

- Frist for å flytte solcellepanelet og vindmøllen på taket, eventuelt rive dem settes til 30. september 2022. Frist for transport av stillaser og materialer ut av landskapsvernområde settes til 30. april 2023.

Søknad

Erling Fuglesang har i e-post datert 18. februar 2022 sendt byggetegninger som viser plassering av solcellepanel og vindmølle (se fig. 1 og 2, vedlegg 4 – 6), og bedt om tilbakemelding på om dette er i tråd med vedtak NP-2021-11 datert 10. mars 2021 (se vedlegg 1). Fungerende nasjonalparkforvalter ga i e-post datert 18. februar 2022 tilbakemelding om at nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-11

datert 10. mars 2021 er gjeldende, og så lenge plasseringen ikke bryter med nasjonalparkstyrets vedtak kan tilbakemeldingen gis administrativt. Ved nærmere ettertanke må saken ansees som en søknad om fasadeendring, og saken må vurderes etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. Fungerende nasjonalparkforvalter velger derfor å legge frem saken ovenfor nasjonalparkstyret.

Etter forespørsel fra Fuglesang, og i samråd med styreleder, har vi bekreftet ovenfor søker at arbeidet kan starte helgen 18. – 20. mars 2022 (se vedlegg 7).




Fig. 1: Plassering av solcellepanel og vindmølle på hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune.




Fig. 2: Fasadetegninger og byggetegninger – plassering av solcellepanel og vindmølle på hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune.

Når det gjelder vurderinger av selve saken og vurderinger opp mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 henvises det til vedlegg 1 – vedtak NP-2021-11 med saksfremlegg – avslag på søknad om oppføring av solcellepanel og vindmølle ved hytte Skjækervatnet 34.

Forvalters tilrådning:

Nasjonalparkstyret viser til vedtak fattet den 10. mars 2021 i sak NP-2021-11, samt vedtak om utsatt frist fattet av nasjonalparkstyret i sak NP-2021-33 den 4. juni 2021:

Med hjemmel i § 3, punkt 1.3a i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Nasjonalparkstyret godkjenner fasadeendring av hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune, ved at det monteres to solcellepanel på sørveggen og to solcellepanel på østveggen av hytta, samt en vindmølle på takets sørende.
- De fire solcellepanelene og vindmøllen skal monteres i tråd med fig. 1 og 2.
- Vedtak i sak NP-2021-11 og NP-2021-33 om utsatt frist er fortsatt gjeldende.
- Når tiltaket er ferdigstilt, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler der plasseringen av solcellepanelene og vindmøllen fremgår av bildene til nasjonalparkstyret.
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	14/2022	23.03.2022

ST 14/2022 NP-2022-14 Guslia naturreservat – videre oppfølging - krav om retting etter naturmangfoldlovens § 69 - ulovlig motorisert ferdsel med ATV

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-14 vedlegg 1 - Ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia NR - SNO 300921
2. NP-2022-14 vedlegg 2 - Vedtak NP-2021-62 - varsel om mulig vedtak - ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia NR - NP-styret 261121
3. NP-2022-14 vedlegg 3 - Kommentarer til varsel om mulig vedtak - ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia NR - Arild Skorstad 290122
4. NP-2022-14 vedlegg 4 - Foreløpig svar på kommentarer til varsel om mulig vedtak - ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia NR – 090222

Bakgrunn

Statens naturoppsyn (SNO) har i e-post datert 30. september 2021 orientert Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre om ulovlig kjøring med ATV i Guslia naturreservat i Grong kommune (se vedlegg 1). med bakgrunn i dette vedtok nasjonalparkstyret den 26. november 2021 i sak NP-2021-62 å sende varsel om mulig vedtak om retting av kjøreskader etter ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia naturreservat (se vedlegg 2). Frist for å kommentere varselet om retting etter Nml. § 69 ble satt til 1. februar 2022.

Skorstad kommenterte varselet i brev datert 29. januar 2022 (se vedlegg 3). Skorstad sitt jaktlag imøtegår varselet og mener at det prinsipielt ikke kan kreves retting for kjøring etter kjøreveien. Kjøretraseen benyttes jevnlig, og det vil være umulig å dokumentere kjøreskader knyttet til denne eksakte turen.

Forvalters vurdering

Viktig at partene har noenlunde samme forståelse for hva som har skjedd, og hvordan kjøreskadene har oppstått og hvilke kjøreskader har oppstått med bakgrunn i den aktuelle turen. Før nasjonalparkstyret eventuelt kan fatte vedtak om retting etter Nml. § 69 bør derfor kjøretraseen befares sammen med jaktlaget, grunneier og SNO.

Forvalters tilrådning

- Saken utsettes til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter har gjennomført en befarings på barmark sammen med jaktlaget, grunneier og Statens naturoppsyn.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	15/2022	23.03.2022

ST 15/2022 NP-2022-15 Skjækra landskapsvernområde – ny frist for endring av hundegård –
effektivering av vedtak i sak NP-2021-07 etter klageavgjørelse – hytte Skjækervatnet
23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-15 vedlegg 1 - vedtak i sak NP-2021-07 - hundegård, vedskjul og aggregatskjul - NP-styret 100321
2. NP-2022-15 vedlegg 2 - vedtak i klagesak - klagen tas ikke til følge - hundegård, vedskjul og aggregatskjul - Mdir 161221

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret fattet den 10. mars følgende vedtak i sak NP-2021-07 (se vedlegg 1):
Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 *Dispensasjon fra vernevedtak*, jf. § 4 *Generelle dispensasjonsbestemmelser* i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av vedbod og aggregathus i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Vedboden og aggregathuset er på henholdsvis 12,5 m² og 1,0 m², og utformingen av vedbod og aggregathus skal være i henhold til fig. 2.
- Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av hundegård med platting og hundehus i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Hundegården med platting og hundehus skal være på maksimum 6,5 m², og plasseringen av hundegården skal være i henhold til fig. 2.
- Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om oppføring av hundegård med platting og hundehus på 16,0 m² i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Oppført hundegård på 16,0 m² skal reduseres til maksimum 6,5 m².
 - Rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
 - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**




Fig. 1: Byggetegninger av hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.




Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Marit og Gunnar Børøsund klaget i brev datert 31. mars 2021 på deler av vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-07 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune. Klagen var knyttet til reduksjonen av arealet av hundegården.

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-07 og videresendte klagen til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Miljødirektoratet stadfestet nasjonalparkstyrets vedtak i brev datert 16. desember 2021 (se vedlegg 2).

Opprinnelig frist for riving og uttransportering av rivningsavfall var satt til 31. desember 2021. På grunn av klagebehandlingen har ikke rivningen blitt gjennomført innenfor fristen som nasjonalparkstyret satte, og styret må derfor sette ny frist for rivning og uttransportering av rivningsavfall.

Forvalters tilrådning

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre viser til vedtak i sak NP-2021-07 den 10. mars 2021, og Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021 der styrets vedtak ble stadfestet. Med bakgrunn i dette endres frist for riving og uttransportering av rivningsavfall i kulepunkt 3 i vedtak NP-2021-07 fra:

- **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**

Til:

- **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023.**

Resterende deler av vedtak NP-2021-07 fattet av nasjonalparkstyret den 10. mars 2021 er fortsatt gjeldende.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	16/2022	23.03.2022

ST 16/2022 NP-2022-16 Eventuelt