

Møteinnkalling

Utvalg: Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato: 4. juni 2021 kl. 10:00 – 15:00
Oppmøte kl. 09:30 for kaffe og noe å biteti

Saksliste

Utvalgssaksnr.	Innhold	Arkivsaksnr.
ST 22/2021	Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 10. mars 2021	2021/202
ST 23/2021	Referatsaker	2021/202
ST 24/2021	Rapport - administrative vedtak 05.03.2021 – 25.05.2021	2021/202
ST 25/2021	Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund	2020/13819
ST 26/2021	Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag – godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre	2020/14779
ST 27/2021	Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag – godkjenning av platting ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum	2020/14766
ST 28/2021	Skjækra landskapsvernområde – klage fra Marit og Gunnar Børøsund oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund	2020/13819
ST 29/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage fra Skæhkere sijte – delegert vedtak ADM-2021-38 – bruk av snøscooter inn til egen hytte ved Høgsettjønna	2021/1366
ST 30/2021	Skjækra landskapsvernområde – avvik i byggesak ved hytte og godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 11 – Sture Sivertsen	2020/672 og 2021/12
ST 31/2021	Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av samleleve ved Skjækerdalssetra Nordvollen – Skjækerfjella beitelag	2021/3972
ST 32/2021	Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – revidering av forvaltningsplanene – retningslinjer for byggesaker	2021/202
ST 33/2021	Skjækra landskapsvernområde – utsatt frist for flytting av solcellepanel	2020/13587

og vindmølle – Erling Fuglesang

ST 34/2021	Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av uthus/ anneks ved hytte Skjækervatnet 37 – Knut Sjøli	2021/5356
ST 35/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppføring av anneks/sikringsbu i reindrift - Bengt Åke Jåma og Aina Bye	2021/2833
ST 36/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppføring av anneks i reindrift – Kjell Jøran Jåma	2021/2833
ST 37/2021	Brosjyrer for nasjonalparkene • Brosjyrekart Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark • Brosjyrekart Lierne nasjonalpark • Brosjyretekst Lierne nasjonalpark	2021/202
ST 38/2021	Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting ved hytte Sottjønna 14 – Rolf Petter Ronnes	2020/14809
ST 39/2021	Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – årsrapport 2020	2021/202
ST 40/2021	Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – handlingsplan 2021	2021/202
ST 41/2021	Eventuelt • Tilleggssøknad tiltaksmidler ○ Tilretteleggingstiltak for allmennheten ved Grønningen ○ Tre bruer i forbindelse med forsterking av kjøretraseen inn til Harbakvollen • Studietur 7. – 8. september 2021	2021/202

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	22/2021	04.06.2021

ST 22/2021 NP-2021-22 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 10. mars 2021

Dokumenter i saken

1. Møteprotokoll NP-styremøte 10. mars 2021

Bakgrunn

Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret onsdag den 10. mars 2021 ble utsendt på e-post datert 14. mars 2021.

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 10. mars 2021.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	23/2021	04.06.2021

ST 23/2021 NP-2021-23 Referatsaker

Referatsaker i perioden 5. mars 2021 – 25. mai 2021

Ref.nr.	Beskrivelse	Arkivnr.
22/2021	Møteprotokoll fra AU-møte 3. mai 2021 Utsendt i e-post datert 6. mai 2021	2021/202
23/2021	NT turistforening - bruk av snøscooter for utkjøring av stolper – remerking av sti i Skjækra LVO - Steinkjer kommune 100321 Utsendt i e-post datert 15. mars 2021	2021/3047
24/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen hytte - Christian Oshaug - Snåsa kommune 110321 Utsendt i e-post datert 15. mars 2021	2021/16
25/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen hytte - Pål Malmo - Snåsa kommune 110321 Utsendt i e-post datert 15. mars 2021	2021/14
26/2021	Tilbakemelding til Miljødirektoratet - forslag på utvidelse av nasjonalpark - Lierne kommune 100321 Utsendt i e-post datert 15. mars 2021	2021/3044
27/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - PBL-vurdering utvidelse og platting Ryplia - Snåsa Fjellstyre - Snåsa kommune 220321 Utsendt i e-post datert 6. april 2021	2021/1865
28/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av frittliggende platting egen hytte - Marit og Gunnar Børøsund - Snåsa kommune 180321 Utsendt i e-post datert 6. april 2021	2020/13819
29/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting og Hundegård ved egen hytte - Jan Erik Wettre – Steinkjer kommune 220321 Utsendt i e-post datert 6. april 2021	2020/14779
30/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen hytte - Erling Fuglesang - Snåsa kommune 150321 Utsendt i e-post datert 6. april 2021	2020/13587
31/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen hytte - Gunnar Børøsund - Snåsa kommune 150321 Utsendt i e-post datert 6. april 2021	2020/13819
32/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen	2021/11

	hytte - Kari Trøan Aune - Snåsa kommune 040321	
	• Utsendt i e-post datert 6. april 2021	
33/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen hytte - Rune Fossum - Steinkjer kommune 230321	2020/14766
	• Utsendt i e-post datert 6. april 2021	
34/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen hytte - Øystein Klokkehaug - Snåsa kommune 150321	2021/10
	• Utsendt i e-post datert 6. april 2021	
35/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av vedskjul mm ved egen hytte - Marit og Gunnar Børø Sund - Snåsa kommune 180321	2020/13819
	• Utsendt i e-post datert 6. april 2021	
36/2021	Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering utvidelse og installasjoner ved egen hytte - Erling Fuglesang – Snåsa kommune 250321	2020/13587
	• Utsendt i e-post datert 6. april 2021	
37/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ferdigmelding utvidelse av fraukjeller Holden Fjellgård - Statskog SF 080121	2021/414
	• Utsendt i e-post datert 20. april 2021	
38/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - videresender henvendelse om jaktprøver - Grong kommune 250321	2021/455
	• Utsendt i e-post datert 20. april 2021	
39/2021	Opprydding av reingjerde Gomolia - Anne Kathrin Danielsen 250321	2021/2274
	• Utsendt i e-post datert 20. april 2021	
40/2021	Årsrapport kulturminner 2020 - Statens naturoppsyn	2021/2761
	• Utsendt i e-post datert 20. april 2021	
41/2021	Skjækra landskapsvernområde - forespørsel om møte - Skjækra hytteeierforening Arve Lægran 250421	2021/4929
	• Utsendt i e-post datert 10. mai 2021	
42/2021	Skjækra landskapsvernområde – rapport om forlatt leirplass med ukjent eier – tilbakemelding fra fungerende nasjonalparkforvalter	2021/5469

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	24/2021	04.06.2021

ST 24/2021 NP-2021-24 Rapport - administrative vedtak 5. mars 2021 – 25. mai 2021

Administrative vedtak i perioden 5. mars 2021 – 25. mai. 2021

ADM/nr	Beskrivelse	Arkivnr.
24/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter – krigshistorisk byggeprosjekt – OSS Gjefsjøen Kristian Nastad 080321	2020/1794
25/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter – drift av Skjækra samarbeidslag 090321	2021/2528
26/2021	Arvasslia naturreservat – tillatelse til vedhogst av bjørk nær Langvasshytta – Ørjan Sundvik 110321	2021/2459
27/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet – Knut Sjøli 170321	2021/3019
28/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet – Arvid Hammer 170321	2021/3019
29/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet – Harald Hiller 170321	2021/3019
30/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet – Jan Egil Skjelstad 170321	2021/3019
31/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet – Svein Håkon Skjelstad 170321	2021/3019
32/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet – Sigbjørn Elstad 170321	2021/3019
33/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet – Jonas Kjesbu 170321	2021/3019
34/2020	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein – Skjækerfjella beitelag 180321	2021/3147
35/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter i forbindelse med fellingsforsøk på gaupe – Låarte Sijte 180321	2021/3368
36/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til Gaundal – Odd Arild Gaundal 190321	2021/3363
37/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte ved Klingervatnet – Svend Oppegård 230321	2021/3498

38/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – endring av vedtak - bruk av snøscooter inn til egen hytte ved Høgsettjønna – Harald Setsaas 230321	2021/1366
39/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ekstra turer med snøscooter inn til Skjækerdalshytta – Nord-Trøndelag turistforening 230321	2019/13343
40/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter i forbindelse med fellingsforsøk på gaupe – Låarte Sijte 250321	2021/3368
41/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til Gjermstadkoia – AS Værdalsbruket 070421	2021/3612
42/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – motorisert ferdsel – frakt av materialer forsterking av kjøretrasé – Harbakvollen Seterlag 070421	2020/7108
43/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – turorientering i søndre deler nasjonalparken – Verdal Orienteringsklubb 120421	2021/3269
44/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tilleggsturer med snøscooter inn til Kulslivollen – Espen Haugan 120421	2019/12432
45/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tilleggstur motorisert ferdsel – frakt av materialer forsterking av kjøretrasé – Harbakvollen Seterlag 070421	2020/7108
46/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for utplassering av LoRa basestasjon – Raubeinsetra Saubeitelag 130421	2020/6690
47/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for tilsyn og vedlikehold av båt – Ingrid Olava Andersson 150421	2021/4388
48/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tilleggstur med snøscooter inn til Heggsjøseteren – Elise Bostad 160421	2019/14007
49/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter - formidlingsoppgaver – Lierne Nasjonalparksenter 220421	2021/3567

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	25/2021	04.06.2021

ST 25/2021 NP-2021-25 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-25 vedlegg 1 – søknad om oppføring av platting - Marit og Gunnar Børøsund 281120
2. NP-2021-25 vedlegg 2 – godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 181220
3. NP-2021-25 vedlegg 3 – klage på vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 040121
4. NP-2021-25 vedlegg 4 – klage på vedtak i sak AU-2020-21 tatt til følge - Marit og Gunnar Børøsund 100321
5. NP-2021-25 vedlegg 5 – klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-04 - SFTL 260321
6. NP-2021-25 vedlegg 6 – kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-04 - Marit og Gunnar Børøsund 200421
7. NP-2021-25 vedlegg 8 – brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020

Bakgrunn

Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020: Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m², og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bål plass på 3,7 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Utformingen og plassering av den steinlagte bål plassen skal være i henhold til fig. 1.
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
 - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.

- Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.




Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.




Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Gunnar og Marit Børøsund klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen var knyttet til kulepunkt fire:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*
 - *Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.*
 - ***Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.***

Klager påpekte at plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bål plass når de tok over hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bål plassen bar preg av mange års bruk, slik at de valgte å bygge en platting for å begrense slitassen rundt bål plassen. De vil gjerne fortsette å bruke plassen, og viser til at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med tanke på størrelsen på plattinger.

Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Marit og Gunnar Børøsund i sak NP-2021-04 under sitt møte den 10. mars 2021. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrådte at klagen ikke ble tatt til følge, og at klagen ble sendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Under behandlingen av saken den 10. mars d.å. endret nasjonalparkstyret forvalters tilrådning, og vedtok å ta klagen til følge. Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sak NP-2021-04:

Blåfjella-Skjærkjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21 til:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*

Se ellers vedlegg NP-2021-25 vedlegg 1 – 4 for mer utdypende informasjon.

Klagen

Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 04/2021 i sak 2020/13819 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune. Klager viser til Blåfjella-Skjærkjella-Lierne nasjonalparkstyrets vedtak i sak ST 04/2021. I vedtaket tas klagen fra Marit og Gunnar Børøsund på vedtak AU-2020-21 til følge, og deres søknad om oppføring av platting med ildsted på 21,0 m² ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune, innvilges. Nasjonalparkstyrets vedtak innebærer at hytteeierne får godkjent plattinger på til sammen 70,64 m² ved denne hytta.

Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi presedens ved senere søknader. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier tilstrekkelig, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Statsforvalteren har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med nasjonalparkforvalters tilrådning (opptil 60 m²), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene

er raus men muligens akseptabel som følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene (se vedlegg 5 *Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag*).

Forberedende behandling av klagen

Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte tiltakshaver Børøsund om klagen i brev datert 7. april 2021, og tiltakshaver fikk anledning til å kommentere klagen fra Statsforvalteren. Børøsund kommenterte klagen i brev datert 20. april d.å. (se vedlegg 6). Børøsund viser til forvaltningsplanens § 4.1 bokstav e) der det står at *Fritidshytte og uthus kan ikke til sammen overstige bebyggt areal (jf. Norsk standard 3940) på 80 m²*. Av Norsk Standard 3940 går det fram at konstruksjoner som ikke stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå ikke regnes inn i bebyggt areal. Dett e er vi veiledet ihht, og vi har forholdt oss til dette. Vi har hatt all grunn til å mene og tro at vi har bygd i tråd med rammene for landskapsvernområdet. Det er jo allerede skapt en presedens ved at det er flere hytteiere innenfor verneområde som har fått godkjent plattinger bygd etter vernet kom i 2004. Så lenge det ikke finnes en arealbegrensning, skal det vel ikke forskjellsbehandles.

Forvalters vurdering av klagen

I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 *Klageadgang og klagemyndighet* har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret fattet i sak NP-2021-04 onsdag den 10. mars 2021 er datert 26. mars 2021, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling.

I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få godkjenning. På denne måten kan hytteier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt. Ordlyden i dette brevet var avgjørende for at nasjonalparkstyret ikke fulgte forvalters tilrådning om å ikke ta klagen fra Børøsund til følge, men istede godkjente den frittstående plattingen på 21 m², noe som medførte at samlet godkjent areal på plattingene ble 70,64 m².

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebyggt areal eller størrelse på plattinger.

Som det fremgår av saksfremlegget til sak NP-2021-04 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 2021 (se vedlegg 4) vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 70 m². Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning i sak NP-2021-04 at klagen på arbeidsutvalget vedtak i sak AU-2020-21 ikke skulle tas til følge. Nasjonalparkstyret gikk imot forvalters tilrådning når sak NP-2021-04 ble behandlet den 10. mars d.å., og tok klagen fra Børøsund til følge og godkjente den frittstående plattingen med ildsted på 21 m².

Fungerende nasjonalparkforvalter primære tilrådning om at det ikke bør gis tillatelse til den frittstående plattingen med ildsted på 21 m² ligger fast (se saksfremlegget i vedlegg 4). Imidlertid tar forvalter nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 til etterretning. Med dette som bakgrunn kan

ikke forvalter se at klagen fra Statsforvalteren har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.

Forvalters tilrådning

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-04.

- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	26/2021	04.06.2021

ST 26/2021 NP-2021-26 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag – godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-26 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Jan Erik Wettre 271220
2. NP-2021-26 vedlegg 2 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Jan Erik Wettre 270121
3. NP-2021-26 vedlegg 3 - godkjenning av plattinger og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre
4. NP-2021-26 vedlegg 4 - klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-05 - SFTL 260321
5. NP-2021-26 vedlegg 5 - kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-05 - Jan Erik Wettre 070521
6. NP-2021-26 vedlegg 6 - kommentarer på klagen fra Statsforvalteren på vedtak om plattinger - Steinkjer Kommuneskoger 050521
7. NP-2021-26 vedlegg 7 - brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-05:

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2021-05 under møte den 10. mars 2021:

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges søknaden fra Jan Erik Wettre** om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m² fordelt på (se fig. 1):
 - Platting på østveggen – 31,0 m²
 - Platting på vestveggen – 25,6 m²
 - Platting ved uthus – 17,5 m²
 - Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m² (se fig. 2).
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**




Fig. 1: Situasjonsskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.



Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.

Se ellers vedlegg NP-2021-26 vedlegg 1 – 3 for mer utdypende informasjon.

Klagen

Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 05/2021 i sak 2020/14779 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m² i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.

Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi presedens ved senere søknader. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier tilstrekkelig, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Statsforvalteren har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med nasjonalparkforvalters tilrådning (opptil 60 m²), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene er raus men muligens akseptabel som følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene (se NP-2021-26 vedlegg 4 *Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag*).

Forberedende behandling av klagen

Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte tiltakshaver Wettre om klagen i brev datert 7. april 2021, og tiltakshaver fikk anledning til å kommentere klagen fra Statsforvalteren. Wettre kommenterte klagen i brev datert 7. mai d.å. (se vedlegg 5). Wettre viser til at han har forholdt seg til veiledning fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger ved bygging av plattingene om at plattinger som er høyere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå ikke regnes inn i bebygd areal. Dette er vi veiledet ihht, og vi har forholdt oss til dette. Vi har hatt all grunn til å mene og tro at vi har bygd i tråd med rammene for landskapsvernområdet.

Steinkjer Kommuneskoger har i brev datert 5. mai 2021 kommentert klagen fra Statsforvalteren, der de bekrefter at hytteeierne har bygd plattingene i tråd med veiledning fra dem og kommunen. Kommuneskogen ber Statsforvalteren om å vurdere og trekke klagen (se vedlegg 6).

Forvalters vurdering av klagen

I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 *Klageadgang og klagemyndighet* har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret fattet i sak NP-2021-05 onsdag den 10. mars 2021 er datert 26. mars 2021, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling.

I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt. Ordlyden i dette brevet var avgjørende for at nasjonalparkstyret ikke fulgte forvalters tilrådning om å begrense plattingenes areal til 60 m², men istede godkjente plattingene som omsøkt på 89,3 m².

Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke

søknadspiktige etter plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger.

Som det fremgår av saksfremlegget til sak NP-2021-05 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 2021 (se vedlegg 3) vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 90 m². Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning i sak NP-2021-05 at plattingenes areal måtte reduseres fra 89,3 m² til 60,0 m². Nasjonalparkstyret gikk imot forvalters tilrådning når sak NP-2021-05 ble behandlet den 10. mars d.å., og godkjente plattingene som omsøkt med sine 89,3 m².

Fungerende nasjonalparkforvalter primære tilrådning om at plattingene areal på 89,3 m² må reduseres til 60,0 m² ligger fast (se saksfremlegget i vedlegg 3). Imidlertid tar forvalter nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 til etterretning. Med dette som bakgrunn kan ikke forvalter se at klagen fra Statsforvalteren har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.

Forvalters tilrådning:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-05.

- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	27/2020	04.06.2021

ST 27/2021 NP-2021-27 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag – godkjenning av platting ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-27 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting – Rune Fossum 271220
2. NP-2021-27 vedlegg 2 - tegninger av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
3. NP-2021-27 vedlegg 3 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
4. NP-2021-27 vedlegg 4 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
5. NP-2021-27 vedlegg 5 - Skjækra landskapsvernområde - vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Rune Fossum 100321
6. NP-2021-27 vedlegg 6 - klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-06 - SFTL 260321
7. NP-2021-27 vedlegg 7 - kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-06 - Rune Fossum 060521
8. NP-2021-27 vedlegg 8 - kommentarer på klagen fra Statsforvalteren på vedtak om plattinger - Steinkjer Kommuneskoger 050521
9. NP-2021-27 vedlegg 9 - brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-06: Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges søknaden fra Rune Fossum** om oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m² i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**
- Gammelt uthus skal rives innen 31. desember 2021, jf. nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2011-25).
 - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent mottak.




Fig. 1: Situasjonsskart over omsøkt plattinger ved hytte Setertjønna 7 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.



Fig. 2: Bilde av deler plattningene ved hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.



Fig. 2: Bilde av deler plattingene ved hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.

Se ellers vedlegg NP-2021-27 vedlegg 1 – 5 for mer utdypende informasjon.

Klagen

Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 06/2021 i sak 2020/14766 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m² i tilknytning til hytte Setertjønna 7 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.

Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi presedens ved senere søknader. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier tilstrekkelig, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Statsforvalteren har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med nasjonalparkforvalters tilrådning (opptil 60 m²), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene er raus men muligens akseptabel som følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene (se NP-2021-27 vedlegg 6 *Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag*).

Forberedende behandling av klagen

Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte tiltakshaver Fossum om klagen i brev datert 7. april 2021, og tiltakshaver fikk anledning til å kommentere klagen fra Statsforvalteren. Fossum kommenterte klagen i brev datert 6. mai d.å. (se vedlegg 7). Fossum viser til at han har forholdt seg til veiledning fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger ved bygging av plattingene om at plattinger som er høyere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå ikke regnes inn i bebygd areal.

Dette er vi veiledet ihht, og vi har forholdt oss til dette. Vi har hatt all grunn til å mene og tro at vi har bygd i tråd med rammene for landskapsvernområdet. Fossum viser også til brev fra nasjonalparkstyret og til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020 der hytteeierne som har bygd plattinger etter 2004 bes om å søke å få de godkjent og at de som har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter vil da få godkjenning. Steinkjer Kommuneskoger har i brev datert 5. mai 2021 kommentert klagen fra Statsforvalteren, der de bekrefter at hytteeierne har bygd plattingene i tråd med veiledning fra dem og kommunen. Kommuneskogen ber Statsforvalteren om å vurdere og trekke klagen (se vedlegg 6).

Forvalters vurdering av klagen

I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 *Klageadgang og klagemyndighet* har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret fattet i sak NP-2021-05 onsdag den 10. mars 2021 er datert 26. mars 2021, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling.

I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt. Ordlyden i dette brevet var avgjørende for at nasjonalparkstyret ikke fulgte forvalters tilrådning om å begrense plattingenes areal til 60 m², men istede godkjente plattingene som omsøkt på 91,5 m².

Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger.

Som det fremgår av saksfremlegget til sak NP-2021-06 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 2021 (se vedlegg 5) vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 90 m². Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning i sak NP-2021-06 at plattingenes areal måtte reduseres fra 91,5 m² til 60,0 m². Nasjonalparkstyret gikk imot forvalters tilrådning når sak NP-2021-06 ble behandlet den 10. mars d.å., og godkjente plattingene som omsøkt med sine 91,5 m².

Fungerende nasjonalparkforvalter primære tilrådning om at plattingenes areal på 8 91,5 m² må reduseres til 60,0 m² ligger fast (se saksfremlegget i vedlegg 5). Imidlertid tar forvalter nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-06 til etterretning. Med dette som bakgrunn kan ikke forvalter se at klagen fra Statsforvalteren har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.

Forvalters tilrådning:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-06.

- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjærkerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	28/2021	04.06.2021

ST 28/2021 NP-2021-28 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Marit og Gunnar Børøsund
oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 –
Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. ST-2021-28 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 281120
2. NP-2021-28 vedlegg 2 - vedtak i sak NP-2021-07 oppføring av hundegård, vedbod og aggregathus - Marit og Gunnar Børøsund 100321
3. NP-2021-28 vedlegg 3 - klage på vedtak - oppføring av hundegård, vedbod og aggregathus - Marit og Gunnar Børøsund 310321

Bakgrunn

I søknaden datert 28. november 2020 om godkjenning av plattinger kom det også frem at det er oppført en hundegård på 16 m² i 2017, og en vedbod på 12,5 m² og et aggregathus på 1,0 m², de to sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse bygningene/anleggene var omsøkt i forhold til verneforskriften. Fungerende nasjonalparkforvalter anså søknaden fra Marit og Gunnar Børøsund også som en søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. Denne delen av søknaden var ikke delegert ned til arbeidsutvalget, og måtte behandles av nasjonalparkstyret i sak NP-2021-07 under møte den 10. mars 2021.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-07: Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 *Dispensasjon fra vernevedtak*, jf. § 4 *Generelle dispensasjonsbestemmelser* i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjærkerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av vedbod og aggregathus i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Vedboden og aggregathuset er på henholdsvis 12,5 m² og 1,0 m², og utformingen av vedbod og aggregathus skal være i henhold til fig. 2.
- Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av hundegård med platting og hundehus i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Hundegården med platting og hundehus skal være på maksimum 6,5 m², og plasseringen av hundegården skal være i henhold til fig. 2.
- Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om oppføring av hundegård med platting og hundehus på 16,0 m² i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Oppført hundegård på 16,0 m² skal reduseres til maksimum 6,5 m².
 - Rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
 - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**

- Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.




Fig. 1: Byggetegninger av hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.




Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Klagen

Marit og Gunnar Børø Sund (heretter kalt klager) klager i brev datert 31. mars 2021 på deler av vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-07 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.

Klager mener at vedtaket om reduksjon av hundegården er tatt på feil grunnlag. Klager har oppført hundegården etter veiledning av kommunen (etter plan- og bygningsloven). Pr. i dag foreligger det ikke noen arealbegrensninger hverken i forvaltningsplanen eller plan- og bygningsloven. Nasjonalparkstyret her heller ikke vektlagt en eventuell framtidig arealbegrensning da de gav oss medhold i klagesak NP-2021-04. Klager påpeker også at vedskjul og aggregatskjul er bygd før vernet kom i 2004, og ikke etter som nasjonalparkforvalteren mener.

Forberedende behandling av klagen

Fungerende nasjonalparkforvalter har sporet opp bildene tatt av bygningene ved hytte Skjækervatnet 23 like etter at vernet ble opprettet. Bildene er fra 2005 og viser at vedskjul og aggregatskjul var oppført før vernet av Skjækra landskapsvernområde. Bildene ble sendt Marit og Gunnar Børø Sund i e-post datert 20. mai 2021.



Fig. 3: Bilde av aggregatskjul og vedskjul tatt 31. august 2006 ©Statens naturoppsyn

Forvalters vurdering av klagen

Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret fattet i sak NP-2021-07 onsdag den 10. mars 2021 er datert 31. mars 2021, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling.

I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Klager har rett i at nasjonalparkstyret ikke vektla en eventuell framtidig arealbegrensning da de gav klager medhold i klagesak NP-2021-04. Ved behandling av sak NP-2021-07 den 10. mars d.å. fulgte nasjonalparkstyret forvalters tilrådning om at det maksimum kan gis tillatelse til plattinger og hundegård på til sammen opptil 60 m².

Klager påpeker også at vedskjul og aggregatskjul er bygd før vernet kom i 2004, og ikke etter som nasjonalparkforvalteren mener. Etter nærmere undersøkelser har forvalter fått bekreftet dette ved å spore opp bilder tatt i 2006 (se fig 3 under forberedende behandling av klagen). Imidlertid hadde ikke dette noe å si for utfallet av nasjonalparkstyrets behandling av saken. Det ble gitt tillatelse til oppføring av vedskjul og aggregatskjul, og denne tillatelsen hadde ikke noe å si for utfallet av søknaden om oppføring av hundegård på 16 m². Reduksjonen av arealet for hundegården er knyttet opp mot de andre plattingene som er oppført. Hvis klagen tas til følge, vil samlet areal for plattinger og hundegård bli på 86,7 m², nå når nasjonalparkstyret tok klagen på vedtaket i arbeidsutvalget AU-2020-21 til følge den 10. mars d.å. i sak NP-2021-04.

Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger med hundegård som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger.

Som det fremgår av saksfremlegget til sak NP-2021-07 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 2021 (se vedlegg 2) vil størrelsen på plattinger og oppføring av hundegård være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 90 m². Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning i sak NP-2021-07 at hundegårdens areal måtte reduseres slik at samlet areal for plattinger og hundegård ikke måtte overskrive 60,0 m². Nasjonalparkstyret fulgte forvalters tilrådning når sak NP-2021-07 ble behandlet den 10. mars d.å., og reduserte arealet på hundegården fra 16 m² til 6,5 m².

Med bakgrunn i det ovenforstående kan ikke forvalter se at klagen fra Marit og Gunnar Børøsund har frembragt nye opplysninger som danner grunnlag for å endre vedtaket i sak NP-2021-07, og som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.

Forvalters tilrådning:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-07.

- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	29/2021	04.06.2021

ST 29/2021 NP-2021-29 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage fra Skæhkere sijte – delegert vedtak ADM-2021-38 – bruk av snøscooter inn til egen hytte ved Høgsetjtønna

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-29 vedlegg 1 - søknad om bruk av snøscooter inn til egen hytte ved Høgsetjtønna - Harald Setsaas 250121
2. NP-2021-29 vedlegg 2 - ADM-2021-12 - bruk av snøscooter inn til egen hytte ved Høgsetjtønna - Harald Setsaas 290121
3. NP-2021-29 vedlegg 3 - søknad om endring av vedtak ADM-2021-12 - snøscooter inn til egen hytte ved Høgsetjtønna - Harald Setsaas 220321
4. NP-2021-29 vedlegg 4 - endringsvedtak ADM-2021-38 - bruk av snøscooter inn til egen hytte ved Høgsetjtønna - Harald Setsaas 230321
5. NP-2021-29 vedlegg 5 - klage på endringsvedtak ADM-2021-38 - snøscooter inn til egen hytte ved Høgsetjtønna - Skæhkere sijte 300321
6. NP-2021-29 vedlegg 6 - klage fra Skæhkere sijte på endringsvedtak ADM-2021-38 gis oppsettende virkning - Harald Setsaas 060421

Bakgrunn

Harald Setsaas søkte den 22. mars 2021 (vedlegg 3) om endring av vedtak i sak ADM-2021-12 (vedlegg 2), der det ble gitt tillatelse til at leiekjører Per Anders Andersson fra Edevik ved Törrön i Sverige kunne kjøre snøscooter for frakt av ved, materialer og utstyr inn til egen hytte/seter Høgsetjtønna 1 i Snåsa kommune.

På grunn av corona restriksjonene kunne ikke søker krysse grensene, og det har vært vanskelig å komme seg til hytta på grunn av lange avstander fra norsk side. Søker hadde allikevel et ønske om å få dra fra Vera med snøscooter, en av de første ukene av april dersom vær og føre tillater. Det ble derfor søkt om at Stig Jønsson fra Vera får tillatelse til å kjøre til/fra Høgsete. Stig Jønsson er godkjent leiekjører av Verdal kommune.

Fungerende nasjonalparkforvalter fattet følgende administrativt vedtak ADM-2021-38:

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11. april 2016, har fungerende nasjonalforvalter fattet følgende vedtak:

Administrativt vedtak i sak ADM-2021-12 endres til (endringer i kursiv):

- **Harald Setsaas gis dispensasjon fra verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark § 3, pkt. 6.3 bokstav b) for leiekjøring med snøscooter i forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr fra Vera i Verdal – Lakavassbu – til hytte Høgsetjtønna 1 i Snåsa kommune.**
- **Dispensasjonen gjelder for leiekjører Stig Jønsson eller leiekjører tilknyttet Vera Hytteservice.**
- **Dispensasjonen gjelder for 2 (to) turer.**
- **Kjøreruta etter fastlagt trase fra Vera og inn til Lakavassbu, jf. fig. 1. Fra Lakavassbu og inn til Høgsete skal trasé i figur 2 i all hovedsak følges. Hvis terreng og føreforhold tilsier det kan traseen avvikes.**
- **Dispensasjonen fra 23. mars 2021 til 30. april 2021.**

Vilkår for vedtaket

- Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon.
- Det skal føres kjørebok.
- Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfyllt **kjørebok og kart** over traseen skal medbringes under kjøreturen sammen med **denne dispensasjonen**.
- Utsendt kjørebok skal benyttes.
- Kjøreboka for **2021** skal returneres til
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
c/o Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600,
7734 Steinkjer,
innen 1. juni 2021

Dette vedtaket erstatter vedtak i administrativ sak ADM-2021-12.

Klagen

Skæhkere sijte påklager det administrative vedtaket i sak ADM-2021-38 i brev datert 30. mars 2021. Fastlagt trase for tillatelsen går gjennom kalvingsområde for Skæhkere sijte. For å unngå uro i reinflokken i en spesielt sårbar periode unngår også reindriften selv å kjøre inn i dette området unødig. Det er derfor svært uheldig at det gis dispensasjon fra verneforskriften som tillater motorisert ferdsel i området. Dersom simler med nyfødt kalv skremmes, kan simla forlate kalven og ikke komme tilbake (se vedlegg 5).

Forberedende behandling av klagen

Fungerende nasjonalparkforvalter har i samråd med leder av nasjonalparkstyret gitt klagen oppsettende virkning. Dette ble meddelt Setsaas i e-post datert 6. april 2021 (se vedlegg 6).

Forvalters vurdering av klagen

Klagen på vedtaket som fungerende nasjonalparkforvalter fattet administrativt i sak ADM-2021-38 den 23. mars 2021 er datert 30. mars 2021, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling.

Klagen berører forhold som har vært oppe til diskusjon tidligere, blant annet gjennom en klagesak fremmet av AS Værdalsbruket og behandlet av Miljødirektoratet i brev datert 13. mars 2019, nemlig spørsmålet om nasjonalparkstyret har adgang til å stille vilkår av hensyn til kalvingsområde for tamrein når det gis tillatelse til motorferdsel. Samme problemstilling har vært til behandling i direktoratet og Klima- og miljødepartementet i 2013, da departementet var klageinstans, og direktoratet ga sin tilråding gjennom forberedende klagebehandling. Departementet konkluderte med at hensynet til tamreinens kalving er et saklig hensyn som kan begrunne vilkår knyttet til tillatelse etter verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Departementet mente også at vilkåret var forholdsmessig. Departementet løftet i tillegg spørsmålet om hensynet til kalvende tamrein bør brukes som grunnlag for vilkår som begrenser omfanget av en tillatelse til motorferdsel, og viste til at selv om et vilkår er saklig og forholdsmessig, kan forvaltningen unnlate å stille vilkåret hvis forvaltningen ikke finner det hensiktsmessig. Departementet viste videre til at all den tid vilkårene er saklige og forholdsmessige, ville departementet være tilbakeholden med å overprøve nasjonalparkstyret i dette spørsmålet, i og med at naturverdiene ikke ble påvirket av tiltaket. Klagen fra Værdalsbruket AS ble på grunnlag av dette ikke tatt til følge.

Med bakgrunn i klagebehandlingen gjort av Klima- og miljødepartementet i 2013 og Miljødirektoratet er det innenfor styrets (og forvalters) myndighet å legge avgjørende vekt på reindriftens behov i sin skjønnsutøving.

I forbindelse med klagebehandlingen i 2019 oppfordret direktoratet forvaltningsmyndigheten og involverte brukergrupper til å komme i dialog for å komme til akseptable løsninger med hensyn til tidspunkt for kjøring, områder, traseer m.m. I klagen har Skæhkere sijte skissert en løsning som innebærer at de tar på seg transportoppdraget for Setsaas hvis det i fremtiden ikke blir mulig å benytte leiekjører fra Sverige. Dette vil være en akseptabel løsning for både klager og søker, og for nasjonalparkstyret.

Fungerende nasjonalparkforvalter skulle tatt med føringene fra tidligere klagebehandling når søknaden om endring av administrativt vedtak i sak ADM-2021-12 ble vurdert. Med bakgrunn i opplysningene i klagen, og føringene fra tidligere klagebehandling tilrår forvalter at klagen tas til følge.

Forvalters tilrådning:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Skæhkere sijte på administrativt vedtak i sak ADM-2021-38 til følge.

- Nasjonalparkstyret avslår søknaden fra Harald Setsaas datert 22. mars 2021 der det søkes om endring av vedtak i sak ADM-2021-12, slik at Stig Jønsson får tillatelse til å kjøre med snøscooter fra Vera til/fra hytta ved Høgsetjtjønnna.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	30/2021	04.06.2021

ST 30/2021 NP-2021-30 Skjækra landskapsvernområde – avvik i byggesak ved hytte og godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 11 – Sture Sivertsen

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-30 vedlegg 1 - vedtak NP-2015-20 tillatelse til bygging av uthus - anneks - Skjækervatnet 11 – 190615
2. NP-2021-30 vedlegg 2 - vedtak NP-2015-20 tillatelse til bygging av uthus - anneks - tegninger Skjækervatnet 11 - 190615
3. NP-2021-30 vedlegg 3 - rapport fra Statens naturoppsyn tilsyn 29. oktober 2019 - avvik i byggesak Skjækervatnet 11
4. NP-2021-30 vedlegg 4 - Skjækra landskapsvernområde - ber om redegjørelse fra Sture Sivertsen 180920
5. NP-2021-30 vedlegg 5 - Skjækra landskapsvernområde - redegjørelse fra Sture Sivertsen 151020
6. NP-2021-30 vedlegg 6 - Skjækra landskapsvernområde - vedtak i sak NP-2020-28 oppfølging av avvik i byggesak 241120
7. NP-2021-30 vedlegg 7 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting - Sture Sivertsen 301220
8. NP-2021-30 vedlegg 8 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting bilde av platting - Sture Sivertsen 301220
9. NP-2021-30 vedlegg 9 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting tegning - Sture Sivertsen 301220
10. NP-2021-30 vedlegg 10 - Skjækra landskapsvernområde - foreløpig tilbakemelding på søknad om godkjenning av platting - 050221

Bakgrunn

Denne saken er en oppfølging av nasjonalparkstyrets vedtak under møte den 9. september 2020 i sak NP-2020-22 *Statusrapport fra AU – angående oppfølge avvik i byggesaker*, samt AU sitt vedtak i sak AU-2020-06 om ordlyden i brev til hytteeiere med påvist avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse (AU-2020-06). Ordlyden i brev datert 18. september 2020 til hytteeiere med påvist avvik ble tilpasset den enkelte mottaker (se vedlegg 2). Det ble sendt ut brev til syv hytteeiere med påvist avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse. Nasjonalparkstyret behandlet redegjørelsen fra Sivertsen (se vedlegg 3) som sak nr. NP-2020-28 under sitt møte tirsdag den 24. november 2020, og fattet følgende vedtak:

- Saken utsettes til det er gjennomført en befaring av Arbeidsutvalget der hytteeier inviteres til å være med.

Befaring ble gjennomført mandag den 3. mai 2021 der arbeidsutvalget ved Bente Estil og Kjell Jøran Jåma deltok sammen med hytteeier Sture Sivertsen og fungerende nasjonalparkforvalter Inge Hafstad.

Redegjørelse ble sendt inn innen fristen som var satt til 15. oktober. Gjennomgående forklaring fra hytteeierne på hvorfor bebygd areal (BYA) har blitt større enn hva dispensasjonen ga tillatelse til, er at utvendig svill og/eller utvendig reisverk er benyttet som utgangspunkt for antall m². Dermed kommer utlekting og bordkledning i tillegg. Dette praksisen oppgis å være standard praksis, og

samme mål oppgis i søknader til kommunene og for så vidt i søknader til nasjonalparkstyret. Dette begrunnes med at valg av leverandør og løsning (f.eks. stående eller liggende kledning) på ytterkledning ikke skal være av betydning. Veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier at for beregning av BYA tas mål av ytterveggs utside. Det er tydeligvis forskjellig oppfatninger om dette betyr utvendig svill/reisverk eller utvendig kledning. Veileder sier ingenting om dette betyr med eller uten kledning.

Areal som bygningen opptar av terrenget (veileder – Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Grad av utnyttning – Beregnings- og måleregler)

Bebygd areal BYA er det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler utenfor fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng. Takrenner og lignende regnes ikke med. For beregning av bebygd areal tas mål av ytterveggs utside. Har byggverket sokkel som ligger utenfor bygningens fasadeliv, tas mål fra utsiden av sokkel. Bygningsdeler utenfor fasadelivet måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner o.l.). Slike bygningsdeler kan være terrasse, balkong og takoverbygg.

Avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse kan i de fleste tilfellene forklares med at areal er målt opp med bakgrunn i utvendig svill eller utvendig reisverk. I flere av redegjørelsene opplyses det at dette er standard når søknader sendes kommunene. I Norsk Standard 3940 står det at bebygd areal (BYA) beregnes ved å måle ytterveggs utside. Det står ikke om dette innbefatter utlekting og bordkledning, og det ser ut som om det er forskjellige oppfatninger om dette. Med bakgrunn i disse uklarheter rundt måling av BYA anbefaler fungerende nasjonalparkforvalter at nasjonalparkstyret aksepterer redegjørelsene der dette forklarer avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse.

All oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg er i utgangspunktet forbudt innenfor Skjækra LVO. Dette forbudet gjelder selv om tiltaket kan være tillatt etter plan- og bygningsloven. Verneforskriftene for Skjækra LVO § 3, punkt 1.1 er tydelig på dette. All oppføring og ombygging av bygninger og anlegg innenfor landskapsvernområdet krever derfor en dispensasjon fra vernebestemmelsene gitt av nasjonalparkstyret, uavhengig av om tiltaket er tillatt etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder blant annet oppføring av plattinger, hundehus, frittstående solcellepanel og vindmølle.

For alle ulovlige tiltak må de forskjellige sanksjonsmulighetene vurderes, det være seg anmeldelse, vedtak om retting mv. Hvis det bes om søknad i ettertid skal søknaden vurderes som om tiltaket, oppføringen av bygningen og/eller anlegget ikke er gjennomført. Selv om det bes om søknad betyr ikke dette at det skal gis dispensasjon fra verneforskriften. Men ved å be om søknad får nasjonalparkstyret muligheten til å vurdere den enkelte sak grundigere.

Gjennomgang av redegjørelsen:

- **Sture Sivertsen – redegjørelse datert 15. oktober 2020**

Sivertsen ble i brev datert 18. september 2020 bedt om å redegjøre for følgende forhold:

I forbindelse med bygningskontrollen ble det registrert følgende avvik i forhold til søknaden og dispensasjonsvedtaket av 13. juli 2018:

- I søknaden blir det oppgitt at totalt bebygd areal er på til sammen 75,5 m², der hytta utgjør 53,5 m² og uthus/anneks er på 22,5 10 m²
- Dispensasjonsvedtaket tar utgangspunkt i opplysninger i søknaden og gir tillatelse til oppføring av uthus/anneks på 22,5 m², noe som gir et totalt bebygd areal (BYA) på 75,5 m².
- Under bygningskontrollen ble totalt bebygd areal målt til 94 m².
- Totalt bebygd areal er til sammen 18,5 m² større enn hva opplysningene i søknaden og dispensasjonen tilsier, og 14,0 m² større enn hva retningslinjene i forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde åpner opp for.




Fig. 1: Skisse med areal av oppmålt hytte Skjækervatnet 11 – SNO 29. oktober 2019 (fra vedlegg 3).

Kommentarer til redegjørelsen

Det er spesielt punkt tre og fire i redegjørelsen datert 15. oktober 2020 som har betydning (se vedlegg 5). Under punkt tre sier Sivertsen at taket over inngangen ble trukket ekstra ut for å unngå det hardeste været og at snøen la seg opp helt inntil døra. Takutstikk som strekker seg lengre enn 1 meter skal telles med som bebygd areal (jf. Norsk Standard 3940). Punkt fire beskriver at fokuset ved byggingen av uthuset var på innvendig mål av rommene. Dette, sammen med lengre takutstikk, forklarer mest sannsynlig avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse.

Punkt en og to i redegjørelsen berører, slik fungerende nasjonalparkforvalter vurderer det, forhold før opprettelsen av Skjækra LVO i 2004 og har for så vidt ikke noen direkte relevans i denne saken. Utvidelsen av hytta skjedde på slutten av 1990-tallet, altså før vernet ble opprettet i 2004. I både redegjørelsen (se vedlegg 5) og i søknaden og vedtak om tillatelse til å sette opp uthus/anneks (vedlegg 1) oppgis det at hytta er på 53 m², mens målene i tegninger vedlagt søknaden viser at hytta er tegnsatt til å være 56,3 m², målt på utvendig svill (vedlegg 2). Under befaringen den 3. mai d.å. fikk vi bekreftet at punkt 1 om at nordveggen ved døen ble trukket helt frem i Sivertsen redegjørelse stemmer. Dette medfører at hytta er 3 m² større enn tegningene viser, slik at den reelle størrelsen på hytta er 59,3 m² og ikke 53 m² som oppgitt i søknaden. Utvidelsen av hytta ble utført før vernet kom i 2004, og dermed er forholdet rundt feil tegninger og faktisk bygningsmasse på hytta et forhold mellom hytteeier, Steinkjer kommune og Steinkjer kommuneskoger som grunneier.

Imidlertid er det uheldig at dette ikke ble oppdaget da nasjonalparkstyret i 2015 behandlet søknaden om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av uthus/anneks. Med disse nye opplysningene blir totalt bebygd areal (BYA) for hytte og uthus nå på 81,8 m² (utvendig svill), slik at det hadde ikke blitt gitt tillatelse til oppføring av et uthus/anneks på 22,5 m², men maksimum 20,7 m² (jf. forvaltningsplanens retningslinjer om maksimum 80 m² BYA).

Forvalter har tatt utgangspunkt i at tegningene som er lagt ved søknad om oppføring av uthus/anneks er målsatt på utvendig svill. Hytte og uthus/anneks er dermed på 81,8 m², i tillegg kommer overbygd tak med platting under på 4,5 m² (1,0 m x 4,5m). Samlet vil da hytte og uthus/anneks bli på 86,3 m² målt på utvendig svill. SNO har målt uthuset til 4,73 m x 6,10 m (der overbygd tak med platting utgjør 1,0 m). Uthuset/annekset er da på 28,9 m². Med ca. 10 cm med utlekting og bordkledning vil et tegnet uthus/anneks på 4,5 m x 5,0 m bli på 4,7 m x 5,1 m (+ overbygd tak med platting). Differansen mellom tegninger og målinger at uthus/anneks forklares derfor med at tegningene er målsatt utvendig svill.

For å skape enda større forvirring har fungerende nasjonalparkforvalter vært i telefonisk kontakt tirsdag den 25. mai d.å. med Geir Gilde, enhetsleder for byggesak og oppmåling i Steinkjer kommune, og fått opplyst at kommunen opererer med bruksareal (BRA) når de veileder hytteeierne om størrelsen på hytta. Bruksareal er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger, i praksis innvendig svill.

Når det gjelder hytta vil arealet av den bli på 65,5 m² BYA når vi beregning med 10 cm utlekting og bordkledning pr. vegg, samt et overbygd inngangsparti på ca. 1,5 m². Dette er i samsvar med oppmålingene til SNO (65,4 m²). Selve hytta er ikke en del av denne saken, selv om korrekte tegninger av hytta ville medført et annet vedtak i 2015. **Det denne saken dreier seg om er (i) avvik i bygningsmasse på uthus/anneks, (ii) godkjenning av platting ved uthuset.**

Avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse av uthuset/annekset forklares med at areal er målt opp med bakgrunn i utvendig svill eller utvendig reisverk, samt at taket er trukket lengre ut over inngangspartiet enn hva det ble gitt tillatelse til. Plattingen er omsøkt som en følge av brev til alle hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020 angående regelverket rundt plattinger og verneforskriften.

Det er svært beklagelig at nasjonalparkstyret må behandle denne type saker etter at det tidligere har blitt gitt dispensasjon fra verneforskriften. I dette tilfellet har ikke søker vært nøye nok med å sjekke de gamle tegningene av hytta opp mot faktisk bygningsmasse, samt at søker har trukket taket lengre ut over ved inngangspartiet enn tillatelse fra nasjonalparkstyret tillot. Nasjonalparkstyre har på sin side vært for utydelig i sitt vedtak fra 2015, noe som har skapt forvirring rundt begrepet bebygd areal (BYA) for hytteeier og kommunen. **Dispensasjoner gitt i byggesaker frem til dags dato må med bakgrunn i dette benytte utvendig svill/utvendig reisverk som utgangspunkt for oppmåling av areal på bygninger. For fremtidige byggesaker må det gå tydelig frem av dispensasjonen hvordan areal av bygningene skal måles, og dette må inn i forvaltningsplanene.**

I e-post datert 30. desember søker Sivertsen om godkjenning av platting framom inngangspartiet for uthuset/annekset. Bakgrunnen for søknaden er brevet som ble sendt ut til hytteeierne i Skjækra LVO datert 26. oktober 2020. Den omsøkte plattingen er på 4,5 m² (1,0 x 4,5 m), og ligger under det overbygde taket (se fig. 2 og 3).




Fig. 2: Skisse over omsøkt platting ved uthuset til hytte Skjækervatnet 11 i Steinkjer kommune.



Fig. 3: Bilde av den omsøkte plattingen og det overbygde taket på uthuset/annekset ved hytte Skjækervatnet 11.

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.

Begrunnelse

Utvidelsen av uthuset har allerede skjedd, og saken er behandlet av både arbeidsutvalget og nasjonalparkstyret tidligere i forbindelse med oppfølging av saker med påvist avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse. Når nasjonalparkstyret skal vurdere søknaden fra Sture Sivertsen må styret i utgangspunktet ta stilling til om den opprinnelige søknaden fra Sivertsen hadde blitt godkjent hvis det hadde vært kjent at totalt bebygd areal av hytte og uthus hadde blitt 94,3 m², istede for 75,5 m² i det opprinnelige vedtaket i sak NP-2015-20 fra 19. juni 2015. Dette må igjen vurderes opp mot redegjørelsen fra Sivertsen datert 15. oktober 2020.

Selv om vedtaket datert 19. juni 2015 trolig hadde blitt justert slik at bebygd areal av hytte og uthus totalt hadde blitt 80 m² er fungerende nasjonalparkforvalter er av den oppfatning at den omsøkte utvidelsen av uthuset bør innvilges. Selve hytta er ikke en del av denne saken, selv om korrekte tegninger av hytta ville medført et annet vedtak i 2015. **Det denne saken dreier seg om er (i) avvik i bygningsmasse på uthus/anneks, (ii) godkjenning av platting ved uthuset.**

Forvalter har tatt utgangspunkt i at tegningene som er lagt ved søknad om oppføring av uthus/anneks er målsatt på utvendig svill. SNO har målt uthuset til 4,73 m x 6,10 m (der overbygd tak med platting utgjør 1,0 m av lengden). Uthuset/annekset er da på 28,9 m². Med ca. 10 cm pr. vegg med utlekting og bordkledning vil et tegnet uthus/anneks på 4,5 m x 5,0 m bli på 4,7 m x 5,2 m. Dette gir et areal på 28,7 m² (24,44 m² + overbygd tak med platting 4,26 m²). Differansen mellom tegninger og målinger av uthus/anneks forklares derfor med at tegningene er målsatt utvendig svill.

Den omsøkte utvidelsen vil ikke være merkbart negativt mot formålet med vernet, eller legge grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. Med bakgrunn i arbeidsutvalgets og nasjonalparkstyrets tidligere vedtak i saker om avvik mellom dispensasjoner og faktisk bygningsmasse, tilsynsrapport fra Statens naturoppsyn etter tilsyn den 29. oktober 2019 og søkers redegjørelse og søknad anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Førre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Utvidelse av hytta og uthuset vil ikke medføre noen økt belastning for området i form av økt ferdsel, så nml. § 10 om samlet belastning tillegges liten vekt i denne saken. Da tiltaket allerede er gjennomført ansees nml. §§ 11 og 12 som lite relevant i denne saken.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Sture Sivertsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til å utvide uthuset ved sin hytte Skjækervatnet 11 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/14 i Steinkjer kommune med 6,4 m², fra 22,5 m² til 28,9 m² (BYA, jf. Norsk Standard 3940) (se fig. 1).
 - Utvidelsen omfatter overbygd tak over inngangsparti med platting på ca. 4,5 m² (se fig. 2 og 3).
 - Uthuset/annekset er målt med utvendig bordkledning/ytterkant platting.
- **Tiltaket skal godkjennes/vurderes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av skriftlig godkjennelse/vurdering sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	31/2021	04.06.2021

ST 31/2021 NP-2021-31 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av samleleve ved Skjækerdalssetra Nordvollen – Skjækerfjella beitelag

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-31 vedlegg 1 - søknad om oppføring av samleleve ved Skjækerdalssetra Nordvollen - Skjækerfjella beitelag 050421
2. NP-2021-31 vedlegg 2 - søknad om oppføring av samleleve ved Skjækerdalssetra Nordvollen kartvedlegg - Skjækerfjella beitelag 050421
3. NP-2021-31 vedlegg 3 - ber om kommentarer på søknad om oppføring av samleleve ved Skjækerdalssetra Nordvollen – 060421
4. NP-2021-31 vedlegg 4 - kommentarer på søknad om oppføring av samleleve ved Skjækerdalssetra Nordvollen - Steinkjer Kommuneskoger 150421
5. NP-2021-31 vedlegg 5 - kommentarer på søknad om oppføring av samleleve ved Skjækerdalssetra Nordvollen - AS Værdalsbruket 150421
6. NP-2021-31 vedlegg 6 - foreløpig svar på søknad om oppføring av samleleve ved Skjækerdalssetra Nordvollen – 200421

Søknad

Skjækerfjella beitelag søker i brev datert den 5. april 2021, på vegne av Kay Arne Julnes, om tillatelse til å sette opp ei samleleve på Skjækerdalssetra i Skjækerdalen (se vedlegg 1). Skjækerdalssetra har setervoll både på sør (Sørvollen) og nordsiden (Nordvollen) av elva Skjækra. Det er på Nordvollen det søkes om å få sette opp ei samleleve (se fig. 1). Samleleveet vil bli et inngjerdet areal på 100 – 125 meter i omkrets, oppsatt som en firkant.



Fig. 1: Kartskisse som viser Nordvollen som ligger i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune (se vedlegg 2).

Fungerende nasjonalparkforvalter sendt søknaden til Steinkjer Kommuneskoger, AS Værdalsbruket og Skæhkere Sijte til uttalelse i e-post datert 6. april d.å. (se vedlegg 3). Steinkjer Kommuneskoger sier i sin uttalelse datert 15. april 2021 at beiteretten tilhørende Skjækerfjella beitelag ligger på

Værdalsbrukets arealer i Verdal kommune, og at Skjækerfjella beitelag ikke har noen beiterett/avtale på Steinkjer kommune. Steinkjer Kommuneskoger gir derfor ikke grunneiertyllatelse for oppsetting av samlekeve på Nordvollen (se vedlegg 4). Værdalsbruket sier i sin uttalelse datert 15. april 2021 at Nordvollen ligger i Steinkjer, på Steinkjer Kommuneskoger sin eiendom, og at det omsøkte tiltaket ikke berører deres eiendom (se vedlegg 5). Forvalter har ikke mottatt noen uttalelse fra Skæhkere Sijte. Forvalter orienterte beitelaget i et foreløpig svar om at søknaden skal behandles etter verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde, § 3, punkt 1.3e *Oppføring av gjerder, samleanlegg og enkle gjeterhytter for reindrift eller bufehold*. Dette punktet er ikke delegert ned til arbeidsutvalget eller nasjonalparkforvalter, og søknaden må derfor behandles av nasjonalparkstyret. Søknaden vil bli lagt frem ovenfor nasjonalparkstyret i neste møte, som er planlagt til den 4. juni 2021 (se vedlegg 6).

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.


Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3e gi tillatelse til *oppføring av gjerder, samleanlegg og enkle gjeterhytter for reindrift eller bufehold*.

Begrunnelse

Skjækerfjella beitelag sine beiterettigheter er i all hovedsak knyttet til Juldal og Væren allmenning på eiendommen til Værdalsbruket Gnr./Bnr. 200/1 i Verdal kommune. Oversiktskart over beitelagets beiteområder, hentet fra kilden på NIBIO sine hjemmesider, bekrefter delvis dette. Ifølge driftsplanen for Skjækerfjella beitelag har beitelaget 14 større og mindre samletrøer innenfor sine beiteområder, blant annet er det oppført at de har et mindre samlekeve ved Skjækerdammen på grensen mellom Verdal og Steinkjer kommuner. Dette samlekevet ligger kun 3-400 meter unna Nordvollen. Driftsplanen for Skjækerfjella beitelag ble godkjent av nasjonalparkstyret i sak NP-2020-39 den 24. november 2020.






Fig. 3: Kart over samleleve (punkt 16 – 24) på sørsiden av Skjækra (hentet fra driftsplanen til Skjækerfjella beitelag godkjent av NP-styret 24. november 2020).

Verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde åpner opp for at det kan gis tillatelse til oppføring av samleleve med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav e. Imidlertid er det tre forhold som tilsier at det ikke skal gis tillatelse til oppføring av omsøkt samleleve:

- i. Nordvollen ligger utenfor det området der Skjækerfjella beitelag har beiterettigheter
- ii. Steinkjer Kommuneskoger sier som grunneier nei til at Skjækerfjella beitelag kan etablere et samleleve på sin eiendom når det ikke beitelaget har noen beiterettigheter i området eller avtale med dem som grunneier.
- iii. Nasjonalparkstyret har nylig godkjent driftsplanen til Skjækerfjella beitelag med 14 større og mindre samleleve. Søknader om oppføring av nye samleleve bør tas i forbindelse med ordinær rullering av driftsplanen.

Med bakgrunn i søknaden fra Skjækerfjella beitelag, driftsplanen for Skjækerfjella beitelag, uttalelsene fra Steinkjer kommuneskoger og Værdalsbruket anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Førre-var-prinsippet i nml § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

For å vurdere den samlede belastningen for område bør etablering av ytterligere samleleve for Skjækerfjella beitelag bør skje ved ordinær rullering av driftsplanen, og ikke ved enkeltsøknader, jf.

nml. § 10 om samlet belastning. Nml. §§ 11 og 12 ansees som ikke relevant all den tid forvalters tilrådning er at søknaden avslås.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Skjækerfjella beitelag sin søknad om oppføring av samleleve på Nordvollen (Skjækerdalssetra) i Skjækra landskapsvernområde **avslås**.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	32/2021	04.06.2021

ST 32/2021 NP-2021-32 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – revidering av forvaltningsplanene – retningslinjer for byggesaker

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-32 vedlegg 1 – forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
2. NP-2021-32 vedlegg 2 – forvaltningsplan for Lierne/Lijre nasjonalpark
3. NP-2021-32 vedlegg 3 – forvaltningsplan for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde
4. NP-2021-32 vedlegg 4 – besøksstrategi for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker og Skjækra landskapsvernområde
5. NP-2021-32 vedlegg 5 - retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter nml. 48 - KLD 020315

Forvaltningsplanene kan dere laste ned her:

<https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/forvaltningsplan>

Besøksstrategien kan dere laste ned her:

<https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/besoksstrategi>

Bakgrunn

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtok revidert fremdriftsplan for revideringen av forvaltningsplanene for Skjækra landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark under sitt møte den 24. november 2020:

Tabell 2: Revidert fremdriftsplan for revideringen av forvaltningsplanene for Skjækra landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark (det som står i gult er gjennomført).

Aktivitet	Ansvarlig	Måned	År
Godkjent prosjektplan	Np- styre	Juni	2016
Oppstartsmelding – sendes ut til alle berørte parter	Np- styre	November	2016
Oppstartsmøter med grunneierne, kommunen og andre brukerinteresser	NP-forvalter	Januar - Mars	2017
Høringsfrist oppstartsmelding	NP-forvalter	Mai	2017
Oppsummering av tilbakemelding på oppstartsmelding og oppstartsmøtene	Np- styre	Juni	2017
Godkjent prosjektplan for besøksstrategi	NP-styre	Juni	2017
Møte med Rådgivende utvalg	Leder RU	November	2017
Særmøter med spesielle brukerinteresser	NP-forvalter	Jan - Mars	2018
Planarbeid, befaringer og kartlegging/dokumentering. Resultat brukerundersøkelsene.	NP-forvalter	Mars - August	2018
Besøksstrategi for godkjent for Skjækra landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark	Miljødirektoratet	Juni	2020
Ferdig utkast til retningslinjer for byggesaker	NP- styre	Mars	2021
Ferdig planutkast	NP- styre	November	2021
Planutkast sendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang	NP-styre	November	2021

Faglig tilbakemelding - gjennomgang av planutkast	Miljødirektoratet	Januar	2022
Tilpasninger etter faglig gjennomgang	NP-forvalter	Februar	2022
Planutkast (for høring)	NP- styre	Februar	2022
Presentasjon av planutkast for grunneierne, kommunen og andre brukerinteresser.	NP-forvalter	Mars	2022
Konsultasjon med Sametinget	NP-forvalter	Mars	2022
Høringsfrist	NP-forvalter	Juli	2022
Merknadsbehandling. Oppsummering av høringsinnspill.	NP- styre	August	2022
Oversendelse av forslag til forvaltningsplaner og oppsummering av høringsuttalelsene til Miljødirektoratet	NP-forvalter	September	2022
Godkjenning forvaltningsplan	Miljødirektoratet	November	2022
Ferdigstilling og publisering av forvaltningsplan	NP-forvalter	Desember	2022

Ferdig utkast til retningslinjer for byggesaker skulle egentlig bli lagt frem ovenfor nasjonalparkstyret under møte den 10. mars 2021. Dette ble i samråd med leder av styret utsatt til møte den 4. juni d.å.

Saksopplysninger

Hjemmelsgrunnlag

Vedtektene § 8.1 Forvaltningsplan

Styret skal utarbeide/revidere forvaltningsplan for verneområdet(ene). Oppstart av planarbeidet bør skje i dialog med Miljødirektoratet. Forvaltningsplaner skal utarbeides innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde en flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Revidering av forvaltningsplanene

Forvaltningsplanene for disse verneområdene ble ferdig og godkjent av Miljødirektoratet (DN - Direktoratet for naturforvaltning) henholdsvis:

- Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, den 12. mars 2007.
- Lierne nasjonalpark, den 27. oktober 2008, kvalitetssikret av Miljødirektoratet (DN) 24. april 2009.
- Skjækra landskapsvernområde, den 28. mai 2006.

I forvaltningsplanen for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark s. 12 står det;

«Forvaltning av verneområder skal skje i et langsiktig perspektiv, og man ønsker å se for seg en tidshorisont på 200 år. Denne forvaltningsplanen rulleres første gang etter at forsøksperioden med lokal forvaltning er over, dvs. i 2008, deretter minimum hvert 8. år.»

Likelydende formuleringer står i forvaltningsplanene for Lierne nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde.

Fase I - prosjektplan

Nasjonalparkstyret vedtok prosjektplanen i NP-sak 18/2016 i møtet den 21.06.2016, så Fase I av revideringsarbeidet er fullført.

Fase II – melding om oppstart (Oppstartsmelding)

I NP-sak 30/2016 vedtok Nasjonalparkstyret en oppstartsmelding. I oppfølging av Oppstartsmeldingen er det arrangert møter med berørte kommuner, regionale instanser, grunneiere / rettighetshavere og brukergrupper.

Oppstartsmeldingen ble sendt ut til grunneier, kommunen, reindriftsutøvere, offentlige myndigheter, bedrifter, lag og organisasjoner som har interesser i området. Oppstartsmøtene ble gjennomført våren 2017.

Besøksforvaltning og Besøksstrategier

I 2017 kom pålegget om at alle nasjonalparkene skulle gjennomføre en prosess med å utvikle besøksstrategier innen utgangen av 2020. Dette har vært en lang prosess med brukerundersøkelser som skulle stå ute en hel sommersesong og videre innsamling av data, sårbarhetsanalyser osv.

I denne perioden ble arbeidet med revidering av forvaltningsplanene satt på vent, da resultatet av besøksstrategiarbeidet skal innarbeides i de nye forvaltningsplanene. Besøksforvaltning og besøksstrategi dokumentet ble vedtatt av nasjonalparkstyret og endelig godkjent av Miljødirektoratet i juni 2020. Nå pågår arbeidet med å implementere besøksstrategiene. Da er vi der at vi kan fortsette arbeidet med å revidere forvaltningsplanene i fase III.

Fase III - prosess

Jevnlig dialog mellom Miljødirektoratet og forvaltningsmyndigheten underveis i forvaltningsplanarbeidet. En vil tidlig i prosessen få veiledning om innhold, struktur og utarbeiding av retningslinjer. Miljødirektoratet skal ha forvaltningsplanene til faglig gjennomgang før høring.

Før en går i dialog med Miljødirektoratet om et høringsdokument, må innspillene fra oppstartsmøtene bearbeides i Nasjonalparkstyret. Første tema som tas opp til drøfting i Nasjonalparkstyret er retningslinjer for byggesaker.

Bearbeiding av retningslinjer for byggesaker:

Følgende problemstillinger ble løftet fram på oppstartsmøtene:

1. Hva er tradisjonell byggeskikk i vårt geografiske område?
2. Hvordan skal vi harmonere bestemmelsene om utvidelse av hytta, men samtidig ivareta forskjellen mellom et landskapsvernområde og en nasjonalpark?
3. Skal det være mulighet for å gjøre forskjell på ei utleiehytte/næringsvirksomhet enn ei privat hytte i forhold til areal og utforming?

Innspill på oppstartsmøtene:

1. Byggeskikk:
 - a) Vanskelig å angi en spesifikk byggeskikk innenfor området, men generelt er det små enkle hytter av reisverk uten veranda/platting (naturfarget, rektangulære, kort takutstikk og smårutet vindu.
 - b) Enetasjes bygg, takvinkel 22,5°, reisverk med tømmermannskledning og enkelte laftede hytter.
 - c) Lokal byggeskikk er nøkterne bygg med usjenert, men praktisk plassering.
 - d) Videre er lokal byggeskikk basert på bruk av lokale, stedegne materialer og byggemåter (jerne tømmerbygg).
 - e) Andre ser ikke at det finnes en tradisjonell byggeskikk som det kan forlanges at folk følger.

- f) Nyere hytter er penere å se til enn eksempelvis 70-talls reisverkhytter – ved nybygg bør moderne byggeteknikker (moderne hytter) tillates.
- g) Vanskelig å definere en spesifikk byggeskikk i området.
- h) Ikke et stort behov for å definere konkret hva som er lokal byggeskikk, hyttene kan være moderne og gjennom tilpasning til terrenget (plassering/utforming) er det mulig å tilpasse de godt.
- i) Usikker om solcellepanel og parabol er vanlig på nåværende hytter i og med at det ikke er søknadspliktig. Inntrykk av at andelen hytter med hundegårder / hundehus er økende.
- j) Fotavtrykket i forhold til verneverdiene mest viktig. Synlighet og utforming avgjørende ved plassering og utforming.

2. Harmonisering av bestemmelsene i landskapsvernområdet og nasjonalparkene

- a) Høyere takvinkel for å frigjøre soveplasser på hems. Større felles standard innenfor nasjonalparken (f.eks. 50m²). Må ha større likebehandling mellom store og små hytter!
- b) Bestemmelsene i verneområdet må være i samsvar med kommuneplanens arealdel (lik betegnelse BYA), i tillegg må det være høydebestemmelser.
- c) Ønskelig med ytterligere presiseringer rundt bygging i nasjonalparken. Spesielt for de hyttene som ligger like innenfor nasjonalparkgrensen - presisere dette innenfor brukssonene?
- d) Enkelte mener at det skal være en forskjell mellom NP og LVO og at dagens forvaltningsplan er ok.
- e) Andre påpeker at de ikke ser noe behov for å skille mellom dem, og at 30% regelen er underlig og bør fjernes.
- f) Målene om naturbasert utvikling må veie tyngre enn forskjellene mellom LVO og NP, er det ønske om å gi opplevelser så må det kunne tilrettelegges – størrelsen på bygg må kunne vurderes etter behovet og avstander fra vei (max 80 m²).
- g) Maksimalt antall kvadratmeter i stedet for den gamle regelen om 30% og maksimalt 10 m².
- h) Innspill på at muligheten for å bygge platting/veranda bør begrenses – eventuelt forbys.
- i) Plassering, utforming og byggematerialer har i mange tilfeller mer å si enn størrelsen på bygget angående det visuelle (noen steder kan det passe med 20 m², mens andre steder bør ikke bygget være mer enn eksempelvis 20 m²).
- j) Det er likevel enighet om at maksimalstørrelse på bygg i nasjonalparken ikke bør være mindre enn 50 m². (Grong-møtet)

3. Gjøre forskjell på utleiehytter / næringsvirksomhet og private hytter

- a) Det bør være like regler for utleiehytter og private hytter.
- b) I utgangspunktet menes det at det er og bør kunne gjøres en forskjell. Dagens regelverk gjør likevel at en utleiehytte lett kan bli en privat hytte. Det er i tilfellet en utilsiktet konsekvens av eventuell forskjell i praksis.
- c) For å få en naturbasert nærings- og reiselivsutvikling så må det kunne gjøres forskjell – det må legges til rette for at bygningsmasse kan tilpasses næringens utvikling («tida og tilhøva»).
- d) Ja, det bør kunne gjøres forskjell på dette i og med at det vil være ulike behov knyttet til ei privat hytte kontra utleiehytte/næringsvirksomhet, eksempelvis overnattingsplasser etc. (maks 60+20 m² på utleiehytter).
- e) Ønskelig med en angitt maksimal størrelse på hytter, eksempelvis 50 m², i stedet for 30% regelen (ikke mer enn 10 m²) som oppleves som gammel og utdatert.

- f) Det bør være mulig å differensiere mellom utleiehytter og private hytter. Utleiehytter bør kunne ha større areal enn private (større behov for eksempelvis soveplasser).
- g) Representant fra Ulvig Kiær AS ønsker å ha muligheten til å etablere nye utleiehytte i nasjonalparken og at dette ikke bare skal være forbeholdt lokale fjellstyrer, Værdalsbruket osv.

4. Andre momenter tilknyttet byggesak

- a) Det ble etterspurt om det var muligheter for å søke om å sette opp bro enkelte steder i tilknytning til beitenæringen (utfordring å komme seg over flomstore elver i sauesankingen).
- b) Videre ble det etterspurt om muligheter til utvidelse av eksisterende seter for å kunne tilpasse dette til en endret eller utvidet drift. Hvilken grense har man å forholde seg til i den sammenheng? Vil være aktuelt å vise til et faktisk og reelt behov, og dette må behovsprøves i en eventuell behandling av søknad. Det ble vist til at en eventuell bruksendring må behandles etter eget lovverk.
- c) Forbud mot oppsett av naust og utlegg av båt oppleves som problematisk i forbindelse med forvaltning av fiskevann. Dette bidrar til at det blir fisket for lite, spesielt i enkelte vann. Lavt uttak av fisk kan medføre «overbefolkning» i vannet, mye småfisk og en ødeleggelse av vannet.
- d) Tok opp problematikken rundt at det ligger/henger mange båter i området Skjækervatnet - hvordan stiller det seg med oppsett av naust? Båter som ligger/henger virker mer skjemmende enn godt utformede naust. Er det mulig å legge ut nye båter eller er det et poeng å legge til rette for enkelte naust med båtutleie for å redusere det totale antallet båter?
- e) Etterspørres hvorfor antall båtutlegg ikke kan økes (ønskelig med mer fiske i enkelte områder).
- f) Det ønskes at det blir mulig å øke antallet båtutlegg i verneområdene og at det innspillet tas med i sammenheng med revideringen!
- g) Ønskelig å tillate bygging av naust på enkelte steder hvor det er utplassert mange båter. Det pekes på at plassering av båtene i godt utformede naust vil være et mye mindre forstyrrende element i verneområdene enn båter i alle farger som ligger langs land.

5. Tillegg fra nasjonalparkforvaltningens egen praksis

- a) Skal dette være med eller ikke i BYA (bebygd areal):
 - Naust
 - Gapahuk
 - Midlertidig åtejaktbu
 - Jordkjeller
 - Plattinger
- b) Definisjoner; - BYA, BRA, mønehøyden, rafthøyden,
- c) Klagesaker
 - Skjækra Landskapsvernområde (Steinkjer): - 2011/49-174 Riving av gammel hytte og uthus. Klage på oppsetting av nytt med større areal, men innenfor grensen i forvaltningsplanen til landskapsvernområdet. (Ikke tatt til følge)
 - Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2014-19-3755 Riving av gammel hytte, oppsetting av nytt. Klage på at en går ut over 30% + 10 m² regelen. Begrunnelsen er at det er utleiehytte. (Delvis tatt til følge, redusert areal)
 - Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2014-24-3755 Riving av gammel hytte, oppsetting av nytt. Klage på byggeskikk, ferdighytte, takutstikk – overbygd inngangsparti / veranda, mønehøyden. (Ikke tatt til følge)

- Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2015-18-2014/7477 Rivning av gammel uthus/utedo. Klage på nytt bygg utvidet fra 10 m² til 13 m², som er innenfor 30% + 10 m² regelen. (Ikke tatt til følge)
 - Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2015-19-2231 Avslag på utvidelse av privat hytte og uthus ut over 30% + 10 m² regelen. Klage på avslaget. (Ikke tatt til følge)
 - Lierne NP: - 2015-26-4505 Avslag på oppsett av midlertidig åtejaktbu. Klage på avslaget. (Ikke tatt til følge)
 - Skjækra Landskapsvernområde (Snåsa): - 2017-21-492 Riving av gammel. Klage på reduksjon i arealet til ny hytte, da arealet på naustet er medregnet i BYA. (Tatt til følge)
- d) Bruk av unntaksbestemmelsene i NML § 48
- Skjækra Landskapsvernområde (Steinkjer): - 2011/49-174 Riving av gammel hytte og uthus, oppsetting av nytt hjemles ikke direkte i verneforskriften, men må behandles etter NML § 48.
 - Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2011/49-175 Riving av eksisterende fjøs på seter og oppsetting av nytt, nybygg må behandles etter § 48.
 - Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2014/14-3750 Nytt bygg av Nødbasestasjon krever NML § 48.
 - Skjækra Landskapsvernområde (Steinkjer): - 2014/6-109 Bygging av gapahuk, er nybygg og krever NML § 48.
 - Lierne NP: - 2015-26-4505 Avslag på oppsett av midlertidig åtejaktbu. Selv om det ble avslag, ble saken vurdert som midlertidig nybygg som måtte behandles etter NML § 48, men den oppfylte ikke kravene i NML § 48.
 - Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2016/3-688 Utvidelse av fjøs / frau kjeller på seter, utvidelsen er større enn 30% + 10 m² regelen og må behandles etter § 48.
 - Skjækra Landskapsvernområde (Snåsa): - 2017/21-492 Riving av gammel, oppsetting av nytt, nybygg må behandles etter § 48.
 - Arvaslia naturreservat: - 2017/15-1509 Riving av uthus / utedo, oppsetting av nytt med utvidelse fra 10 til 12 m². Nybygg må behandles etter § 48.

Miljøverndepartementet: - Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter Naturmangfoldlovens § 48, datert 02.03.2015:

Behandlingen av klager på vedtak fattet av nasjonalpark- og verneområdestyrene ble overført fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet fra 23. januar 2015.

En stor del av klagesakene knyttet til dispensasjonssøknadene etter naturmangfoldloven § 48 gjelder byggesaker i landskapsvernområder og nasjonalparker. I byggesaker vil det ofte være en problemstilling at tiltaket isolert sett ikke er særlig problematisk, men at samlet effekt av flere tilsvarende tiltak vil redusere verneverdiene.

Også ved enkeltsaker som gjelder små tiltak, må det ses hen til presedensvirkningene ved at andre kan få dispensasjon til tilsvarende tiltak. Dette følger ikke minst av kravene til likebehandling. Presedensvirkninger avhenger for det første av sannsynligheten for at andre vil søke om dispensasjon til tilsvarende tiltak og for det andre av konsekvensene for verneverdiene og verneformålet av at det blir gitt dispensasjon til tilsvarende tiltak. Presedensvirkninger er derfor relevante både ved vurderingen av om vilkårene i § 48 er oppfylt og ved den brede skjønnsmessige vurderingen av om man bør gi dispensasjon.

I forbindelse med overføringen av klagesakene, ønsker departementet å skissere en tilnærming for vurdering av presedens i byggesaker.

Typen verneområde

De ulike vernekategoriene har ulikt restriksjonsnivå. Landskapsvern er den mildeste verneformen og den kategorien som i størst grad tillater inngrep av ulik art. Høyere terskel for inngrep finner vi i nasjonalparkene og naturreservatene.

Formålet med vernet

Verneformålet varierer mellom de ulike vernekategorier og kan også variere mellom forskrifter innen samme vernekategori. Når det gjelder presedens er verneformålet relevant fordi det angir tålegrensen for nye bygninger/størrelsen på bygninger.

Tiltakets omfang

Tiltakets omfang har betydning for graden av påvirkning på verneverdiene. Dette har igjen betydning for presedensvurderingen, ved at store tiltak får potensielt større konsekvenser sammen med andre tilsvarende tiltak enn det som er tilfelle for små tiltak. Man vil dermed akseptere mindre risiko for presedens ved store tiltak enn ved mindre tiltak.

Hva er sannsynligheten for lignende tiltak i verneområdet?

Man må vurdere hvor mange hytter det er i verneområdet, hvor mange av dem som allerede har uthus eller anneks, hvor mange som allerede har den størrelsen som det er søkt om og lignende.

Er det spesielle forhold ved det omsøkte tiltaket?

Her er særlig plasseringen av den omsøkte bygningen relevant. Momentet har betydning både for å skille tiltaket fra andre lignende saker, men også for å vurdere konsekvensene av tiltaket i forhold til verneformålet/verneverdiene.

Har søker spesielle behov for å få gjennomført tiltaket?

Hvis søker har spesielle behov for å gjennomføre tiltaket, kan dette skille saken fra andre lignende saker og dermed redusere faren for presedensvirkninger.

Er problemstillingen omtalt i kongelig resolusjon eller forvaltningsplan?

Det kan være gitt føringer for byggesaksbehandling i kongelig resolusjon eller i forvaltningsplan. Eksempelvis kan verneområdet være delt i ulike soner med ulikt restriksjonsnivå. Forvaltningsplan kan også ha føringer om maksimal størrelse på hytter og uthus eller maksimal størrelse på total bygningsmasse på en eiendom. Disse reglene kan avvike fra kommunale størrelsesbegrensninger.

Hvis risikoen etter en vurdering av momentene over anses å være høy, mener departementet at dette bør føre til at vilkårene i § 48 ikke anses oppfylt. Det vil da ikke være adgang til å gi dispensasjon etter § 48. Ved mindre risiko, mener departementet at det er tilstrekkelig å la presedensvurderingen være en del av den skjønnsmessige helhetsvurderingen. Det vil da være adgang til å si ja til tiltaket og spørsmålet om man skal gi dispensasjon eller ikke, vil avhenge av en bred skjønnsmessig vurdering.

I en bred skjønnsmessig vurdering bør klagemyndigheten legge vekt på nasjonalpark- eller verneområdestyrets syn. Hvis vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt og styret har foretatt en begrunnet avveining basert på lokalt skjønn og lokalkunnskap, bør klagemyndigheten vise tilbakeholdenhet med å overprøve dette skjønnnet.

Klima- og Miljødepartementets - Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter Naturmangfoldlovens § 48, datert 02.03.2015, innarbeides i retningslinjene for saksbehandling.

Forvalters tilrådning:

Med hjemmel i nasjonalparkstyrets vedtekter § 8.1 – Forvaltningsplan har nasjonalparkstyret følgende forslag til nye retningslinjer i byggesaker innenfor Blåfjella/Skjækerfjella – og Lierne nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde:

1. Følgende endringer i dagens retningslinjer vurderes tatt inn i revideringen av forvaltningsplanene og kvalitetssikres før de innarbeides i høringsdokumentet.
 - (-) betyr at denne forvaltningsplanen ikke inneholder denne bestemmelsen
 - (-) OK betyr at det er ingen tekst i dagens forvaltningsplaner, men at det forslås å ta teksten inn også for dette verneområde
 - OK betyr at den gamle teksten videreføres eller *at forslått ny tekst i kursiv forslås for verneområdet*
 - ØK betyr at det ikke var noe forslag på endring i første gangs behandling, men at det i forrige styrets i behandlingen ble forslått strøket for dette verneområdet.
 - ~~Øverstryking~~ er tekst som foreslås fjernet
 - *Kursiv tekst er forslag til ny tekst*

Alle bestemmelsene i alle tre planer	Spesielt BS-NP	Spesielt Lierne	Spesielt SLVO
Generelt			
I byggesaker innenfor verneområdene følger man definisjonene som blir benyttet i plan og bygningsloven ved vernetidspunktet 17.12.2004.	OK	OK	OK <i>Men ikke begrenset til vernetids- punktet</i>
Det skal legges opp til en streng dispensasjonspraksis i nasjonalparken.	OK	OK	OK (I delmålet i dag)
For all byggevirkksomhet i verneområda skal det tas hensyn til utforming og plassering slik at man oppnår best mulig løsning i forhold til landskap og lokal byggeskikk og verneverdier.	OK	OK	OK
Utforming og plassering av bygninger bør skje i samarbeid med den kommunale bygningsmyndighet.	OK	OK	OK
For alle byggetiltak som innebærer nybygg vil det bli stilt særskilte krav til søker om dokumentasjon av behovet for tiltaket. (Alle søknader om nybygg skal opp til behandling i nasjonalparkrådet for uttalelse. Tiltaket kan bli avventet vurdert til neste rullering av forvaltningsplanen.)	jf. spesifiserte dispensasjons- bestemmelser § 3 pkt. 1.3	jf. spesifiserte dispensasjons- bestemmelser § 3 pkt. 1.3	OK
Ombygging og mindre utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø, og nye bygninger skal om mulig lokaliseres i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø.	OK	OK	OK

Alle bestemmelsene i alle tre planer	Spesielt BS-NP	Spesielt Lierne	Spesielt SLVO
Mindre utvidelse regnes som inntil 30 % av eksisterende grunnflate, dog ikke større enn 10 m ² . Dersom det er mest formålstjenlig, kan det gis tillatelse til frittstående uthus istedenfor tilbygg	OK	OK	(-)
<u>Alternative forslag 1:</u> Beregning av areal skjer etter BYA (jf. Norsk standard 3940), der arealet av bygningene måles utvendig svill/utvendig reisverk. – Alle plattinger medregnes i BYA uansett høyde over bakken.			
<u>Alternative forslag 2:</u> Beregning av areal skjer etter BYA (jf. Norsk standard 3940), der arealet av bygningene måles på utvendig bordkledning. – Det kan bygges plattinger inntil 20 m² uansett høyde over bakken			
Bebygd areal BYA (jf. Norsk standard 3940) tilknyttet fritidseiendommen kan ikke overstige på 60 m²	OK	OK	(-)
Fritidshytte og uthus kan ikke til sammen overstige bebygd areal BYA (jf. Norsk standard 3940) på 80 m². Bebygd areal BYA (jf. Norsk standard 3940) tilknyttet fritidseiendommen kan ikke overstige på 80 m²	(-)	(-)	OK
Følgende bygninger medregnes i bebygd areal BYA (fotavtrykket): - Fritidshytte - Veranda med og uten overbygd tak – Platting - Uthus - Utedo - Gapahuk – Jordkjeller som har medført endring / bearbeiding av terrenget	OK	OK	OK
Følgende bygninger/anlegg medregnes <u>ikke</u> i bebygd areal (BYA men er fortsatt søknadspliktig): - Veranda uten overbygd tak - Plattinger uansett høyde over bakken. - Annet opparbeidet areal som f.eks. steinsatt areal, gruslagt areal, opparbeidet ildsted,	OK	OK	OK

Alle bestemmelsene i alle tre planer	Spesielt BS-NP	Spesielt Lierne	Spesielt SLVO
<i>hundegård. Opplistingen er ikke uttømmende.</i> - <i>Jordkjeller som har medført endring / bearbeiding av terrenget</i> - <i>Naust, enten det er på egen tomt, langt fra tomta eller i fellesnaust.</i> - <i>Se egne bestemmelser for størrelsen på naust.</i>			
<i>Alternativ</i> - <i>(Naust større enn disse bestemmelsene medregnes i bebyggd areal, BYA.)??</i> - <i>steinsatt areal, gruslagt areal, opparbeidet ildsted medregnes ikke i BYA, og er ikke søknadspliktig anlegg</i>			
<i>Det kan gis tillatelse til opparbeidelse av inntil 30 m² til sammen for:</i> - <i>Veranda uten overbygd tak</i> - <i>Plattinger uansett høyde over bakken.</i> - <i>Annet opparbeidet areal som f.eks. steinsatt areal, gruslagt areal, opparbeidet ildsted, hundegård. Opplistingen er ikke uttømmende.</i>	(-) OK	(-) OK	(-)
<i>Det kan gis tillatelse til opparbeidelse av inntil 50 m² til sammen for:</i> - <i>Veranda uten overbygd tak</i> - <i>Plattinger uansett høyde over bakken.</i> - <i>Annet opparbeidet areal som f.eks. steinsatt areal, gruslagt areal, opparbeidet ildsted, hundegård. Opplistingen er ikke uttømmende.</i>	(-)	(-)	(-) OK
Dersom bygninger innenfor verneområdene blir ødelagt av brann eller naturskade skal det gis tillatelse til nytt bygg av samme størrelse. (Tillatelse til dette vil normalt bli gitt. Dersom bygget hadde en uheldig plassering i forhold til verneverdiene, kan det vurderes oppsatt på mer egnet sted.)	OK	OK	OK

Alle bestemmelsene i alle tre planer	Spesielt BS-NP	Spesielt Lierne	Spesielt SLVO
Riving av bygninger krever tillatelse. Hvorvidt en bygning preger landskapets art eller karakter vil bli vurdert av forvaltningsmyndigheten i hvert enkelt tilfelle.	(-)	(-)	OK
<i>Riving av eldre bygg, bygd før 1900, innenfor nasjonalparkens grenser følger SEFRAK-bestemmelsene og avgjøres av kommunen. For både SEFRAK-bygg og nyere bygg må selve rivingen og behandlingen av rivningsmaterialet behandles av vernemyndigheten og kommunen som forurensningsmyndighet.</i>	OK	OK	(-)
Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder av det utførte arbeidet.	OK	OK	OK
Seterbruk			
Restaurering eller ombygging av eldre bygg vil bare være aktuelt når tiltaket ses i en helhetlig landbruksmessig sammenheng med den omkringliggende næringsvirksomheten.	OK	↔ OK	↔ OK
Tiltak som innebærer bruksendring, må avklares i henhold til annet gjeldende lovverk.	OK	Utleiehytter OK	↔ OK
Vernereglene er ikke til hinder for utleie av husvære.	OK. Bruksendring (f.eks. fra seter til hytte/utleiehytte) må avklares i henhold til annet gjeldende lovverk.	Utleiehytter OK	↔ OK
Landbruket – gjeterhytter – gjerder			
Gjeterhytter skal ikke overstige 15 m ² bebygd areal	OK	OK	OK
Formålet med oppføring av gjeterhytte skal overholdes strengt. Gjeterhytte kan ikke senere utvides eller endre funksjon.	OK	OK	OK
Dersom formålet med gjeterhytta faller bort, eller gjeterhytta ikke er brukt i henhold til begrunnelsen for oppføringen i en periode på 3 år, kan bygget kreves fjernet.	OK	OK	OK
Søknad om nødvendige anlegg for landbruksdrift vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.	OK	OK	OK

Alle bestemmelsene i alle tre planer	Spesielt BS-NP	Spesielt Lierne	Spesielt SLVO
Med landbruksanlegg menes gjerder og sanketrøer, tilsynsbuer / gjeterhytter, bruer og saltsteinplasser etc.	OK	OK	↔ OK
Gjerder skal tas ned når de ikke er i bruk (gjelder ikke gjerder på setervoll). (Gjerder eller anlegg som ikke lenger er i aktiv landbruksdrift kan kreves fjernet). (Alle gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter skal tas ned og fraktes ut av området etter bruk).	OK Litt ulike formuleringer.	OK Litt ulike formuleringer	OK Litt ulike formuleringer
Gjerder i skogen, som ikke stenger for allmenn ferdsel (innlagt grind, trapp over gjerdet eller lignende), vurderes som lite konfliktfylt. Det vil bli stilt krav om at gjerdet tas ned når det ikke er i bruk (etter beitesesong).	↔ OK	↔ OK	OK
For å dokumentere behov som krever tillatelse etter søknad, bør dette synliggjøres gjennom driftsplan eller annen helhetlig framstilling av driftsopplegg.	OK	OK	OK
Oppsynshytter			
Det kan godkjennes enkle hytter i forbindelse med nødvendig oppsyns- og skjøtselsvirksomhet. I tillatelsen vil det bli stilt vilkår om at oppsynshytte ikke skal overstige 15 m ² bebygd areal. Søknader som viser koordinering mellom ulike virksomheter, vil bli prioritert.	OK	↔ OK	↔ OK
Allmennhetens bruk			
Det kan godkjennes bygging av enkle naust ved gode fiskevann.	OK	↔ OK	↔ OK
- Naustene skal oppføres i laft eller bindingsverk med trekledning - Naustene skal utrustes med torvtekte saltak med takvinkel 22° - Naustene kan settes opp i to størrelser: - o Enkeltnaust 1,3 m rafthøyde, 6 m lengde og 3 m bredde - o Dobbeltnaust 1,3 m rafthøyde, 6 m lengde og 4 m bredde - Naustene skal ikke være utrustet med vindu eller pipe	OK	↔ OK	↔ OK

Alle bestemmelsene i alle tre planer	Spesielt BS-NP	Spesielt Lierne	Spesielt SLVO
Turisthytter / Utleiehytter	OK	OK	OK
Turisthyttene / utleiehytter i verneområdene skal holde en enkel standard. Utvikelser eller ombygginger skal være forankret i annet lovverk. Turisthyttene / utleiehytter skal følge bestemmelsene for bebygd areal, BYA, som for den øvrige fritidsbebyggelse.	OK	(→) OK	(→) OK
Bebygd areal BYA (jf. Norsk standard 3940) tilknyttet turisthyttene/ utleiehyttene (hytte og uthus/anneks) kan ikke overstige på 100 m²	(-) OK	(-) OK	(-) OK
Det kan gis tillatelse til anneks/ sikringsbu på inntil 30 m2	(-) OK	(-) OK	(-) OK
Behov for økt overnattingskapasitet gjennom turistforeningens virksomhet i nasjonalparken bør dekkes gjennom bruk av eksisterende overnattingsmuligheter og utleiehytter.	OK	(-) OK	(-)
Bruer og klopper			
Bygging av mindre installasjoner som bruer og klopper, samt merking, kan godkjennes om det dokumenteres et behov i reindrift for å begrense terrengslitasje lokalt, eller at det er et forvaltningsrettet tiltak for å styre allmenn ferdsel unna sårbare natur- eller kulturverdier. Det skal brukes miljøvennlige materialer. Besøksstrategiene legges også til grunn i behandlingen.	(→) OK	OK	(→) OK
Bygging av bruer og legging av nye klopper trenger tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Det skal brukes miljøvennlige materialer.	(→)	(→)	ØK
Klopplegging som bidrar til å begrense terrengslitasje lokalt vil i utgangspunktet bli behandlet positivt.	(→)	(→)	ØK
Midlertidige bygg og anlegg			
Midlertidige bygg og anlegg, som f.eks. åtejaktbuer vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.	OK	OK	OK
Reindrift			
Det skal i behandling av søknader fra reindriften legges vekt på næringens egenart og kultur.	OK	OK	OK

Alle bestemmelsene i alle tre planer	Spesielt BS-NP	Spesielt Lierne	Spesielt SLVO
Søknad om tillatelse til oppføring av bygninger/ anlegg/ gjerder/ hytter/ gammer som er nødvendig for å ivareta sørsamisk kultur og næring vil regne med positiv behandling av forvaltningsmyndigheten. <i>Behovet for bygninger skal, så langt det lar seg gjøre, være forankret i reinbeitedistriktenes distriktsplaner.</i>	OK Ivaretas gjennom bestemmelser og retningslinjer knyttet til sone S1 og S4. Sommer-boplassene i Hykla og ved Hattjønning	OK	OK
Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om hvordan gjerder og anlegg skal plasseres og utformes, herunder om materialer og oppbevaring.	OK	OK	OK
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter på tradisjonelle plasser i forbindelse med reindrift kan utføres med hjemmel i verneforskriften	↔ OK	OK	↔ OK
Forvaltningsmyndigheten kan kreve at gjerder og samleanlegg som er av midlertidig karakter på tradisjonelle plasser, og som er oppført etter vernetidspunktet, fjernes.	jf. § 3 pkt. 1.2.b	jf. § 3 pkt. 1.2.b	↔ OK Men har en generell formulering om at gjerder som ikke er i bruk kan kreves fjernet.
Ulovlige bygg og anlegg			
Forvaltningsmyndigheten kan kreve ulovlige oppsatte bygg og anlegg fjernet for eiers regning. <i>NML §§ 69 – 71.</i>	OK	OK	OK

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	33/2021	04.06.2021

ST 33/2021 NP-2021-33 Skjækra landskapsvernområde – utsatt frist for flytting av solcellepanel og vindmølle – Erling Fuglesang

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-33 vedlegg 1 - vedtak i sak NP-2021-11 - avslag på søknad om frittstående solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 100321
2. NP-2021-33 vedlegg 2 - søknad om utsatt frist for flytting av frittstående solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 060421

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret fattet den 10. mars 2021 følgende vedtak i sak NP-2021-11:

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 *Dispensasjon fra vernevedtak*, jf. § 4 *Generelle dispensasjonsbestemmelser* i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra Erling Fuglesang om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg ved hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune **avslås**.
- Solcellepanelet og vindmølle kan flyttes på taket eller veggen av hytta.
- **Frist for å flytte solcellepanelet og vindmøllen på taket, eventuelt rive dem settes til 31. desember 2021.**
- Eventuelt rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde.

Fuglesang har ikke klaget på vedtaket, men i e-post datert 31. mars og 6. april d.å. søker han om utsatt frist for å flytte solcellepanel og vindmølle på tak og vegg til 30. september 2022, samt at frist for transport av stillaser og materialer ut av landskapsvernområde settes til 30. april 2023.

Begrunnelsen er at det må kjøres inn stillaser, utstyr og materialer for sikker gjennomføring av arbeidene på vinters tid. Siste to årene har det ikke vært praktisk mulig med snøscooterkjøring med materialer/utstyr før etter jul. Så kan det være krevende å utføre disse arbeidene tidlig på vinteren pga. værforholdene og snø. Planen er da å ferdigstille selve monteringsarbeidene senvinteren/sommeren 2022. Returtransport av materialer, utstyr og stillaser påfølgende vinter 2023.

Forvalters tilrådning

Nasjonalparkstyret viser til vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-11. Kulepunkt tre i vedtaket endres til:

- Frist for å flytte solcellepanelet og vindmøllen på taket, eventuelt rive dem settes til 30. september 2022. Frist for transport av stillaser og materialer ut av landskapsvernområde settes til 30. april 2023.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	34/2021	04.06.2021

ST 34/2021 NP-2021-34 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av uthus/anneks ved hytte Skjækervatnet 37 – Knut Sjøli

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-34 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om riving av uthus og oppføring av nytt - Knut Sjøli 260421
2. NP-2021-34 vedlegg 2 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om riving av uthus og oppføring av nytt – vedlegg 1 - Knut Sjøli 260421
3. NP-2021-34 vedlegg 3 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om riving av uthus og oppføring av nytt – tegninger - Knut Sjøli 260421
4. NP-2021-34 vedlegg 4 - Skjækra landskapsvernområde - vurderinger opp mot plan- og bygningsloven - Snåsa kommune 070521

Søknad

Snåsa kommune har i e-post datert 7. mai 2021 oversendt søknad fra Knut Sjøli om riving av uthus/anneks ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa kommune. Hytta ligger i Skjækra landskapsvernområde. Dagens uthus/anneks er på 31,2 m², mens omsøkt nytt uthus/anneks vil bli på 18,2 m². Samlet areal for hytte og uthus/anneks vil bli på 80,2 m², mot dagens 93,2 m² (se fig. 1 og 2).




Fig. 1: Viser gammelt uthus som skal rives og plassering av nytt uthus i forhold til dagens hytte Skjækervatnet 37 i Snåsa kommune.




Fig. 2: Tegninger av uthus/anneks ved hytte Skjækervatnet 37 i Snåsa kommune

Bakgrunn

I forskjellige saker der det har vært avvik mellom dispensasjon gitt av nasjonalparkstyret og faktisk bygningsmasse har den gjennomgående forklaringen fra hytteeierne på hvorfor bebygd areal (BYA) har blitt større enn hva dispensasjonen ga tillatelse til, vært at utvendig svill og/eller utvendig reisverk er benyttet som utgangspunkt for antall m². Dermed kommer utlekting og bordkledning i tillegg. Dette praksisen oppgis å være standard praksis, og samme mål oppgis i søknader til kommunene og for så vidt i søknader til nasjonalparkstyret. Dette begrunnes med at valg av leverandør og løsning (f.eks. stående eller liggende kledning) på ytterkledning ikke skal være av betydning. Veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier at for beregning av BYA tas mål av ytterveggs utside. Det er tydeligvis forskjellig oppfatninger om dette betyr utvendig svill/reisverk eller utvendig kledning. Veileder sier ingenting om dette betyr med eller uten kledning.

Areal som bygningen opptar av terrenget (veileder – Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Grad av utnyttning – Beregnings- og måleregler)

Bebygd areal BYA er det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler utenfor fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng. Takrenner og lignende regnes ikke med. For beregning av bebygd areal tas mål av ytterveggs utside. Har byggverket sokkel som ligger utenfor bygningens fasadeliv, tas mål fra utsiden av sokkel. Bygningsdeler utenfor fasadelivet måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner o.l.). Slike bygningsdeler kan være terrasse, balkong og takoverbygg.

Dispensasjoner gitt i byggesaker frem til dags dato må med bakgrunn i dette benytte utvendig svill/utvendig reisverk som utgangspunkt for oppmåling av areal på bygninger. For fremtidige byggesaker må det gå tydelig frem av dispensasjonen hvordan areal av bygningene skal måles, og dette må inn i forvaltningsplanene.

Målene på tegningene av uthuset/annekset som er lagt ved søknaden fra Sjøli er utvendig svill/utvendig reisverk, og de 62 m² som oppgis som areal for hytta er også trolig utvendig svill. Frem til ny forvaltningsplan er ferdigstilt, og har avklart om det er utvendig svill/utvendig reisverk eller utvendig bordkledning det skal tas utgangspunkt i ved oppmåling av areal for bygninger tar forvalter utgangspunkt i utvendig svill/utvendig reisverk ved behandling av byggesaker.

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisdaler og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d gi tillatelse til riving av bygninger som preger landskapets art eller karakter. Søknad om oppføring av nye bygninger må behandles etter naturmangfoldlovens § 48 *dispensasjon fra vernevedtak*, jf. verneforskriftens § 4 *Generelle dispensasjonsbestemmelser*.

Begrunnelse

Verneforskriften hjemler ikke oppføring av nye bygninger i landskapsvernområdet, slik at søknaden må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48. For at søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Søknaden består i å rive eksisterende uthus/anneks på 31,2 m², og erstatte det med et nytt uthus/anneks på 18,2 m². Dette medfører at den samlede bygningsmassen vil bli 13 m² mindre, noe som vil redusere fotavtrykket av bygninger i verneområdet. Etter forvalters vurdering vil dette ikke være negativt for verneformålet og heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig negativt. Søknaden kan derfor behandles etter naturmangfoldlovens § 48 i naturmangfoldloven.

Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier at det kan tillates at hytte og uthus/anneks kan være inntil 80 m² bebygd areal (BYA), jf. Norsk standard 3940. I forbindelse med behandlingen av avvikssakene høsten 2020 og frem til nå i 2021 har det blitt avdekket en smule forvirring rundt utgangspunktet for oppmåling av bebygd areal. I forbindelse med tilsyn utført av Statens naturoppsyn har det blitt tatt utgangspunkt i utvendig bordkledning, mens tegninger som er lagt ved de forskjellige søknadene er det tatt utgangspunkt i utvendig svill og/eller utvendig reisverk ved beregning av antall m². Dermed kommer utlekting og bordkledning i tillegg. Denne praksisen oppgis å være standard praksis, og samme mål oppgis i søknader til kommunene og for så vidt i søknader til nasjonalparkstyret. Fram til at revidert forvaltningsplan avklarer dette, anbefaler forvalter at det tas utgangspunkt i utvendig svill/utvendig reisverk ved behandling av byggesaker.

Det er av avgjørende betydning at antall bygninger i verneområde ikke øker, og at bygningsmassen ved hytte Skjækervatnet 37 harmoniseres med retningslinjene i forvaltningsplanen. Imidlertid må uthuset reduseres med 0,1 meter på langsiden for å komme under 80 m² totalt for hytte og uthus/anneks.

Med bakgrunn i nasjonalparkstyrets tidligere vedtak i saker om avvik mellom dispensasjoner og faktisk bygningsmasse knyttet opp mot oppmåling av areal, forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde, og søkers søknad anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Gjennomføringen av tiltaket vil redusere bygningsmassen på hytte Skjækervatnet 37, og vil dermed ikke medføre noen økt belastning for området i form av økt ferdsel, så nml. § 10 om samlet belastning tillegges liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, vil tiltaket ikke medføre skade på naturmangfoldet. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Når det gjelder vurderinger om dette er en miljøforsvarlig metode, jf. § 12 i nml., vises det til vurderinger om at tiltaket vil redusere bygningsmassen ved hytta.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d **gis Knut Sjøli tillatelse** til å rive uthus på 31,2 m² ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa kommune.
 - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsdeponi.
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **gis Knut Sjøli tillatelse** til oppføring av nytt uthus/anneks på maksimum 18,0 m² ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa kommune.
 - Tegningene som viser omsøkt uthus/anneks på 18,2 m² (se fig. 2) må justeres slik at uthuset/annekset maksimum blir på 18,0 m².
 - Justert tegning sendes nasjonalparkforvalter.
 - Målene av uthuset/annekset er utvendig svill/utvendig reisverk.
- Når bygningen er ferdig oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler av bygningene til nasjonalparkstyret.
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt

Tiltaket er vurdert av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av den skriftlige vurderingen er sendt Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre (se vedlegg 4).

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	35/2021	04.06.2021

ST 35/2021 NP-2021-35 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppføring av anneks/ sikringsbu i reindrift - Bengt Åke Jåma og Aina Bye

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-35 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om oppføring av gjeterbu i reindrift - Bengt Åke Jåma 060421
2. NP-2021-35 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av gjeterbu i reindrift - tegninger - Bengt Åke Jåma 060421
3. NP-2021-35 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av gjeterbu i reindrift - kart - Bengt Åke Jåma 060421
4. NP-2021-35 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bekreftelse sidaandel Bengt Åke Jåma - Låarte sijte 040321
5. NP-2021-35 vedlegg 5 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Ingen innvendinger fra Statskog - Statskog SF 050321

Bakgrunn

Det vises til søknad datert 6. april 2021 fra Bengt Åke Jåma og Aina Bye der det søkes om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark for oppføring av nytt anneks/sikringsbu til bruk i reindriften. Nytt anneks er planlagt til 15,2 m² (3,90 meter x 3,90 meter) (se vedlegg 2 og fig. 1). Bygningen er planlagt oppsatt ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune (se fig. 2).




Fig. 1: Tegninger over omsøkt anneks/sikringsbu ved gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune.

På vegne av Låarte sijte bekrefter Kjell Jøran Jåma i e-post datert 4. mars 2021 at Bengt Åke Jåma har sidaandel i Låarte sijte, og at søker har behov for anneks/sikringsbu ved Låarte sijte sin sommerboplass ved Høkla i Lierne kommune. Statskog v/Morten Aasheim bekrefter i e-post datert 5. mars 2021 at Statskog som grunneier ikke har innvendinger mot oppføring av anneks/sikringsbu. E-postene fra Låarte sijte og Statskog er lagt ved søknaden.



Fig. 2: Kart som viser planlagt plassering av anneks/sikringsbu ved Litlhykkel ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune.

Verneformål

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Vern mot inngrep i landskapet* sier blant annet at området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg mv.

Imidlertid kan forvaltningsmyndigheten med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3b etter søknad gi tillatelse til oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig for å ivareta sørsamisk kultur og næring på sommerboplassene i Hykla og ved Hattjønning.

Begrunnelse

Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark definerer sommerboplassen ved Hykla som en sone med spesiell tilrettelegging og tiltak. Hykla er en del av sone S4 Hykkelnesset – sommerboplass for Låarte sijte. I denne sonen kan det tillates oppføring av gjerder, hytter/gammer eller lignende i forbindelse med reindrift. Forvaltningsplanen sier videre under kap. 2.4 *Retningslinjer og oppfølging reindrift* at søknader om tillatelse til oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig for å ivareta sørsamisk kultur og næring på sommerboplassene Hykla og ved Hattjønning vil regne med positiv behandling av forvaltningsmyndigheten.

Det er av avgjørende betydning for nasjonalparkstyret at gjeterhytte og uthus er tenkt oppført innenfor sone med spesiell tilrettelegging. Forvaltningsplanen åpner i utgangspunktet ikke opp for oppføring av gjeterhytter utenfor disse sonene.

Med bakgrunn i søkers søknad med vedlegg, uttalelse fra Låarte sijte og Statskog SF og forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Førre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Tiltaket skal gjennomføres i sone S4, og vil ikke medføre noen vesentlig økning i belastningen på et område som allerede har en del bygninger tilknyttet sommerboplassen til Låarte sijte. Gjennomføringen av tiltaket vil kunne medføre økt behov for motorisert ferdsel under byggeperioden, men dette vil være i en forholdsvis kort periode. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at tiltaket vil føre til nevneverdige skader i terrenget ut over skader på selve tomte. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Bygningsmaterialer bør fraktes inn med snøscooter eller helikopter og ikke med hjelp av barmarkskjøretøy, jf. § 12 om miljøforsvarlig metode.

Forvalters tilrådning:

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3, bokstav b, **gis Bengt Åke Jåma og Aina Bye tillatelse** til oppføring av anneks/sikringsbu ved sin gjeterhytte ved Litlhykkel i Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte med følgende vilkår:
 - Annekset/sikringsbua skal være på 15,2 m² (3,90 meter x 3,90 meter), i tråd med byggetegningene (se fig. 1).
 - Bygningene måles på utvendig svill/utvendig reisverk.
 - Bygningene skal oppføres ved Litlhykkel i Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune (se fig. 2).
 - Bygningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av nasjonalparken og deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg

- Når bygningene er ferdig oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler av bygningene til nasjonalparkstyret.
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt
- **Før oppstart må tiltaket godkjennes av Lierne kommune i forhold til plan- og bygningslov og av reindriftsmyndighetene etter reindriftsloven. Kopi av godkjennelsene sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre før tiltaket igangsettes.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	36/2021	04.06.2021

ST 36/2021 NP-2021-36 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppføring av anneks i reindrift – Kjell Jøran Jåma

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-36 vedlegg 1 - søknad om oppføring av anneks reindrift - Jøran Jåma 290321
2. NP-2021-36 vedlegg 2 - søknad om oppføring av anneks - tegninger anneks - Jøran Jåma 290321
3. NP-2021-36 vedlegg 3 - søknad om oppføring av anneks - situasjonskart anneks - Jøran Jåma 290321
4. NP-2021-36 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Ingen innvendinger fra Statskog - Statskog SF 120521

Bakgrunn

Det vises til søknad datert 29. mars 2021 fra Kjell Jøran Jåma der det søkes om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark for oppføring av nytt anneks/sikringsbu til bruk i reindriften. Nytt anneks er planlagt til 15,2 m² (3,90 meter x 3,90 meter) (se vedlegg 2 og fig. 1). Bygningen er planlagt oppsatt ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune (se fig. 2 og 3).




Fig. 1: Tegninger over omsøkt anneks/sikringsbu ved gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune.



Fig. 2: Kart som viser planlagt plassering av annekssikringsbu ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sjite i Lierne kommune.



Fig. 3: Plassering av annekset i forhold til gjeterhytte og uthus.

Statskog ^v/Morten Aasheim bekrefter i e-post datert 12. mai 2021 at Statskog som grunneier ikke har innvendinger mot oppføring av anneks.

Verneformål

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Vern mot inngrep i landskapet* sier blant annet at området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg mv.

Imidlertid kan forvaltningsmyndigheten med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3b etter søknad gi tillatelse til oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig for å ivareta sørsamisk kultur og næring på sommerboplassene i Hykla og ved Hattjønnein.

Begrunnelse

Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark definerer sommerboplassen ved Hykla som en sone med spesiell tilrettelegging og tiltak. Hykla er en del av sone S4 Hykkelnesset – sommerboplass for Låarte sijte. I denne sonen kan det tillates oppføring av gjerder, hytter/gammer eller lignende i forbindelse med reindrift. Forvaltningsplanen sier videre under kap. 2.4 *Retningslinjer og oppfølging reindrift* at søknader om tillatelse til oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig for å ivareta sørsamisk kultur og næring på sommerboplassene Hykla og ved Hattjønnein vil regne med positiv behandling av forvaltningsmyndigheten.

Det er av avgjørende betydning for nasjonalparkstyret at gjeterhytte og uthus er tenkt oppført innenfor sone med spesiell tilrettelegging. Forvaltningsplanen åpner i utgangspunktet ikke opp for oppføring av gjeterhytter utenfor disse sonene.

Med bakgrunn i søkers søknad med vedlegg, uttalelse Statskog SF og forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Førre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Tiltaket skal gjennomføres i sone S4, og vil ikke medføre noen vesentlig økning i belastningen på et område som allerede har en del bygninger tilknyttet sommerboplassen til Låarte sijte. Gjennomføringen av tiltaket vil kunne medføre økt behov for motorisert ferdsel under byggeperioden, men dette vil være i en forholdsvis kort periode. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at tiltaket vil føre til nevneverdige skader i terrenget ut over skader på selve tomta. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Bygningsmaterialer bør

fraktes inn med snøscooter eller helikopter og ikke med hjelp av barmarkskjøretøy, jf. § 12 om miljøforsvarlig metode.

Forvalters tilråkning:

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3, bokstav b, **gis Kjell Jøran Jåma tillatelse** til oppføring av annekset ved sin gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte med følgende vilkår:
 - Annekset skal være på 15,2 m² (3,90 meter x 3,90 meter), i tråd med byggetegningene (se fig. 1).
 - Bygningene måles på utvendig svill/utvendig reisverk.
 - Bygningene skal oppføres ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune (se fig. 2 og 3).
 - Bygningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av nasjonalparken og deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg
- Når bygningene er ferdig oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler av bygningene til nasjonalparkstyret.
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt
- **Før oppstart må tiltaket godkjennes av Lierne kommune i forhold til plan- og bygningslov og av reindriftsmyndighetene etter reindriftsloven. Kopi av godkjennelsene sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre før tiltaket igangsettes.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	37/2021	04.06.2021

ST 37/2021 NP-2021-37 Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparker - brosjyrer for nasjonalparkene

- Brosjyrekart Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
- Brosjyrekart Lierne nasjonalpark
- Brosjyretekst Lierne nasjonalpark

Dokumenter i saken:

Ingen dokumenter i saken

Fungerende nasjonalparkforvalter tar en gjennomgang av status for arbeidet med brosjyrene for Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Forvalters tilrådning

- Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar saken til orientering

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	38/2021	04.06.2021

ST 38/2021 NP-2021-38 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting ved hytte Sottjønna 14 – Rolf Petter Rones

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-38 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting - Rolf Petter Rones 190521
2. NP-2021-38 vedlegg 2 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting bilde - Rolf Petter Rones 190521
3. NP-2021-38 vedlegg 3 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting skisse - Rolf Petter Rones 190521
4. NP-2021-38 vedlegg 4 - Skjækra landskapsvernområde - e-post om prosess om godkjenning av platting - Rolf Petter Rones 281220
5. NP-2021-38 vedlegg 5 - Skjækra landskapsvernområde - tilbakemelding på e-post om godkjenning av platting - 290121

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.

Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, punkt 2 under eventuelt om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader om oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.

Nasjonalparkstyrets vedtak:

- Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020.

Søknaden fra Rolf Petter Rones kunne derfor vært behandlet av arbeidsutvalget, men på grunn av at søknaden ble innsendt den 19. mai 2021, og vi skulle ha et møte i nasjonalparkstyret nå den 4. juni valgte fungerende nasjonalparkforvalter å legge frem søknaden ovenfor nasjonalparkstyret.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret henvendte Rolf Petter Rones seg til forvalter i e-post datert 28. desember 2020 med spørsmål om hvordan oppføring av ny og gammel platting skulle behandles. I telefonsamtale og e-post datert 29. januar 2021 ble det informert om at ny platting oppført i 2013 må omsøkes (se vedlegg 5).

Rolf Petter Rones søkte i e-post datert 19. mai 2021 om godkjenning av platting til hytte Sottjønna 14 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune. Plattingene ved hytta ble bygd i 1989 og 2001, og senere utvidet i 2013 (se fig. 1, 2 og 3 og vedlegg 2 og 3). Plattingen fra 1989 er bygd som en frittstående platting. Som det fremgår av tegningene som er lagt ved søknaden er plattingen på til sammen 16,25 m², hvorav 4,0 m² ble bygd i 2013. (se fig 1). Alle plattingene er bygd på bakken. Det søkes om dispensasjon fra verneforskrift for å få godkjent plattingen bygd i 2013.

Ifølge tegningene er plattingenes areal på til sammen 16,25 m², fordelt på platting bygd i 1989 på 6,25 m², platting bygd i 2001 som er 6 m², sistnevnte platting ble utvidet med 4 m² i 2013. Gjennomsnittlig høyde på plattingene er under 0,5 meter.




Fig. 1: Målsatt tegning over omsøkte platting ved hytte Sottjønn 14 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune.



Fig. 2: Bilde over platting bygd i 2001, og senere utvidet i 2013 platting ved hytte Sottjønna 14 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune.



Fig. 3: Bilde av platting bygd i 1989 ved hytte Sottjønna 14 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune.

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplantning, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger»

Begrunnelse

All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid har det vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem at kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m². Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m². Dette vil være tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres.

Det er av vesentlig betydning for nasjonalparkstyret at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, samt være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så styret må ta en selvstendig vurdering på om den omsøkte plattingen er innenfor det styret kan gi tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av den omsøkte plattingen til å være innenfor det som kan tillates i et landskapsvernområde. Plattingene ligger naturlig inn til hytta, og vil ikke påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt. Tiltaket strider derfor ikke mot vernets formål.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Førre-var-prinsippet i

nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Tiltaket vil ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Materialer til plattingen er allerede oppkjørt og plattingen er bygd, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne saken.

Forvalters tilråding:

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Rolf Petter Rones tillatelse til oppføring av platting i tilknytning til hytte Sottjønna 14 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune.
- Plattingen størrelse er på til sammen 4,0 m², og utformingen av plattingene skal være i henhold til fig. 1.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
 - Samlet areal med plattinger bygd i 1989, 2001 og 2013 er nå på til sammen 16,25 m² (se fig. 1).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	39/2021	04.06.2021

ST 39/2021 NP-2021-39 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – årsrapport 2020

Dokumenter i saken:

1. Årsrapport for 2020 ettersendes

Bakgrunn

Med bakgrunn i omstendighetene rundt nasjonalparkforvalter i 2020 vil det bli lagt frem en forenklet årsrapport for 2020 under møte den 4. juni 2021.

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret tar fremlagte årsrapport til orientering.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	40/2021	04.06.2021

ST 40/2021 NP-2021-40 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – handlingsplan 2021

Dokumenter i saken:

1. Handlingsplan for 2021 ettersendes

Bakgrunn

Med bakgrunn i omstendighetene rundt nasjonalparkforvalter i 2020 og 2021 vil det bli lagt frem en forenklet handlingsplan for 2021 under møte den 4. juni 2021.

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret tar fremlagte handlingsplan til orientering.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	41/2021	04.06.2021

ST 41/2021 NP-2021-41 Eventuelt

- Tilleggssøknad tiltaksmidler
 - Tilretteleggingstiltak for allmennheten ved Grønningen
 - Tre bruer i forbindelse med forsterking av kjøretraseen inn til Harbakvollen

Dokumenter i saken

1. NP-2021-41 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tiltaksmidler 2021 - innfallsporten ved Grønningen - Statskog 131120
2. NP-2021-41 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - prosjekt gangsti fra innfallsporten ved Grønningsgrubba - Statskog 131120
3. NP-2021-41 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - prosjektbeskrivelse tiltak 2 - 5 - Statskog 131120

I forbindelse med fordeling av tiltaksmidler for 2021 ble det avsatt kr 45 000,- til tiltaket som ble spilt inn av Statskog SF og Snåsa fjellstyre, med mulighet til mere midler hvis Lierne Nasjonalparksenter benyttet mindre enn de tildelte midlene til sitt tiltak med å oppgradere hovedinnfallsporten ved Grønningsgrubba. Tiltaket som er spilt inn av Statskog SF og fjellstyret er kostnadsberegnet til kr 269 000,- eks. mva for 2021 (se vedlegg 2 og 3).

Det er muligheter for å søke om tilleggsbevilgninger for tiltaksmidler over post 1420.31, og forvalter foreslår at det søkes om tilleggsbevilgning for å fullfinansiere delprosjekt 1 (kostnadsberegnet til kr 80 400,-) og for å få finansiert halve av delprosjekt 2 (kostnadsberegnet til kr 173 000,- eks mva).

Arbeidsutvalget ga i sak AU-2021-36 den 3. mai 2021 tillatelse til oppføring av tre mindre bruer langs kjøretraseen inn til Harbakvollen. Bruene skal oppføres i stedefen furu og innkjøpt malmfuru. De to bruene på tre meters lengde er kostnadsberegnet til kr. 7 500,- hver, mens den på seks meters lengde er kostnadsberegnet til kr 15 000,-, noe som gir en total kostnad på kr 30 000,- eks. mva for de tre bruene. Kostnadsberegningen er utført av fungerende nasjonalparkforvalter.

Forvalters tilrådning

Nasjonalparkstyret samtykker i at nasjonalparkforvalter søker om tilleggsbevilgning på kr 152 000,- over post 1420.31 tiltaksmidler i verneområder for følgende tiltak:

1. Kr 122 000,- for fullfinansiering av delprosjekt 1 og finansiering av halve delprosjekt 2 – tilretteleggingstiltak ved hovedinnfallsporten i Grønningsgrubba Snåsa kommune
2. Kr 30 000,- for finansiering av tre bruer langs kjøretraseen inn til Harbakvollen

• Studietur 7. – 8. september 2021

Fungerende nasjonalparkforvalter går igjennom skisse for studietur inn til hovedinnfallsportene for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark. Det vil bli lagt inn et kort møte i nasjonalparkstyret i løpet av studieturen.

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret tar informasjonen om studieturen 7. – 8. september 2021 til orientering