Innholdsfortegnelse

NP-2022-18 vedlegg 1 - Møteprotokoll NP-styremøte 23. mars 2022 4

NP-2022-21 vedlegg 1 - søknad om bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver - e-post Lierne Nasjonalparksenter IKS 090322 54

NP-2022-21 vedlegg 2 - søknad om bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver - Lierne Nasjonalparksenter IKS 090322 56

NP-2022-21 vedlegg 3 - ADM-2022-17 - tillatelse til bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver - Lierne Nasjonalparksenter IKS 150322 58

1 ADM 2022-17 Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter - formidlingsoppgaver - Lierne nasjonalparksenter IKS 58

1.1 Saksprotokoll: 58

1.2 Nasjonalparkforvalter for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har fattet følgende 58

NP-2022-21 vedlegg 4 - klage på vedtak ADM-2022-17 - tillatelse til bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver - Skæhkere sijte 040422 66

NP-2022-22 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23 - Marit og Gunnar Børøsund 67

NP-2022-22 vedlegg 2 - vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23 82

NP-2022-22 vedlegg 3 - klage på vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23 92

NP-2022-22 vedlegg 4 - NP-2021-04 - klage på vedtak AU-2020-21 tas til følge - Skjækervatnet 23 93

NP-2022-22 vedlegg 5 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23 - Statsforvalteren i Trøndelag 102

NP-2022-22 vedlegg 6 - NP-2021-25 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-04 til Miljødirektoratet - Skjækervatnet 23 107

NP-2022-22 vedlegg 7 - saksfremlegg NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23 109

NP-2022-22 vedlegg 8 - møteprotokoll NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23 114

NP-2022-22 vedlegg 9 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23 118

1 Vedtak i klagesak om godkjenning av platting og fasadeendring Skjækervatnet 23 – Skjækra landskapsvernområde. 118

1.1 Vedtak 118

1.2 Kort om bakgrunnen for saken 118

1.2.1 Begrunnelse for klagen 119

1.2.2 Andre innkomne merknader fra Marit og Gunnar Børøsund 120

1.2.3 Blåfjella- Skjækerfjella- Lierne nasjonalparkstyre sine vurderinger 120

1.3 Miljødirektoratets vurderinger 121

1.4 Klagerett 124

NP-2022-22 vedlegg 10 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23 126

NP-2022-22 vedlegg 11 - kommentarer på klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23 127

NP-2022-22 vedlegg 12 - NP-2022-07 avslag på søknad om godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 - Gunnar og Marit Børøsund 128

1 NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde - avslag på søknad om godkjenning av platting - Skjækervatnet 23 - Gunnar og Marit Børøsund 128
NP-2022-22 vedlegg 13 - NP-2022-07 samlet saksfremlegg - søknad om godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 130
NP-2022-22 vedlegg 14 - klage vedtak NP-2022-07 - avslag godkjenning platting hytte Skjækervatnet 23 - Gunnar og Marit Børøsund 030422 137
NP-2022-22 vedlegg 15 - Skjækra landskapsvernområde - brev til hytteeierne - plattinger og forholdet opp mot verneforskriften 261020 143
NP-2022-23 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 145
NP-2022-23 vedlegg 2 - NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 149
NP-2022-23 vedlegg 3 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - Statsforvalteren i Trøndelag 159
NP-2022-23 vedlegg 4 - kommentarer på klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 163
NP-2022-23 vedlegg 5 - NP-2021-26 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 166
NP-2022-23 vedlegg 6 - saksfremlegg NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 168
NP-2022-23 vedlegg 7 - møteprotokoll NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 172
NP-2022-23 vedlegg 8 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket oppheves - Skjellivatnet 10 175
1 Vedtak i klagesak om godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – Skjækra landskapsvernområde. 175
1.1 Vedtak 175
1.2 Kort om bakgrunnen for saken 175
1.2.1 Begrunnelse for klagen 176
1.2.2 Andre innkomne merknader fra Steinkjer kommuneskoger og Jan Erik Wettre 176
1.2.3 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre sine vurderinger 177
1.3 Miljødirektoratets vurderinger 178
1.4 Klagerett 182
NP-2022-23 vedlegg 9 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket oppheves - Skjellivatnet 10 183
NP-2022-23 vedlegg 10 - Skjækra LVO - NP-2022-08 delvis godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 184
1 NP-2022-08 Skjækra landskapsvernområde - delvis godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 184
NP-2022-23 vedlegg 11 - Saksfremlegg NP-2022-08 - Skjækra LVO - ny behandling av sak NP-2021-05 - Skjellivatnet 10 188
NP-2022-23 vedlegg 12 - Skjækra LVO - klage på vedtak NP-2022-08 delvis godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 194
NP-2022-23 vedlegg 13 - Skjækra landskapsvernområde - brev til hytteeierne - plattinger og forholdet opp mot verneforskriften 261020 202
NP-2022-23 vedlegg 14 - Skjækra LVO - kommentarer til Statsforvalterens klage - Steinkjer kommuneskoger 050521 204
NP-2022-24 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om merking av sti mellom fjellgårdene i Snåsa - NT-Turistforening 208

NP-2022-24 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om merking av sti - Eldbjørg Gaundal 160222	210
NP-2022-24 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om merking av sti - Statskog SF 170222	211
NP-2022-24 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ber om uttalelse til søknad om merking av sti - Skæhkere sijte 160222	213
NP-2022-24 vedlegg 5 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ber om uttalelse til søknad om merking av sti - Låarte sijte 160222	214
NP-2022-24 vedlegg 6 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - foreløpig svar - søknad om merking av sti - NT-turistforening 160322	215
NP-2022-24 vedlegg 7 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om merking av sti - Låarte sijte 010522	219
NP-2022-24 vedlegg 8 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om merking av sti - Skæhkere sijte 010522	221
NP-2022-24 vedlegg 9 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om merking av sti - Per Ingemar Larsson 130522	224
NP-2022-24 vedlegg 10 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tilleggsopplysninger søknad om merking av sti mellom fjellgårdene - NTT	225
NP-2022-25 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - SNO - Feltdagbok - tilsyn Bjarnestu 260422	227
NP-2022-25 vedlegg 2 - AU-2016-01 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - utvidelse Bjarnetjern Værdalsbruket - 270516	235
NP-2022-25 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om utvidelse Bjarnetjern Værdalsbruket - 070414	244
NP-2022-25 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - SNO - Feltdagbok - tilsyn Dyrhaugstu 260422	247
NP-2022-25 vedlegg 5 - NP-2015-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse nybygg uthus Dyrhaugstu 180215	254
NP-2022-25 vedlegg 6 - NP-2015-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad nybygg uthus Dyrhaugstu - Værdalsbruket 311014	263
NP-2022-25 vedlegg 7 - NP-2015-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - klageavgjørelse vedtaket stadfestes - Miljodirektoratet 031115	266
NP-2022-25 vedlegg 8 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - SNO - Feltdagbok - tilsyn Lakavassbu 260422	271
NP-2022-25 vedlegg 9 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om tillatelse nybygg utleiehytte og uthus Lakavassbu 070414	281
NP-2022-25 vedlegg 10 - NP-2014-15 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse nybygg utleiehytte og uthus Lakavassbu 180614	283
NP-2022-25 vedlegg 11 - NP-2014-15 klageavgjørelse - tillatelse nybygg utleiehytte og uthus Lakavassbu 180614	292
NP-2022-25 vedlegg 12 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - SNO - Feltdagbok - tilsyn Ørtugtjern 260422	299
NP-2022-25 vedlegg 13 - søknad om tillatelse til oppføring av ny utleiehytte Ørtugtjern - Værdalsbruket 161209	308
NP-2022-25 vedlegg 14 - tegninger - søknad om tillatelse til oppføring av ny utleiehytte Ørtugtjern - Værdalsbruket 161209	309
NP-2022-25 vedlegg 15 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til oppføring av ny utleiehytte Ørtugtjern - FMNT 080210	310

Møteprotokoll

Utvalg: **Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre**
Møtested: Snåsa Hotell
Dato: 23. mars 2022 kl. 09:00 – 11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bente Estil	Leder	Lierne
Anne Berit Lein	Nestleder	Steinkjer
Pål Sverre Fikse	Medlem	Verdal
Borgny Grande	Medlem	Grong
Arnt Einar Bardal	Medlem	Snåsa
Bjørn Iversen	Medlem	Trøndelag fylkeskommune
Hanna-Lene Wilks	Medlem	Sametinget
Anna Liisa Jåma	Medlem	Sametinget
Kjell Jøran Jåma	Medlem	Sametinget

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Odd Bjørnar Bjørkås	Medlem	Sametinget

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Sigbjørn Dunfjeld	Odd Bjørnar Bjørkås	Sametinget

Merknader:
Møte startet med omvisning på Saemien Sijte kl. 09:00.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Sigbjørn Strand	Nasjonalparkforvalter
Inge Hafstad	Fungerende nasjonalparkforvalter
Nina Myhr	Statsforvalteren i Trøndelag

Saksliste

Utvalgssaksnr.	Innhold	Arkivsaksnr.
ST 03/2022	Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 26. november 2021 og e-postmøte 17. – 24. februar 2022	2022/1407
ST 04/2022	Referatsaker	2022/1407
ST 05/2022	Rapport - administrative vedtak 23.11.2021 – 15.03.2022	2022/1407
ST 06/2022	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan Skjækra sambeitelag	2022/571
ST 07/2022	Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-04 - Godkjenning av platting med ildsted ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund	2020/13819
ST 08/2022	Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-05 - Godkjenning av platting og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre	2020/14779
ST 09/2022	Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-06 - Godkjenning av platting ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum	2020/14766
ST 10/2022	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av Uthus/naust ved Grunntjønnvollen – Johan Rune Schei	2022/410
ST 11/2022	Skjækra landskapsvernområde – søknad om fasadeendring – hytte Sottjønna 14 – Rolf Petter Rones	2022/2157
ST 12/2022	Skjækra landskapsvernområde – ny søknad om riving og oppføring av nytt uthus – Setertjønna 5 – Jan Ketil Grande	2021/11299
ST 13/2022	Skjækra landskapsvernområde – godkjenning av plassering solcelle-panel og vindmølle – hytte Skjækervatnet 34 – Erling Fuglesang	2020/13587
ST 14/2022	Guslia naturreservat – videre oppfølging - krav om retting etter naturmangfoldlovens § 69 - ulovlig motorisert ferdsel med ATV	2021/10941
ST 15/2022	Skjækra landskapsvernområde – ny frist for endring av hundegård – effektuering av vedtak i sak NP-2021-07 etter klageavgjørelse – hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund	2020/13819
ST 16/2022	Eventuelt	2022/1407

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	03/2022	23.03.2022

ST 03/2022 NP-2022-03 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 26. november 2021 og e-postmøte 17. – 24. februar 2022

Dokumenter i saken

1. NP-2022-03 vedlegg 1 - Møteprotokoll NP-styremøte 26. november 2021
2. NP-2022-03 vedlegg 2 - Møteprotokoll NP-styremøte e-post-møte 17. - 24. februar 2022

Bakgrunn

Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret fredag den 26. november 2021 og e-postmøte 17. – 24. februar 2022 ble utsendt på e-post datert henholdsvis 1. desember 2021 og 24. februar 2022.

Behandling i møte:

Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om at det i e-post datert 19. mars 2022 var sendt ut en tilleggssak som føres opp som sak ST 17/2022 i sakslisten.

Vedtak

- Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26. november 2021 og protokoll fra e-postmøte 17. – 24. februar 2022 med tilleggssak ST 17/2022:
    - Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – disponering av midler til drift, forvaltningsplan/besøksstrategi, arbeid med nettsted

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26. november 2021 og protokoll fra e-postmøte 17. – 24. februar 2022.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	04/2022	23.03.2022

ST 04/2022 NP-2022-04 Referatsaker

Referatsaker i perioden 23. november 2021 – 15. mars 2022

Ref.nr.	Beskrivelse	Arkivnr.
64/2021	Lierne nasjonalpark - feltrapport tilsyn med Riksgrensen - Lantmäteriet 231121 ▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021	2020/14649
65/2021	Skjækra landskapsvernområde - høringsuttalelse ny Nåvasshytta – Skæhkere sijte 261121 ▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021	2021/11377
66/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - rapport turorientering i nasjonalparken 2021 med kartvedlegg 301121 ▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021	2021/3269
67/2021	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Betraktninger bruk av helikopter - Nord-Trøndelag reinbeiteområde 171121 ▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021	2021/9168
68/2021	Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – rapport til Miljødirektoratet over bruken av tiltaksmidler i 2021 ▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021	2020/12928
69/2021	Melding om rammetillatelse etter PBL-loven Nåvasshytta – Snåsa kommune 151221 ▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021	2021/11377
70/2021	Melding om vedtak - tillatelse til sikringsbu etter PBL-loven Nåvasshytta - Snåsa kommune 171221 ▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021	2021/11392
71/2021	Vedtak i klagesak - vedtaket opprettholdes Skjækervatnet 23 - Marit og Gunnar Børøsund - Mdir 161221 ▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021	2020/13819
72/2021	Varsel om mulig omgjøring av vedtak 2021/11377, 2021/11392 og - Mdir 161221 ▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021	2021/8964
01/2022	Sametinget - forslag til styrerepresentanter og vara for nasjonalpark- og verneområdestyrene – Sametinget 180122 ▪ Utsendt på e-post 1. februar 2022	2022/1778
02/2022	Oppnevning av representanter fra Sametinget til nasjonalpark- og verneområdestyrene – Miljødirektoratet 270122	2022/1344

- Utsendt på e-post 1. februar 2022

03/2022	Tilbakemelding på anmodning om at det settes av midler til ekstra Forvalterressurs – Klima- og miljødepartementet 020222 ▪ Utsendt på e-post 4. februar 2022	2020/14760
04/2022	Vedtak i klagesak om avslag på søknad om oppføring av samlekve ved Skjækerdalssetra - Skjækra LVO - Mdir 030222 ▪ Utsendt på e-post 4. februar 2022	2021/3972
05/2022	Vedtak i klagesak om utvidelse av uthus ved hytte Skjækervatnet 11 - Skjækra LVO - Mdir 040222 ▪ Utsendt på e-post 7. februar 2022	2021/12
06/2022	Dispensasjon fra plan- og bygningsloven - utvidelse av uthus ved hytte Skjækervatnet 11 - Skjækra LVO – Steinkjer kommune 100222 ▪ Utsendt på e-post 2. mars 2022	2021/12
07/2022	Møteprotokoll AU-møte – Teams-møte 7. februar 2022 ▪ Utsendt på e-post 9. februar 2022	2022/1407
08/2022	Orientering om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ▪ Utsendt på e-post 11. februar 2022	2022/1778
09/2022	Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av anneks-sikkerhetsbu i Lierne kommune – Landbruksdirektoratet 010322 ▪ Utsendt på e-post 2. mars 2022	2021/2833
10/2022	Kommunikasjon om stolper mellom fjellgårdene Gaundal og Holden i Snåsa kommune - Telenor 280122 ▪ Utsendt på e-post 2. mars 2022	2020/14627

Behandling i møte:
Nasjonalparkforvalter og fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om referatsak 10/2022:

- Nord-Trøndelag turistforening har søkt om å merke sti mellom fjellgårdene der telefonlinjen mellom fjellgårdene har gått. Søknaden er sendt Skæhkere sijte og Låarte sijte til uttalelse, og vil bli lagt frem ovenfor nasjonalparkstyret i neste møte som er berammet den 1. juni 2022.
- Det har vært diskutert mellom grunneiere, Telenor og fungerende nasjonalparkforvalter om stolpene skulle får stå som merking. Telenor har konkludert med at stolpene fjernes som opprinnelig planlagt.

Vedtak

- Nasjonalparkstyret tar referatsakene med utfyllende orientering om referatsak 10/2022 til orientering

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	05/2022	23.03.2022

ST 05/2022 NP-2022-05 Rapport - administrative vedtak 23. november 2021 – 15. mars 2022

Administrative vedtak i perioden 23. november 2021 – 15. mars 2022

ADM/nr	Beskrivelse	Arkivnr.
76/2021	ADM-2021-76 - Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – bruk av snøscootere for transport gjennom naturreservatet til Lakavasshytta – Fjellstyrene i Lierne 241121	2021/12306
77/2021	ADM-2021-77 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte/seter Grunntjønnvollen – Per Rønning 251121	2021/12444
78/2020	ADM-2021-78 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte Medalsvatnet – Sigve Søråsen 301121	2021/12464
79/2021	ADM-2021-79 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte Medalsvatnet – Arne Formo 301121	2021/12643
80/2021	ADM-2021-80 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte Gjefsjøen – Knut Hjalmar Rande 011221	2021/12644
81/2021	ADM-2021-81 - Lierne nasjonalpark – leiekjøring og egenkjøring inn til Langlihytta – Fjellstyrene i Lierne 011221	2021/12450
82/2021	ADM-2021-82 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – montering av viltkamera og motorferdsel – Børje Cato Moen 021221	2021/12457
83/2022	ADM-2021-83 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter til egen hytte - Leif Audun Strand 071221	2021/12703
84/2021	ADM-2021-84 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – motorferdsel på snødekt mark inn til utleiehyttene Lakavassbu, Bjarnetjern og Storbekkdalen – AS Værdalsbruket 071221	2021/12883
85/2021	ADM-2021-85 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Knut Sjøli 101221	2021/12955
86/2021	ADM-2021-86 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Arvid Hammer 101221	2021/12955
87/2021	ADM-2021-87 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Harald Hiller 101221	2021/12955
88/2021	ADM-2021-88 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Jan Egil Skjelstad 101221	2021/12955

89/2021	ADM-2021-89 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Svein Håkon Skjelstad 101221	2021/12955
90/2021	ADM-2021-90 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Sigbjørn Elstad 101221	2021/12955
91/2021	ADM-2021-91 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til ervervskjøring – Jonas Kjesbu 101221	2021/12955
92/2021	ADM-2021-92 - Lierne nasjonalpark – tillatelse til bruk av snøscooter til egen hytte – Leifhytta – Knut Georg Sandvik 141221	2021/12938
93/2021	ADM-2021-93 - Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – endring av vilkår i ADM-2021-76 – Fjellstyrene i Lierne 161221	2021/12306
94/2021	ADM-2021-94 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – endring av vilkår i ADM-2021-70 – sanering av telefonlinje – BN Entreprenør 171221	2020/14627
01/2022	ADM-2022-01 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter til langtidsleid hytte – Alf Gunnar Karlgård 040122	2021/13418
02/2022	ADM-2022-02 - Arvasslia naturreservat – bruk av egen snøscooter til leid hytte – særskilte årsaker – Per Steinar Flasnes 030122	2022/7
03/2022	ADM-2022-03 - Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter til egen hytte – Jan Inge Olsen 050122	2022/17
04/2022	ADM-2022-04 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter til egen hytte – Lasse Marius Bergli 070122	2022/166
05/2022	ADM-2022-05 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter til egen hytte – Per Ivar Berg 110122	2022/285
06/2022	ADM-2022-06 - Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte – Johan Rune Ward Schei 120122	2022/328
07/2022	ADM-2022-07 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte – Harald Setsaas 140122	2022/540
08/2022	ADM-2022-08 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein – Skjækra sambeitelag 180122	2022/571
09/2022	ADM-2022-09 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte – Bjørg Ekker 190122	2022/526
10/2022	ADM-2022-10- Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Arvasslia naturreservat – bruk av helikopter for kontroll av grense – Kartverket 310122	2022/934
11/2022	ADM-2022-11 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for oppkjøring av skiløyper – Vera Hytteservice 180222	2022/1784

12/2022	ADM-2022-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte – Svend Oppegård 180222	2022/2046
13/2022	ADM-2022-13 - Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av båt – Robert Gåsbakk 070322	2022/2369
14/2022	ADM-2022-14 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscootere undere skadefellingsforsøk på gaupe – Låarte sijte 090322	2022/2750
15/2022	ADM-2022-15 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - motorisert ferdsel forsterkning av kjøretrasé inn til Harbakvollen – Harbakvollen seterlag 100322	2020/7108
16/2022	ADM-2022-16 - Arvasslia naturreservat og Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – avslag på søknad om bruk av snøscootere inn til Langvatnet – Møyfrid og Gunnar Aar - 110322	2022/2699
17/2022	ADM-2022-17 – Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter - formidlingsoppgaver - Lierne nasjonalparksenter IKS	2022/2783

Behandling i møte:

- **Anne Berit Lein** stilte spørsmål om hvorfor ikke tillatelsen til ervervskjøring inn til de hyttene som ligger ned mot Skjækervatnet, men innenfor Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark ikke kunne gis som flerårig tillatelser. Fungerende nasjonalparkforvalter opplyste at det ville være naturlig å inkludere denne forvaltningspraksisen ikke er beskrevet i forvaltningsplanen, og at det vil være naturlig at det gis flerårige tillatelser når forvaltningsplanen er revidert. Gjelder ADM-2021-85 – ADM-2021-91.
- **Hanna-Lene Wilks** stilte spørsmål om hvorfor Lierne Nasjonalparksenter har fått tillatelse til bruk av snøscooter frem til 5. mai når forvaltningsplanen har satt 30. april som siste dato. Nasjonalparkforvalter har vært i kontakt med nasjonalparksenteret, og de er positive til at de ikke skal kjøre etter den 30. april. For å få dette formelt bør reindriften klage på den delen av vedtaket om tillatelse til bruk av snøscooter etter den 30. april og be om at klagen gis oppsettende virkning. Gjelder ADM-2022-17.

Vedtak

- Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene med kommentarene til sakene ADM-2021-85 – ADM-2021-91 og sak ADM-2022-17 til orientering.

Forvalters tilrådning

- Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	06/2022	23.03.2022

ST 06/2022 NP-2022-06 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan Skjækra sambeitelag

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-06 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av driftsplan - tillatelse for motorferdsel - Skjækra sambeitelag 130122
2. NP-2022-06 vedlegg 2 - driftsplan for Skjækra sambeitelag aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 2022 - 2025

Bakgrunn

Det vises til søknad datert 13. januar 2022 om fireårig tillatelse til motorisert ferdsel i tilknytning til Skjækra sambeitelag sin aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Skjækra sambeitelag har utarbeidet en driftsplan som beskriver beitelagets aktiviteter gjennom året, og danner det faglige grunnlaget for søknaden. Driftsplanen omhandler aktivitetene og driften av Skjækra sambeitelag, herunder behovet for motorisert ferdsel.



Fig. 1a: Kjøretraseen fra Roktdalen og inn til Storbrenta for Skjækra sambeitelag

Fig. 1b: Kjøretraseen fra Litjfjordhalla og inn til Storbrenta for Skjækra sambeitelag



Fig. 2: Kjøretraseene inn til faste saltsteinsplasser for Skjækra sambeitelag. Saltsteinsplassen ved Hattjønnbekken (Even Finnstad) ligger ca. 500 meter fra den gamle sørsamiske offerplassen.

Behandling i møte
Ingen kommentarer

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Driftsplanen 2022 for Skjækra sambeitelag godkjennes som grunnlag for flerårige dispensasjoner for beitelagets aktiviteter i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde.
- Det **gis** dispensasjon med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, **§ 3 pkt. 6.3 b)** for følgende formål:
    - Inntil 12 (tolv) turer med snøscooter for:
        - Kjøring inn til Storbrenta etter godkjent kjøretrasé fra Litjfjordhalla og/eller Roktdalen, jf. fig. 1a og b
        - Utkjøring av saltstein til Gomolia, Grønnhaugen, Litlbrenta og Hattjønnbekken (ikke Even Finnstad's plass, jf. fig. 2
    - En dag i forbindelse med hogst av ved:
        - Vedhogst ved Gomolia – kjøring mellom vedhogstfelt og Storbrenta.
    - Bruk av helikopter
        - 1 (en) tur inn til gjeterhytta ved Storbrenta i forbindelse med hovedsankingen 5. – 15. september
- Tillatelsen for kjøring på snødekt mark gjelder frem til og med **30. april hvert år**.
- Det **gis** dispensasjon med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde **§ 3, punkt 2.6, jf. § 3, punkt 2.5 for:**
    - Det tillates hogst av inntil 4,0 m^3 ved Gomolia i Skjækra landskapsvernområde
    - Hogsten skal skje i tråd med føringer i verneforskriftens § 3, punkt 2.5.
- Dispensasjonen gjelder for perioden 2022/23 – 2025/26 (30. april 2026).
- Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon.
- Skæhkere Sijte skal kontaktes og informeres om når og hvor flygingen skal skje før turen med helikopter starter. Kontaktinformasjon Skæhkere sijte:
    - Mathis Ivan Hætta 917 42 443
    - Hanne-Lena Wilks 415 18 016
- Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen som befinner seg innenfor nasjonalparken.
- Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne.
- Det skal føres kjørebok og flygerrapport ***for hvert år*.**
- Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka og/eller flygerrapport. Utfylt kjørebok/flygerrapport skal medbringes under kjøreturen/flygeturen sammen med denne tillatelsen.
- Kjøreboka og flygerrapporten ***for hvert år*** skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, **innen 1. juni (kjørebok) og 1. november (flygerrapport)**, *før det sendes ut kjørebok for det neste året.*

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Driftsplanen 2022 for Skjækra sambeitelag godkjennes som grunnlag for flerårige dispensasjoner for beitelagets aktiviteter i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde.
- Det **gis** dispensasjon med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, **§ 3 pkt. 6.3 b)** for følgende formål:
    - Inntil 12 (tolv) turer med snøscooter for:
        - Kjøring inn til Storbrenta etter godkjent kjøretrasé fra Litjfjordhalla og/eller Roktdalen, jf. fig. 1a og b

        - Utkjøring av saltstein til Gomolia, Grønnhaugen, Litlbrenta og Hattjønnbekken (ikke Even Finnstad's plass, jf. fig. 2
    - En dag i forbindelse med hogst av ved:
        - Vedhogst ved Gomolia – kjøring mellom vedhogstfelt og Storbrenta.
    - Bruk av helikopter
        - 1 (en) tur inn til gjeterhytta ved Storbrenta i forbindelse med hovedsankingen 5. – 15. september
- Tillatelsen for kjøring på snødekt mark gjelder frem til og med **30. april hvert år**.
- Det **gis** dispensasjon med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde **§ 3, punkt 2.6, jf. § 3, punkt 2.5 for:**
    - Det tillates hogst av inntil 4,0 m^3 ved Gomolia i Skjækra landskapsvernområde
    - Hogsten skal skje i tråd med føringer i verneforskriftens § 3, punkt 2.5.
- Dispensasjonen gjelder for perioden 2022/23 – 2025/26 (30. april 2026).
- Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon.
- Skæhkere Sijte skal kontaktes og informeres om når og hvor flygingen skal skje før turen med helikopter starter. Kontaktinformasjon Skæhkere sijte:
    - Mathis Ivan Hætta 917 42 443
    - Hanne-Lena Wilks 415 18 016
- Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen som befinner seg innenfor nasjonalparken.
- Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne.
- Det skal føres kjørebok og flygerrapport ***for hvert år*.**
- Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka og/eller flygerrapport. Utfylt kjørebok/flygerrapport skal medbringes under kjøreturen/flygeturen sammen med denne tillatelsen.
- Kjøreboka og flygerrapporten ***for hvert år*** skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, **innen 1. juni (kjørebok) og 1. november (flygerrapport)**, *før det sendes ut kjørebok for det neste året.*

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	07/2022	23.03.2022

ST 07/2022 NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-04 - Godkjenning av platting med ildsted ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-07 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23 - Marit og Gunnar Børøsund
2. NP-2022-07 vedlegg 2 - vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23
3. NP-2022-07 vedlegg 3 - klage på vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23
4. NP-2022-07 vedlegg 4 - NP-2021-04 - klage på vedtak AU-2020-21 tas til følge - Skjækervatnet 23
5. NP-2022-07 vedlegg 5 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23 - Statsforvalteren i Trøndelag
6. NP-2022-07 vedlegg 6 - NP-2021-25 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-04 til Miljødirektoratet - Skjækervatnet 23
7. NP-2022-07 vedlegg 7 - saksfremlegg NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23
8. NP-2022-07 vedlegg 8 - møteprotokoll NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23
9. NP-2022-07 vedlegg 9 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23
10. NP-2022-07 vedlegg 10 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23
11. NP-2022-07 vedlegg 11 - kommentarer på klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23

Bakgrunn

Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020:
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m^2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**



Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Gunnar og Marit Børøsund klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen var knyttet til kulepunkt fire:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*
    - *Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.*
    - ***Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.***

Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Marit og Gunnar Børøsund i sak NP-2021-04 under sitt møte den 10. mars 2021 og fattet følgende vedtak under sak NP-2021-04:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21 til:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*

Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 04/2021 (sak 2020/13819). Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 datert den 10. mars 2021 som sak NP-2021-25 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021. Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet:

- Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på vedtak i sak NP-2021-04 til følge.
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny behandling.

Se ellers NP-2022-07 vedlegg 1 – 11 for mer utdypende informasjon.

Behandling i møte

- Anne Berit Lein erklærte seg inhabil og fratrådte møte under behandling av sak ST 07/2022.

Arnt Einar Bardal fremmet følgende forslag:
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra **Marit og Gunnar Børøsund** om godkjenning av frittstående platting på 21,0 m^2 med ildsted i henhold til fig. 1, og i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune **innvilges**.

Votering:

- Arnt Einar Bardal sitt forslag – 4 stemmer
- Forvalters tilrådning – 5 stemmer

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra **Marit og Gunnar Børøsund** om godkjenning av frittstående platting på 21,0 m^2 med ildsted i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune **avslås**.
    - Oppført frittstående platting på 21,0 m^2 med ildsted skal rives, og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023.**

Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra **Marit og Gunnar Børøsund** om godkjenning av frittstående platting på 21,0 m^2 med ildsted i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune **avslås**.
    - Oppført frittstående platting på 21,0 m^2 med ildsted skal rives, og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	08/2022	23.03.2022

ST 08/2022 NP-2022-08 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-05 - Godkjenning av platting og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-08 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre
2. NP-2022-08 vedlegg 2 - NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre
3. NP-2022-08 vedlegg 3 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - Statsforvalteren i Trøndelag
4. NP-2022-08 vedlegg 4 - kommentarer på klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10
5. NP-2022-08 vedlegg 5 - NP-2021-26 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10
6. NP-2022-08 vedlegg 6 - saksfremlegg NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10
7. NP-2022-08 vedlegg 7 - møteprotokoll NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10
8. NP-2022-08 vedlegg 8 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket oppheves - Skjellivatnet 10
9. NP-2022-08 vedlegg 9 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket oppheves - Skjellivatnet 10

Bakgrunn

Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2021-05 under møte den 10. mars 2021:

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges søknaden fra Jan Erik Wettre** om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m^2 fordelt på (se fig. 1):
  - Platting på østveggen – 31,0 m^2
  - Platting på vestveggen – 25,6 m^2
  - Platting ved uthus – 17,5 m^2
  - Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m^2 (se fig. 2).
  - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**



Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.

Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.

Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 05/2021 (sak 2020/14779). Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 datert den 10. mars 2021 som sak NP-2021-26 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021. Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-05, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet:

- Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på vedtak i sak NP-2021-05 til følge.
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny behandling.

Se ellers NP-2022-08 vedlegg 1 – 9 for mer utdypende informasjon.

Behandling i møte

- Anne Berit Lein erklærte seg inhabil og fratrådte møte under behandling av sak ST 08/2022.

Arnt Einar Bardal fremmet følgende forslag:
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **innvilges** søknaden fra **Jan Erik Wettre** om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m^2. Plattingene er fordelt på (se fig. 1):
    - Platting på østveggen – 31,0 m^2
    - Platting på vestveggen – 25,6 m^2
    - Platting ved uthus – 17,5 m^2
    - Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m^2 (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Votering:

- Arnt Einar Bardal sitt forslag – 3 stemmer
- Forvalters tilrådning – 6 stemmer

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 avslås søknaden fra **Jan Erik Wettre** om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m^2 **avslås**. Plattingene er fordelt på (se fig. 1):
    - Platting på østveggen – 31,0 m^2
    - Platting på vestveggen – 25,6 m^2
    - Platting ved uthus – 17,5 m^2
    - Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m^2 (se fig. 2).

- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **gis Jan Erik Wettre tillatelse** til oppføring av plattinger på maksimum 60,0 m^2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.
    - Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger som skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger reduseres fra dagens 89,3 m^2 til maksimum 60,0 m^2 innen **1. september 2022.**
    - Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget.
    - **Frist for å reduseres dagens plattinger på 89,3 m^2 til maksimum 60,0 m^2 settes til 31. mars 2023**
    - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent mottak.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **avslås** søknaden fra **Jan Erik Wettre** om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m^2. Plattingene er fordelt på (se fig. 1):
    - Platting på østveggen – 31,0 m^2
    - Platting på vestveggen – 25,6 m^2
    - Platting ved uthus – 17,5 m^2
    - Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m^2 (se fig. 2).
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **gis Jan Erik Wettre tillatelse** til oppføring av plattinger på maksimum 60,0 m^2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.
    - Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger som skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger reduseres fra dagens 89,3 m^2 til maksimum 60,0 m^2 innen **1. september 2022.**
    - Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget.
    - **Frist for å reduseres dagens plattinger på 89,3 m^2 til maksimum 60,0 m^2 settes til 31. mars 2023**
    - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent mottak.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	09/2021	26.11.2021

ST 09/2022 NP-2022-09 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-06 – Godkjenning av platting ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-09 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
2. NP-2022-09 vedlegg 2 - tegninger av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
3. NP-2022-09 vedlegg 3 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
4. NP-2022-09 vedlegg 4 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220
5. NP-2022-09 vedlegg 5 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Rune Fossum 270121
6. NP-2022-09 vedlegg 6 - NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7 - Rune Fossum 103021
7. NP-2022-09 vedlegg 7 - klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7 - Statsforvalteren i Trøndelag 260321
8. NP-2022-09 vedlegg 8 - kommentarer til klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7 - Rune Fossum 060521
9. NP-2022-09 vedlegg 9 - NP-2021-27 - oversendelse av klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7
10. NP-2022-09 vedlegg 10 - saksfremlegg NP-2021-27 - klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7
11. NP-2022-09 vedlegg 11 - møteprotokoll NP-2021-27 - klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7
12. NP-2022-09 vedlegg 12 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-06 - vedtaket oppheves - Setertjønna 7 - Miljødirektoratet 16121
13. NP-2022-09 vedlegg 13 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-06 - vedtaket oppheves - Setertjønna 7

Bakgrunn

Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2021-06 under møte den 10. mars 2021:
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-06:
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges søknaden fra Rune Fossum** om oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m^2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.

- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**
- Gammelt uthus skal rives innen 31. desember 2021, jf. nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2011-25).
    - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent mottak.



Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte Setertjønna 7 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.

Fig. 2: Bilde av deler plattingene ved hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.

Fig. 3: Bilde av deler plattingene ved hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.

Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 06/2021 (sak 2020/14766). Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-06 datert den 10. mars 2021 som sak NP-2021-27 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021. Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-06, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet:

- Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på vedtak i sak NP-2021-06 til følge.
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-06 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny behandling.

Se ellers NP-2022-09 vedlegg 1 – 13 for mer utdypende informasjon.

Behandling i møte

- Anne Berit Lein erklærte seg inhabil og fratrådte møte under behandling av sak ST 09/2022.

Arnt Einar Bardal fremmet følgende forslag:
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **innvilges søknaden fra Rune Fossum** om oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m^2 i henhold til fig. 1, og i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.

- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Votering:
- Arnt Einar Bardal sitt forslag – 3 stemmer
- Forvalters tilrådning – 6 stemmer

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **avslås søknaden fra Rune Fossum** om oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m^2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **gis Rune Fossum tillatelse** til oppføring av plattinger på maksimum 60,0 m^2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.
    - Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger som skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger reduseres fra dagens 91,5 m^2 til maksimum 60,0 m^2 innen **1. september 2022.**
    - Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget.
    - **Frist for å reduseres dagens plattinger på 91,5 m^2 til maksimum 60,0 m^2 settes til 31. mars 2023.**
    - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent mottak.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **avslås søknaden fra Rune Fossum** om oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m^2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **gis Rune Fossum tillatelse** til oppføring av plattinger på maksimum 60,0 m^2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.
    - Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger som skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger reduseres fra dagens 91,5 m^2 til maksimum 60,0 m^2 innen **1. september 2022.**
    - Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget.

    - **Frist for å reduseres dagens plattinger på 91,5 m^2 til maksimum 60,0 m^2 settes til 31. mars 2023.**
    - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent mottak.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	10/2022	23.03.2022

ST 10/2022 NP-2022-10 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av uthus/naust ved Grunntjønnvollen – Johan Rune Schei

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-10 vedlegg 1 - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal - Johan Rune Ward Schei - 040122
2. NP-2022-10 vedlegg 2 - tegninger - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal - Johan Rune Ward Schei – 040122
3. NP-2022-10 vedlegg 3 - ber om tilleggsopplysninger - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal – 110122
4. NP-2022-10 vedlegg 4 - tilleggsopplysninger - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal – 090222
5. NP-2022-10 vedlegg 5 - planskisse - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal - Johan Rune Ward Schei - 090222

Bakgrunn

Johan Rune Schei søker den 4. januar 20022 om tillatelse til å sette opp et uthus/naust ved hytta på Grunntjønnvollen i Verdal kommune. Det er ikke noe uthus knyttet til denne hytta fra før. Uthuset/naustet er planlagt oppsatt nede ved Grunntjønna, se fig. 3 og 4. Uthuset/naustet er tenkt oppført som et vanlig reisverksbygg med stående bordkledning. Uthuset/naustet er på 20 m^2. I e-post datert 9. februar 2022 opplyses det om at arealet av eksisterende hytte er 36 m^2, og at uthuset/naustet skal kun disponeres av søker, og ikke av begge eierne av Grunntjønnvollen (se vedlegg 4).



Fig. 1: Tegninger/fasadetegninger av uthus/naust søkt oppsatt ved Grunntjønna i Verdal



Fig. 2: Tegninger/fasadetegninger (nord) av uthus/naust søkt oppsatt ved Grunntjønna i Verdal



Fig. 3: Flyfoto av eksisterende hytte/seterhus på Grunntjønnvollen ved Grunntjønna i Verdal

Fig. 4: Planskisse som viser planlagt plassering av uthus/naust i forhold til eksisterende hytte/seterhus på Grunntjønnvollen ved Grunntjønna i Verdal

Behandling i møte
Ingen kommentarer

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella-Låarte/Skæhkere nasjonalpark, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra Johan Rune Ward Schei om oppføring av uthus/naust på 20,0 m^2 ved Grunntjønnvollen i Verdal **avslås.**

Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella-Låarte/Skæhkere nasjonalpark, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra Johan Rune Ward Schei om oppføring av uthus/naust på 20,0 m^2 ved Grunntjønnvollen i Verdal **avslås.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	11/2022	23.03.2022

ST 11/2022 NP-2022-11 Skjækra landskapsvernområde – søknad om fasadeendring – hytte Sottjønna 14 – Rolf Petter Rones

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-11 vedlegg 1 - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 - Rolf Petter Rones 190222
2. NP-2022-11 vedlegg 2 - ber om supplerende opplysninger - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 - 210222
3. NP-2022-11 vedlegg 3 - supplerende opplysninger - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 – 060322
4. NP-2022-11 vedlegg 4 - supplerende opplysninger bilde 1 - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 – 060322
5. NP-2022-11 vedlegg 5 - supplerende opplysninger bilde 2 - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 - 060322

Søknad

Rolf Petter Rones søker om tillatelse til å bytte vinduer på hytta Sottjønna 14, Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune. Hytta ble bygget i 1983/84 og det er behov for å bytte vinduer. Det søkes om å bytte vinduer i samme størrelse som tidligere med unntak av to vinduer på soverommene. De gamle opprinnelige vinduene er bare noen «glugger» på 80x40 cm, jf. bildene nedenfor (fig. 1 og 2). Disse skal byttes til vinduer med størrelse 60x90 cm. Dette for å ivareta sikkerheten, slik at vinduene kan være en reel fluktvei ved eventuell brann.

Fig. 1: Bilde 1 Vindu til soverom

Fig. 2: Bilde 2 Vindu soverom til høyre i bildet.

Behandling i møte
Ingen kommentarer

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvern-område, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde § 3, punkt 1.3 a gis Rolf Petter Rones tillatelse til fasadeendring ved å bytte ut to vinduer til soverommene på hytta Sottjønna 14, Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune som omsøkt.
    - Størrelsen på vinduene endres fra 80 x 40 cm til 60 x 90 cm.

Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvern-område, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde § 3, punkt 1.3 a gis Rolf Petter Rones tillatelse til fasadeendring ved å bytte ut to vinduer til soverommene på hytta Sottjønna 14, Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune som omsøkt.
    - Størrelsen på vinduene endres fra 80 x 40 cm til 60 x 90 cm.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	12/2022	23.03.2022

ST 12/2022 NP-2022-12 Skjækra landskapsvernområde – ny søknad om riving og oppføring av nytt uthus – Setertjønna 5 – Jan Ketil Grande

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-12 vedlegg 1 - NP-2021-58 avslag på søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 261121
2. NP-2022-12 vedlegg 2 - saksfremlegg NP-2021-58 søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig – 261121
3. NP-2022-12 vedlegg 3 - ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
4. NP-2022-12 vedlegg 4 - følgeskriv ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
5. NP-2022-12 vedlegg 5 - situasjonskart ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
6. NP-2022-12 vedlegg 6 - situasjonskart ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
7. NP-2022-12 vedlegg 7 - byggetegninger ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
8. NP-2022-12 vedlegg 8 - fasade uthus ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
9. NP-2022-12 vedlegg 9 - beskrivelse nytt uthus ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222
10. NP-2022-12 vedlegg 10 - ny søknad plan- og bygningsloven - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222

Søknad

Steinkjer kommune har i brev datert 10. februar 2022 oversendt ny søknad fra Jan Ketil Grande om riving og oppføring av nytt uthus ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune. Hytta ligger i Skjækra landskapsvernområde. Eksisterende uthus er på 12,0 m^2 (3 x 4 meter). Nytt uthus vil bli på 12,0 m^2 BYA (9,5 m^2 BRA) (se fig. 2 og 3 vedlegg 6 og 5), mens eksisterende hytte er på 75,0 m^2 BYA (64,0 m^2 BRA) (se fig. 2 vedlegg 6). Samlet bebygd areal (BYA) av eksisterende hytte og uthus er på 87,0 m^2, men vil ikke øke hvis søknaden innvilges og eksisterende uthus rives og erstattes med et nytt uthus.

Nytt uthus skal plasseres noen få meter lengre sør for eksisterende uthus, med en avstand på 5 meter fra hytta.

Fig. 1: Revidert situasjonsplan som viser plassering av eksisterende hytte og nytt uthus – Setertjønna 5 i Steinkjer kommune.



Fig. 2: Reviderte tegninger av nytt uthus og eksisterende hytte Setertjønna 5 i Steinkjer kommune



Fig. 3: Reviderte fasadetegninger av nytt uthus ved hytte Setertjønna 5 i Steinkjer kommune

Bakgrunn
Nasjonalparkstyret hadde samme sak oppe til behandling den 26. november 2021, der styret i sak NP-2021-58 fattet følgende vedtak (se vedlegg 1):
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d **avslås søknaden fra Jan Ketil Grande** om å rive uthuset på 12,0 m^2 ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune.
    - Søker kan komme tilbake med en ny søknad om riving hvis dette fortsatt er aktuelt.
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 **avslås søknaden fra Jan Ketil Grande** om å oppføre nytt uthus på 18,0 m^2 ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune.

Søker var i kontakt med fungerende nasjonalparkforvalter angående mulighetene til å fremme en ny søknad der nytt uthus hadde samme størrelse som dagens uthus (12,0 m^2). Steinkjer kommune oversendte ny søknad fra Jan Ketil Grande om riving og oppføring av nytt uthus ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune i brev datert 10. februar 2022.

Behandling i møte
Ingen kommentarer

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d **innvilges søknaden fra Jan Ketil Grande** om å rive uthuset på 12,0 m^2 ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune.
    - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsdeponi.
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 innvilges søknaden fra Jan Ketil Grande til oppføring av nytt uthus på 12,0 m^2 ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune.
    - Uthuset på 12,0 m^2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 2 og 3).
    - Målene av uthuset er utvendig svill/utvendig reisverk.
    - Uthuset skal plasseres fem meter nordøst for dagens hytte, i tråd med vedlagt situasjonskart (se fig. 1)
    - Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsdeponi.
- Når nytt uthus er oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler av bygningen til nasjonalparkstyret.
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt
- **Tiltaket skal godkjennes/vurderes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av den skriftlige godkjenningen/vurderingen skal sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d **innvilges søknaden fra Jan Ketil Grande** om å rive uthuset på 12,0 m^2 ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune.
    - Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsdeponi.
- Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 innvilges søknaden fra Jan Ketil Grande til oppføring av nytt uthus på 12,0 m^2 ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune.
    - Uthuset på 12,0 m^2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 2 og 3).
    - Målene av uthuset er utvendig svill/utvendig reisverk.
    - Uthuset skal plasseres fem meter nordøst for dagens hytte, i tråd med vedlagt situasjonskart (se fig. 1)
    - Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsdeponi.
- Når nytt uthus er oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler av bygningen til nasjonalparkstyret.
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt
- **Tiltaket skal godkjennes/vurderes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av den skriftlige godkjenningen/vurderingen skal sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	13/2022	23.03.2022

ST 13/2022 NP-2022-13 Skjækra landskapsvernområde – godkjenning av plassering solcellepanel og vindmølle – hytte Skjækervatnet 34 – Erling Fuglesang

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-13 vedlegg 1 - vedtak NP-2021-11 med saksfremlegg - avslag oppføring av solcellepanel og vindmølle - NP-styret 100321
2. NP-2022-13 vedlegg 2 - vedtak NP-2021-33 - utsatt frist flytting av solcellepanel og vindmølle - NP-styret 040621
3. NP-2022-13 vedlegg 3 - godkjenning av plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222
4. NP-2022-13 vedlegg 4 - plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222
5. NP-2022-13 vedlegg 5 - plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222
6. NP-2022-13 vedlegg 6 - plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222
7. NP-2022-13 vedlegg 7 - tilbakemelding - plassering av solcellepanel og vindmølle - 180222

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret fattet den 10. mars 2021 følgende vedtak i sak NP-2021-11:
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 *Dispensasjon fra vernevedtak*, jf. § 4 *Generelle dispensasjonsbestemmelser* i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra Erling Fuglesang om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg ved hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune **avslås**.
- Solcellepanelet og vindmølle kan flyttes på taket eller veggen av hytta.
- **Frist for å flytte solcellepanelet og vindmøllen på taket, eventuelt rive dem settes til 31. desember 2021.**
- Eventuelt rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde.

Fuglesang klaget ikke på vedtaket, men i e-post datert 31. mars og 6. april d.å. søkte han om utsatt frist for å flytte solcellepanel og vindmølle på tak og vegg til 30. september 2022, samt at frist for transport av stillaser og materialer ut av landskapsvernområde settes til 30. april 2023.

Nasjonalparkstyret behandlet søknaden om utsatt frist den 4. juni og fattet følgende vedtak i sak NP-2021-33:

Nasjonalparkstyret viser til vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-11. Kulepunkt tre i vedtaket endres til:

- Frist for å flytte solcellepanelet og vindmøllen på taket, eventuelt rive dem settes til 30. september 2022. Frist for transport av stillaser og materialer ut av landskapsvernområde settes til 30. april 2023.

Søknad

Erling Fuglesang har i e-post datert 18. februar 2022 sendt byggetegninger som viser plassering av solcellepanel og vindmølle (se fig. 1 og 2, vedlegg 4 – 6), og bedt om tilbakemelding på om dette er i tråd med vedtak NP-2021-11 datert 10. mars 2021 (se vedlegg 1). Fungerende nasjonalparkforvalter ga i e-post datert 18. februar 2022 tilbakemelding om at nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-11

datert 10. mars 2021 er gjeldende, og så lenge plasseringen ikke bryter med nasjonalparkstyrets vedtak kan tilbakemeldingen gis administrativt. Ved nærmere ettertanke må saken ansees som en søknad om fasadeendring, og saken må vurderes etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. Fungerende nasjonalparkforvalter velger derfor å legge frem saken ovenfor nasjonalparkstyret.

Etter forespørsel fra Fuglesang, og i samråd med styreleder, har vi bekreftet ovenfor søker at arbeidet kan starte helgen 18. – 20. mars 2022 (se vedlegg 7).



Fig. 1: Plassering av solcellepanel og vindmølle på hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune.



Fig. 2: Fasadetegninger og byggetegninger – plassering av solcellepanel og vindmølle på hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune.

Når det gjelder vurderinger av selve saken og vurderinger opp mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 henvises det til vedlegg 1 – vedtak NP-2021-11 med saksfremlegg – avslag på søknad om oppføring av solcellepanel og vindmølle ved hytte Skjækervatnet 34.

Behandling i møte
Ingen kommentarer

Vedtak
Nasjonalparkstyret viser til vedtak fattet den 10. mars 2021 i sak NP-2021-11, samt vedtak om utsatt frist fattet av nasjonalparkstyret i sak NP-2021-33 den 4. juni 2021:
Med hjemmel i § 3, punkt 1.3a i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Nasjonalparkstyret godkjenner fasadeendring av hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune, ved at det monteres to solcellepanel på sørveggen og to solcellepanel på østveggen av hytta, samt en vindmølle på takets sørende.
- De fire solcellepanelene og vindmøllen skal monteres i tråd med fig. 1 og 2.
- Vedtak i sak NP-2021-11 og NP-2021-33 om utsatt frist er fortsatt gjeldende.
- Når tiltaket er ferdigstilt, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler der plasseringen av solcellepanelene og vindmøllen fremgår av bildene til nasjonalparkstyret.
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt

Forvalters tilrådning
Nasjonalparkstyret viser til vedtak fattet den 10. mars 2021 i sak NP-2021-11, samt vedtak om utsatt frist fattet av nasjonalparkstyret i sak NP-2021-33 den 4. juni 2021:
Med hjemmel i § 3, punkt 1.3a i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

- Nasjonalparkstyret godkjenner fasadeendring av hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune, ved at det monteres to solcellepanel på sørveggen og to solcellepanel på østveggen av hytta, samt en vindmølle på takets sørende.
- De fire solcellepanelene og vindmøllen skal monteres i tråd med fig. 1 og 2.
- Vedtak i sak NP-2021-11 og NP-2021-33 om utsatt frist er fortsatt gjeldende.
- Når tiltaket er ferdigstilt, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler der plasseringen av solcellepanelene og vindmøllen fremgår av bildene til nasjonalparkstyret.
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	14/2022	23.03.2022

ST 14/2022 NP-2022-14 Guslia naturreservat – videre oppfølging - krav om retting etter naturmangfoldlovens § 69 - ulovlig motorisert ferdsel med ATV

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-14 vedlegg 1 - Ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia NR - SNO 300921
2. NP-2022-14 vedlegg 2 - Vedtak NP-2021-62 - varsel om mulig vedtak - ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia NR - NP-styret 261121
3. NP-2022-14 vedlegg 3 - Kommentarer til varsel om mulig vedtak - ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia NR - Arild Skorstad 290122
4. NP-2022-14 vedlegg 4 - Foreløpig svar på kommentarer til varsel om mulig vedtak - ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia NR – 090222

Bakgrunn

Statens naturoppsyn (SNO) har i e-post datert 30. september 2021 orientert Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre om ulovlig kjøring med ATV i Guslia naturreservat i Grong kommune (se vedlegg 1). med bakgrunn i dette vedtok nasjonalparkstyret den 26. november 2021 i sak NP-2021-62 å sende varsel om mulig vedtak om retting av kjøreskader etter ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia naturreservat (se vedlegg 2). Frist for å kommentere varselet om retting etter Nml. § 69 ble satt til 1. februar 2022.

Skorstad kommenterte varslet i brev datert 29. januar 2022 (se vedlegg 3). Skorstad sitt jaktlag imøtegår varslet og mener at det prinsipielt ikke kan kreves retting for kjøring etter kjøreveien. Kjøretraseen benyttes jevnlig, og det vil være umulig å dokumentere kjøreskader knyttet til denne eksakte turen.

Behandling i møte

Ingen kommentarer

Vedtak

- Saken utsettes til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter har gjennomført en befaring på barmark sammen med jaktlaget, grunneier og Statens naturoppsyn.

Forvalters tilrådning

- Saken utsettes til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter har gjennomført en befaring på barmark sammen med jaktlaget, grunneier og Statens naturoppsyn.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	15/2022	23.03.2022

ST 15/2022 NP-2022-15 Skjækra landskapsvernområde – ny frist for endring av hundegård – effektuering av vedtak i sak NP-2021-07 etter klageavgjørelse – hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-15 vedlegg 1 - vedtak i sak NP-2021-07 - hundegård, vedskjul og aggregatskjul - NP-styret 100321
2. NP-2022-15 vedlegg 2 - vedtak i klagesak - klagen tas ikke til følge - hundegård, vedskjul og aggregatskjul - Mdir 161221

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret fattet den 10. mars følgende vedtak i sak NP-2021-07 (se vedlegg 1):
Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 *Dispensasjon fra vernevedtak*, jf. § 4 *Generelle dispensasjonsbestemmelser* i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av vedbod og aggregathus i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Vedboden og aggregathuset er på henholdsvis 12,5 m^2 og 1,0 m^2, og utformingen av vedbod og aggregathus skal være i henhold til fig. 2.
- Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av hundegård med platting og hundehus i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Hundegården med platting og hundehus skal være på maksimum 6,5 m2, og plasseringen av hundegården skal være i henhold til fig. 2.
- Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om oppføring av hundegård med platting og hundehus på 16,0 m^2 i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Oppført hundegård på 16,0 m^2 skal reduseres til maksimum 6,5 m^2.
    - Rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**



Fig. 1: Byggetegninger av hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Marit og Gunnar Børøsund klaget i brev datert 31. mars 2021 på deler av vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-07 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune. Klagen var knyttet til reduksjonen av arealet av hundegården.

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-07 og videresendte klagen til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Miljødirektoratet stadfestet nasjonalparkstyrets vedtak i brev datert 16. desember 2021 (se vedlegg 2).

Opprinnelig frist for riving og uttransportering av rivningsavfall var satt til 31. desember 2021. På grunn av klagebehandlingen har ikke rivningen blitt gjennomført innenfor fristen som nasjonalparkstyret satte, og styret må derfor sette ny frist for rivning og uttransportering av rivningsavfall.

Behandling i møte
Ingen kommentarer

Vedtak
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre viser til vedtak i sak NP-2021-07 den 10. mars 2021, og Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021 der styrets vedtak ble stadfestet. Med bakgrunn i dette endres frist for riving og uttransportering av rivningsavfall i kulepunkt 3 i vedtak NP-2021-07 fra:

- **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**

Til:

- **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023.**

Resterende deler av vedtak NP-2021-07 fattet av nasjonalparkstyret den 10. mars 2021 er fortsatt gjeldende.

Forvalters tilrådning
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre viser til vedtak i sak NP-2021-07 den 10. mars 2021, og Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021 der styrets vedtak ble stadfestet. Med bakgrunn i dette endres frist for riving og uttransportering av rivningsavfall i kulepunkt 3 i vedtak NP-2021-07 fra:

- **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**

Til:

- **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023.**

Resterende deler av vedtak NP-2021-07 fattet av nasjonalparkstyret den 10. mars 2021 er fortsatt gjeldende.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	16/2022	23.03.2022

ST 16/2022 NP-2022-16 Eventuelt

- Ingen saker under eventuelt

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	17/2022	23.03.2022

ST 17/2022 NP-2022-17 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – disponering av midler til drift, forvaltningsplan/besøksstrategi, arbeid med nettsted

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-17 vedlegg 1 - møteprotokoll AU-møte - e-postmøte 13. - 15. desember 2021
2. NP-2022-17 vedlegg 2 - behovsinnmelding - drift av Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 2022
3. NP-2022-17 vedlegg 3 - svar på behovsinnmelding - drift av styret - Mdir

Bakgrunn

I etterkant av at arbeidsutvalget vedtok budsjett for drift av nasjonalparkstyret under sitt e-post møte i desember 2021 (se vedlegg 1), sendte fungerende nasjonalparkforvalter inn melding om behov for midler til drift av nasjonalparkstyret til Miljødirektoratet (se vedlegg 2). I sitt svar på behovsinnmeldingen i januar 2022 ble nasjonalparkstyret tildelt til sammen kr 645 000,- til drift av nasjonalparkstyret av Miljødirektoratet (se vedlegg 3). Midlene er fordelt som tabell 1 viser.

Tab. 1: Oversikt over omsøkt og tildelt beløp fra Miljødirektoratet for 2022.

Kap/ post	Prosjekt	Post		Omsøkt beløp	Tildelt beløp
1420.21	M1806	Drifts-utgifter styre og utvalg	Driftsutgifter for Nasjonalparkstyret (4 møter), Arbeidsutvalget (4 møter), Rådgivende utvalg (1 møte), Tiltak/ bestillingsdialog (2 møter), Nasjonalparkkonferanse (2 dager) Studietur (3 dager), samling for styreleder; møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, reise / overnattingsutgifter, møteutgifter, husleie, servering, kopiering, etc. Reiser for nasjonalparkforvalter i forbindelse med styremøter, befaringer for å forberede/ saksbehandle saker for nasjonalparkstyret.	580 000	420 000
1420.21	M1835	Forv.plan Revidering	Revidering av de tre forvaltningsplanene for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde. I 2022 skal en ta tak i resultatet av besøks-strategiarbeidet og bruke det som grunnlag for forvaltningsplanene spesielt på dette med ferdsel og sårbare områder og arter. Det er et	150 000	150 000

			mål å fullføre arbeidet med båtforvaltningsplaner sammen med alle grunneierne. I tillegg bør det lages en ny oversikt over bygninger og tekniske installasjoner, samt nye retningslinjer for byggesaker i Skjækra LVO, Blåfjella/Skjækerfjella NP og Lierne NP. I forbindelse med restart av arbeidet med revidering av forvaltningsplaner må det gjennomføres egne separate møter med de største brukergruppene (grunneierne, fjellstyrene, reinbeitedistriktene, beitelagene, natur- og friluftsinteressene ved jeger og fisk, turistforeningen og naturvernforbundet og naturoppsynet). I tillegg har det også kommet innspill fra noen av kommunene i forbindelse med deres rullering av areal- og samfunnsplaner.		
1420.21	M1835	Forv.plan Revidering	Det største arbeidet er å skaffe et grunnlag for å kunne lage bevaringsmål for parkene og landskapsvernområdet. Bl.a. ble det startet et arbeid med botanisk kartlegging i Lierne NP, men det er ikke fullført. I Lierne NP er de spesielle geologiske forholdene og istidslandskapet som er de viktigste vernegrunnlaget, det er da interessant å få kartlagt om dette også medfører en spesiell flora og fauna. Dette arbeidet er det ønske om å fullføre i forbindelse med revideringen. Det skal fastsettes tre bevaringsmål for hver av verneområdene Skjækra LVO, Blåfjella/Skjækerfjella NP og Lierne NP som skal legges inn i Nat. stat. Det er aktuelt å utarbeide skjøtselsplan(er) for sårbare naturtyper, kartlegge sårbare naturområder og sårbare arter som det kan være aktuelt å lage bevaringsmål. Nasjonalparkstyret ønsker i 2022 å foreta en botanisk kartlegging rundt Grønnlihøen i Skjækra landskapsvernområde og utarbeide skjøtselsplan for utvalgte slåttemyrer i Skjækerdalen.	200 000	

			Skjøtselsplanen skal danne grunnlaget for bevaringsmål for slåttemyr i nasjonalparken.		
1420.21	M1835	Besøksforvaltning/ besøksstrategi	I 2022 er målet å få oppgradert hovedinnfallsportene i Lierne (Muru), Steinkjer og Verdal i henhold til godkjent besøksstrategi og i tråd med ny designmanual. Videreføre arbeidet med en helhetlig informasjon og kommunikasjonsstrategi, - oppgradere hjemmeside og facebook, lage en plan / prosjektere og oppgrader innfallsportene etter ny merkevare og designemanual, - befaring og sårbarhetsvurdering av stiene ut fra innfallsportene, - i dette ligger også å samarbeide med Miljødirektoratet om kart, plakater og brosjyrer. Brosjyrer for Lierne NP og Blåfjella/Skjækerfjella NP vil bli ferdigstilt i 2022.	200 000	0
1420.21	M2015	Nettside	Arbeide med å utvikle ny publikumsrettet nettside	75 000	75 000
	Totalt			**1 205 000**	**645 000**

Det ble meldt inn behov for midler til botanisk kartlegging av Grønnlihøen i Skjækra landskapsvernområde og utarbeidelse av skjøtselsplan for utvalgte slåttemyrer i Skjækerdalen, Blåfjella/Skjækerdalen nasjonalpark. På grunn av avkortningen av behovsinnmeldingen (vi fikk tildelt halvparten av innmeldt behov) har vi ikke mulighet til å starte opp disse to prosjektene. Arbeidet med brosjyrer for Lierne NP og Blåfjella /Skjækerfjella NP vil bli ferdigstilt i 2022, og Lierne Nasjonalparksenter sitt arbeid med å ferdigstille brosjyrene ble finansiert i 2021 av nasjonalparkstyret.

Behandling i møte
Ingen kommentarer

Vedtak
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtar følgende fordeling av midler over post 1420.21 for 2022:

Kap/ post	Prosjekt	Post		Tildelt beløp
1420.21	M1806	Drifts- utgifter styre og utvalg	Midlene går til drift av nasjonalparkstyret	420 000
1420.21	M1835	Forvaltningsplanarb. / Besøksforvaltning/ besøksstrategi	Arbeid med revidering av de tre forvaltningsplanene for Blåfjella/ Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde (møte- og reiseutgifter, diverse).	75 000
1420.21	M1835	Forvaltningsplanarb. / Besøksforvaltn	Tjenestekjøpsavtale med Lierne Nasjonalparksenter for prosjektering – oppgradering av hovedinnfallsportene i	75 000

		ing/ besøksstrategi	henhold til godkjent besøksstrategi og i tråd med ny designmanual. Videreføre arbeidet med en helhetlig informasjon og kommunikasjons-strategi, - oppgradere hjemmeside og facebook, befaring og sårbarhetsvurdering av stiene ut fra innfallsportene, i dette ligger også å samarbeide med Miljødirektoratet om kart og plakater.	
1420.21	M2015	Nettside	Tjenestekjøpsavtale med Lierne Nasjonalparksenter for arbeid med å videreutvikle ny publikumsrettet nettside	75 000
			Totalt	**645 000**

Forvalters tilrådning

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtar følgende fordeling av midler over post 1420.21 for 2022:

Kap/ post	Prosjekt	Post		Tildelt beløp
1420.21	M1806	Drifts- utgifter styre og utvalg	Midlene går til drift av nasjonalparkstyret	420 000
1420.21	M1835	Forvaltningsplanarb. / Besøksforvaltning/ besøksstrategi	Arbeid med revidering av de tre forvaltningsplanene for Blåfjella/ Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde (møte- og reiseutgifter, diverse).	75 000
1420.21	M1835	Forvaltningsplanarb. / Besøksforvaltning/ besøksstrategi	Tjenestekjøpsavtale med Lierne Nasjonalparksenter for prosjektering – oppgradering av hovedinnfallsportene i henhold til godkjent besøksstrategi og i tråd med ny designmanual. Videreføre arbeidet med en helhetlig informasjon og kommunikasjons-strategi, - oppgradere hjemmeside og facebook, befaring og sårbarhetsvurdering av stiene ut fra innfallsportene, i dette ligger også å samarbeide med Miljødirektoratet om kart og plakater.	75 000
1420.21	M2015	Nettside	Tjenestekjøpsavtale med Lierne Nasjonalparksenter for arbeid med å videreutvikle ny publikumsrettet nettside	75 000
			Totalt	**645 000**

From: nasjonalparken.no skjema[noreply@nasjonalparken.no]
Sent: 09.03.2022 13:18:34
To: Hafstad, Inge[fmtliha@statsforvalteren.no]
Subject: Ny oppføring fra Søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter

Navn

Finn-Stephan Dybvik

Adresse

Lierne Nasjonalparksenter IKS, Heggvollveien 6

Postnr/Sted

7882 Nordli

Telefon

48118777

Epostadresse

post@naturporten.no / finn@naturporten.no

Inndelingsskift

Søknaden gjelder følgende verneområder:

- Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkeren NP
- Lierne / Lijre NP
- Arvasslia naturreservat
- Holdeslia naturreservat
- Merkesfloen naturreservat
- Storfloan naturreservat

Formålet med motorferdselen

- Snøscooter på snødekt mark ifb med vitenskaplige undersøkelser, samfunnsmesige- og særlige tiltak

Kjørerute/-område:(Beskrivelse av kjørerute)

Innenfor nasjonalparker /verneområder i Lierne kommune og Snåsa kommune - etter samme strekning som fjelloppsyn / Naturoppsyn ifm oppdragsløsning

Gjennomføringen av kjøringen dato fra og med:

09.03.22

Gjennomføringen av kjøringen dato til og med:

31.05.22

Antall turer pr. sesong

3

For hvilke år søkes det om (ved søknad om flerårige dispensasjoner

- 2021/2022

Inndelingsskift

Søknad

Søknad om motorferdsel i utmark / disp fra verneforskrift, som ledd i foto / innholdsproduksjon ved Lierne Nasjonalparksenter IKS. Det henvises til vedlagt følgeskriv for grundigere beskrivelse

Vedlegg til søknad

- Andre vedlegg

Jeg bekrefter gitte opplysninger i søknad og at denne gjelder dispensasjon fra verneforskriften

- Jeg bekrefter

Inndelingsskift

Last opp vedlegg til søknad

- .soknad-motorferdsel-blafjella-skjaekerfjella-og-lierne-nasjonalparkstyre-2022.pdf

Besøkssenter
nasjonalpark

Lierne Nasjonalparksenter IKS
Heggvollveien 6
7882 NORDLI

Telefon: 902 70 255
Org.nr.: 987 794 453
Bank: 4448.50.27316
E-post: post@naturporten.no
www.nasjonalparken.no

Lierne, 09.mars 2022

Til
Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne nasjonalparkstyre
v/Nasjonalparkforvalter

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I VERNEOMRÅDENE

Viser til tidligere samtale omkring dette temaet og sender herved inn søknad om dispensasjon fra verneforskriften, ift motorferdsel i verneområdene dere har myndighet i.

Lierne Nasjonalparksenter driver et utstrakt formidlingsarbeid innen informasjon og kunnskapsformidling knyttet til Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, men også generell formidling av naturherlighetene og –mulighetene i Lierne som nasjonalparkkommune. I dagens formidlingsverden skjer dette på alt av digitale plattformer og sosiale medier, og betydningen av gode bilder og videoer er helt vesentlig. Da er vi helt avhengig av å skaffe oss oppdatert og tidsriktig materiale i form av gode bilder og relevante filmsnutter.

Ved et par anledninger tidligere har vi deltatt på Fjellstyrene i Lierne og Snåsa fjellstyre /fjelloppsynet og Statens naturoppsyn sine arbeidsoperasjoner i fjellområdene på vårvinteren, som passasjer bak på snøscooter til en av dem. På den måten har vi kunnet sikre gode bilder/filmsnutter både av deres aktiviteter, arbeidsoppgaver og tilrettelegginger for allmennheten, i tillegg til god dokumentasjon av naturkvalitetene, som igjen kan brukes både til kunnskapsformidling og inspirasjon til å komme seg ut i naturområdene.
Det har både da og i dialog med nasjonalparkforvalteren senere blitt diskutert muligheten til å kunne delta flere ganger ved slike muligheter, men med egen snøscooter, etter samme lei og i lag med fjelloppsynet. Det begrunnes spesielt i fremkommelighet, men også i sikkerhet og lastekapasitet - i ei utfordrende tid med hensyn til føreforhold.
Det ble derfor sendt inn motorferdselssøknad fra Nasjonalparksenteret for sesongen 2021.

En lignende søknad sendes derfor til Nasjonalparkforvaltningen, Lierne kommune og Snåsa kommune – for sesongen 2022.

Det søkes om tillatelse til motorferdsel i utmark, på oppdrag sammen med Fjellstyret og/eller SNO, i Lierne nasjonalpark, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og tilstøtende verneområder– etter samme strekninger som oppsynet følger.

Omfanget dreier seg om 1 snøscooter (sjåfør Finn-Stephan Dybvik) i inntil maks 3 dager i løpet av vårvinteren 2022; altså så lenge det er føreforhold som vurderes forsvarlig av fjelloppsynet /naturoppsynet.

Håper på positiv behandling av søknaden, og ta kontakt dersom noe er uklart.

Med hilsen
LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS

Lillian Bergli
Daglig leder

Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre

Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nordli

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 74 16 81 35 74 16 81 35
E-post: stsig@statsforvalteren.no
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella

Lierne nasjonalparksenter IKS
Heggvollveien 6
7882 NORDLI

Saksbehandler Sigbjørn Strand **Vår ref.** 2022/2783 **Deres ref.** **Dato** 15.03.2022

Melding om administrativt vedtak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrativt vedtak fattet av nasjonalparkforvalter for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	17/2022	15.03.2022

ADM 2022-17 Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter - formidlingsoppgaver - Lierne nasjonalparksenter IKS

Saksprotokoll:

Nasjonalparkforvalter for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har fattet følgende

Vedtak

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 *dispensasjon fra verneforskriften*, jf. de generelle dispensasjonsbestemmelser i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat, samt delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11. april 2016, har nasjonalforvalter fattet følgende vedtak:

- Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre og Statens naturoppsyn (SNO).
- Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen med fjellstyrene og/eller SNO.
- Dispensasjonen gjelder for perioden 15.03.2022 – 5. mai 2022.
- Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer.

Vilkår for vedtaket

- Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon.
- Dokumentasjon, film og bilder skal gjøres tilgjengelig for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.
- Det skal føres kjørebok, og kjører skal underskrive kjøreboka før turen starter.

- Kjøreboka sendes ut i eget brev.
- Kjøreboka skal returneres til:

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret
c/o Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600,
7734 Steinkjer,
innen 1. juni 2022

Søknad
Det vises til søknad fra Lierne Nasjonalparksenter IKS datert 09. mars 2022, der det søkes om å få kjøre egen snøscooter, etter samme lei og i lag med fjelloppsynet eller Statens naturoppsyn (SNO).
Nasjonalparksenteret har ved et par anledninger tidligere deltatt på Fjellstyrene i Lierne og Snåsa fjellstyre /fjelloppsynet og Statens naturoppsyn sine arbeidsoperasjoner i fjellområdene på vårvinteren, da som passasjer bak på snøscooter til en av dem. På den måten har de kunnet sikre gode bilder/filmsnutter både av deres aktiviteter, arbeidsoppgaver og tilrettelegginger for allmennheten, i tillegg til god dokumentasjon av naturkvalitetene, som igjen kan brukes både til kunnskapsformidling og inspirasjon til å komme seg ut i naturområdene. Det har både da og i dialog med nasjonalparkforvalteren senere blitt diskutert muligheten til å kunne delta flere ganger ved slike muligheter, men i stedet med egen snøscooter. Ikke minst er dette også et spørsmål om sikkerhet i ei utfordrende tid med hensyn til føret og føreforholdene. Det søkes om å benytte en (1) snøscooter inntil 3 dager/turer i løpet av vårvinteren 2022.

Verneformål
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Lierne/Lijre nasjonalpark har til formål å sikre et sammenhengende fjellområde med dets naturlige plante- og dyreliv. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side, utgjør Lierne nasjonalpark et betydelig areal hvor tekniske inngrep er svært beskjedne. Sentrale partier har en rik høyfjellsfauna, mens høystaudebjørkeskog og vierkjerr gir rike biotoper i overgangen mellom fjell og lavereliggende områder. Her finnes også flere verdifulle våtmarksområder. Kvartærgeologisk er landskapet i Lierne nasjonalpark spesielt for regionen, med tykke moreneavsetninger og mange ulike løsmasseformer, herunder rogenmorener. Kulturminner skal ivaretas.
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Merkesfloen naturreservat har til formålet å sikre et variert område med naturskog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til eldre granskog, som en del

av et meget stort område, og i forhold til sjeldne arter som trollsotbeger. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat har til formålet med fredningen å ta vare på et egenartet og variert område med våtmark, myr og kvartærgeologiske avsetninger, samt tilhørende plante- og dyreliv. Skogen og vegetasjonen for øvrig har stor landskapsmessig betydning, og bidrar til et særlig rikt fugleliv i området.

Holden naturreservat har til formålet å sikre et variert område med naturskog som med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til rike skogtyper, gammel skog og rikt artsmangfold med sjeldne, sårbare og kravfulle arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Hjemmelsgrunnlag:
Verneforskriftene i de forskjellige verneområdene sier at all motorferdsel på land og vann, og i luften under 300 meter i utgangspunktet er forbudt. Imidlertid kan forvaltningsmyndigheten med hjemmel i verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser etter søknad gi tillatelse til bruk av motorisert ferdsel for spesifikke formål. Motorisert ferdsel i forbindelse med formidlingsoppgaver er ikke et av formålene som er nevnt i de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene under de forskjellige verneforskriftene. Søknaden må derfor behandles etter naturmangfoldlovens § 48 *dispensasjon fra vernevedtak*.

Begrunnelse
Lierne Nasjonalparksenter har et særskilt ansvar for å formidle informasjon og kunnskap knyttet spesielt til Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, men også for de andre verneområdene forvaltet av nasjonalparkstyret, samt generell formidling av naturherlighetene og –mulighetene i Lierne og Snåsa som nasjonalparkkommuner. I dagens formidlingsverden skjer dette på alt av digitale plattformer og sosiale medier, og betydningen av gode bilder og videoer er helt vesentlig. Da er de helt avhengig av å skaffe tilveie godt materiale i form av gode bilder og relevante filmsnutter. Faktabasert kunnskapsformidling er utelukkende positivt for verneverdiene og for verneformålet. Under disse forutsetningene vil tiltakene som er beskrevet i søknaden på sikt påvirke verneverdiene positivt og ikke være i strid med verneformålet. Søknaden kan derfor behandles etter naturmangfoldlovens (nml) § 48 i naturmangfoldloven.

Hvordan bruk av snøscooter påvirker omgivelsene er godt kjent. Den motoriserte ferdselen det er søkt om i dette tilfellet vil ikke medføre noen stor belastning på området. Vilkårene om at kjøringen skal skje sammen med fjellstyrene og/eller SNO, vil medføre liten eller ingen merbelastning ut over kjøringen av fjellstyrenes og SNOs ansatte. Etter nasjonalparkforvalterens vurdering er derfor kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig for at det kan fattes en beslutning, jf. nml § 8. § 9 *føre -var-prinsippet* kommer kun til anvendelse der en ikke har tilstrekkelig kunnskapsbrtunnlag.
Det må tas særskilt hensyn til andre menneskers ferdsel, dyreliv, reindrift og vegetasjon, og kjøring må gjøres så hensynsfullt som mulig og siste kjøredato er i utgangspunktet satt til 5. mai. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at kjøringen vil føre til nevneverdige skader i terrenget.

Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Når det gjelder bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr, vurderes dette til å være en miljøforsvarlig metode, jf. § 12 i nml. Bruk av snøscooter medfører derfor liten fare for varige kjøreskader i vegetasjonen og terrenget.

Andre forhold

- Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og forskriftene om vern av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, Berglimyra og Klumplifjellet/ Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat og gjelder bare for den delen av traséen som befinner seg innenfor verneområdenes grenser.
- Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne.
- Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må også innhentes før tiltaket iverksettes.

Klagerett

I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Sigbjørn Strand
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Skæhkere sijte	v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55	7760	SNÅSA
Naturvernforbundet i Trøndelag	Sandgata 30	7012	TRONDHEIM
Lierne kommune	Heggvollveien 6	7882	NORDLI
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Fjellstyrene i Lierne	Heggvollveien 6	7882	NORDLI
Tjåehkere sijte	v/ Anders Joma, Stallvikveien 2173	7893	SKOROVATN
Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Torgard	7485	TRONDHEIM
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune	Sørsivegen 6	7760	SNÅSA
Sametinget / Sámediggi	Ávjovárgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Låarten sijte / Luru reinbeitedistrikt	v/Bengt Mattias Jåma, Snåsavegen 360	7760	SNÅSA
Snåsa Fjellstyre	Øverbygdveien 34	7760	SNÅSA

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER
(KOPITILTABELL)

Saksfremlegg

Saksopplysninger / Søknad

Søknad fra:	NN, datert den xx.xx.20xx
Formål:	Bruke snøscooter for å …
Trase:	Fra xxxxxx til xxxxx
Omfang:	xx (x) turer
Tidsrom:	Fra xx.xx.xxxx til xx.xx.xxxx.
Sone:	Brukssone Bx

Andre forhold:
Søker har levert kjørebok for 20xx, der det er brukt x av x innvilgede turer, og 1 dag til vedkjøring.

Kart
X

Verneformål

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift

Hjemmelsgrunnlag

<u>Verneforskrift:</u>
6.1 Forbud mot motorferdsel
Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i luften under 300 meter.

6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
b) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift av utleiehytter og landbruksanlegg, <u>samt transport av båt</u>. Luftfrakt kan unntaksvis godkjennes.

<u>Forvaltningsplan:</u>
x

Naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7:
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsgrunnlaget § 8,
I utgangspunktet er motorisert ferdsel forbudt i nasjonalparken. I forbindelse med verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for motorisert ferdsel i nasjonalparken vurdert. Verneforskriften sier at det kan gis dispensasjon for motorisert ferdsel i forbindelse med transport av utstyr/materialer og ved til egen hytte og utleiehytter og drift av landbruksanlegg….

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold, som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser på den aktuelle kjørelei, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet.

Det er ikke rapportert hendelser, skader eller forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års motorferdselstrafikk etter omsøkte kjørelei. Kjøreleien er benyttet som fast trasé over lengre tid, og er fastlagt i samråd med brukerinteresser og grunneier.

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfarings basert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter omsøkte trasé ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem.

Etter nasjonalparkforvalters vurdering er kunnskapsgrunnlaget oppfylt.

Føre-var-prinsippet § 9,
Føre-var-prinsippet i § 9 kommer i hovedsak til anvendelse der man ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, det tillegges derfor liten vekt i denne saken.

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10,
§ 10 tillegges liten vekt i denne saken, da transporten går etter Gaundalsleia og en tur vil ikke medføre vesentlig økt belastning i området.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11,
Hvis den motoriserte ferdsel medfører miljøforringelse av nasjonalparken skal kostnadene med retting og/eller tilbakeføring bæres av tiltakshaver etter § 11.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Transporten skal foregå på snødekt mark og er derfor skånsom mot naturgrunnlaget og § 12 tillegges derfor liten vekt i denne saken.

Vurdering av om det skal gis dispensasjon

Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3, pkt. 6.3 bokstav b).

Spesielle forhold beskrevet i forvaltningsplanen….

Andre forhold….

(VEDLEGG)

1 .

Skaehkere sijte
v/Mathis Hætta
Heiavegen
7760 Snåsa

Låerte-Skæhkere-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe
v/nasjonalparkforvalter Sigbjørn Strand

Klage på vedtak - ADM 2022-17 – Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter – formidlingsoppgaver – Lierne nasjonalparksenter IKS

Skæhkere sijte klager herved på vedtaket om dispansasjon gjeldende fra 15.03.22-05.05.22.
Klagen gjelder tidspunktet fra 30.april - 5.mai.
Dette er i kalvingstiden for rein, og det er viktig at rein får så mye ro som mulig i denne tiden.
Vi mener dette er et oppdrag som kan gjennomføres før 30.april som er senest satte dato for andre dispensasjonssøknader.

Vi ber om at det respekteres at rein får så mye ro som mulig i kalvingstiden, og ber om oppsittende virkning i perioden 30.april – 5.mai.

Med hilsen
for Skæhkere sijte

Mathis Hætta
Snåsa, 4.april 2022

Gunnar Børøsund
Infanterivegen 55
7713 Steinkjer

MOTTATT
30 NOV. 2020
20/13819
Fylkesmannen i Trøndelag

Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Steinkjer 28.11.2020

Søknad platting og fasadeendring.

Viser til brev datert 26.10.2020 – *Brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde – Plattinger og forbehold opp mot verneforskriften.*

På bakgrunn av dette brev, vil jeg med dette søk om å få godkjent plattinger bygd i perioden 2017 – 2019. Vedlagt ligger tegninger og bilder av det som er gjort.

Vil også samtidig søke om fasadeendring av fasade øst. I dag er det et vindu med mål 140x110. Vi ønsker å endre dette til 2 vindu à 110x120. legger ved de tegninger jeg har av gammel fasade og tegning av hvordan det blir med nye vindu.

Søknaden gjelder for hytte i Snåsa kommune med Gnr.80 Bnr.1 Festenr.1

Eiere: Gunnar og Marit Børøsund

Med hilsen
Gunnar Børøsund

FASADE ØST

STØRST HØYDE FRA TOPP PLATTING TIL TERRENG: 14 cm

FASADE ØST



FASADE NORD

STØRST HØYDE FRA TOPP PLATTING TIL TERRENG : 15 cm



FASADE NORD

FASADE SØR

STØRST HØYDE FRA TOPP PLATTING TIL TERRENG: 27cm

FASADE SØR



PLATTING

STØRST HØYDE FRA TOPP PLATTING TIL TERRENG: 35 cm

PLATTING

VEDBOD/SKJUL

AGREGATHUS

HUNDEGÅRD



PLAN AV HYTTE



FASADE SYD

MÅL 1:100





FASADE ØST

1:100


Byggeår 2017
HUNDE-
GÅRD
4m
14m
4m
VEDBOD
5m
2,5m
1m
1m
Utjent byggeår
Agregathus
Utjent byggeår
Byggeår 2019
5m
PLATT
HYTTE
PLATT
PLATT
7,8m
4,3m
5,6m
6,4m
Byggeår 2017
Steinlagt bålplass
Byggeår 2018
1m
4m
UTEDO
PLATT
5m
4,2m
Byggeår 2018

FASADEENDRING VINDU FRA 1 stk 140 x 110 TIL 2 stk 110 x 120

FASADE ØST



Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre

Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nord

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 906 64 724 +47 74 16 80 66
E-post: fmtliha@fylkesmannen.no
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella

Gunnar Børøsund
Infanterivegen 55
7713 Steinkjer

Saksbehandler Inge Hafstad **Vår ref.** 2020/13819 **Deres ref.** **Dato** 18.12.2020

AU-2020-21 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting og fasadeendring Skjækervatnet 23 - Gunnar Børøsund

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	21/2020	18.12.2020

AU-2020-21 Saksframlegg
Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting – Marit og Gunnar Børøsund

Arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak AU 21/2020 under sitt møte på Snåsa Hotell fredag den 18. desember 2020.

Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m^2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**



Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Andre forhold

- Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til verneforskriften.
- Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.
- Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes.

Klagerett

I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:

1. Saksfremlegg til møte 18. desember 2020 – AU 21/2020 – AU-2020-21 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting og fasadeendring – Marit og Gunnar Børøsund

Kopi til:

Skæhkere sijte	v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55	7760	SNÅSA
Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7801	NAMSOS
Naturvernforbundet i Trøndelag	Sandgata 30	7012	TRONDHEIM
Sametinget / Sámediggi	Ávjovárgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Torgard	7485	TRONDHEIM
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune	Sørsivegen 6	7760	SNÅSA
Fylkesmannen i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Miljødirektoratet	Postboks 5672 Torgarden	7485	TRONDHEIM
Trøndelag politidistrikt	Postboks 2475 Torgarden	7005	TRONDHEIM
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735	STEINKJER

Vedlegg

AU-2020-21 Saksframlegg
Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. AU-2020-21 vedlegg 1 – søknad om oppføring av platting – Marit og Gunnar Børøsund 281120
2. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020
3. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

Bakgrunn
Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.

Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, punkt 2 under eventuelt om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader om oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.

Nasjonalparkstyrets vedtak:
Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børøsund i brev datert den 28. november 2020 om godkjenning av platting til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd plattinger i tilknytning til hytta i perioden 2017 – 2019. Søker har lagt ved målsatte situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta, og bilder av hytta med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er oppført i søknaden.

Ifølge søknaden er plattingenes areal på til sammen 70,64 m^2, fordelt på en platting som ligger inntil hyttas sør- og østvegg på til sammen 44,64 m^2, en platting ved nordveggen på 5 m^2, samt en frittstående platting med ildsted på 21 m^2 (se fig. 1). I tillegg er det opparbeidet en steinlagt bålplass på 3,7 m^2. Høyden på plattingene varierer fra 0,14 m til 0,35 m over bakken (se vedlagte søknad). Det søkes også om fasadeendring på hyttas østvegg. Det søkes om å få endre fasaden ved å bytte ut dagens vindu på 140 cm x 110 cm til to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).

Det er også oppført en hundegård på 16 m^2 i 2017, og en vedbod på 12,5 m^2 og et aggregatskjul på 1,0 m^2, de to sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse bygningene/anleggene er, så langt fungerende nasjonalparkforvalter har kunnskap om, omsøkt i forhold til verneforskriften.

Fungerende nasjonalparkforvalter anser søknaden fra Marit og Gunnar Børøsund også som en søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. Denne delen av søknaden er ikke delegert ned til arbeidsutvalget, og må behandles av nasjonalparkstyret. Fungerende nasjonalparkforvalter vil legge frem saken under nasjonalparkstyrets neste møte som er berammet i mars 2021.



Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger»

Begrunnelse
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid har det vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem at kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m^2. Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m^2. Dette vil være tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres.

Det er av vesentlig betydning for arbeidsutvalget at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, samt være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en selvstendig vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av plattingene som ligger helt inn til hytta til å være forholdsvis stort i areal, men innenfor det som kan tillates i et landskapsvernområde. Plattingene ligger naturlig inn til hytta, og vil ikke påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt. Det samme gjelder det opparbeidede bålplassen på 3,7 m^2. Disse tiltakene strider derfor ikke mot vernets formål.

Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 70,64 m^2, noe som er like stort arealmessig som selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter

så ville fungerende nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor arbeidsutvalget å avslå en søknad om oppføring av en frittstående platting med ildsted på 21 m^2 når det allerede er plattinger på til sammen 49,65 m^2 og en opparbeidet bålplass på 3,7 m^2.

Imidlertid har alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke. I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil ligge godt under 70 m^2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21 m^2 avslås.

Når det gjelder søknaden om fasadeendring av fasade øst vil ikke dette påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt. Dette tiltaket strider derfor ikke mot vernets formål, og fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning er at fasadeendringen godkjennes som omsøkt.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Tiltaket vil ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Plattingen er allerede oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne saken.

Forvalters tilrådning:

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m^2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**

Marit og Gunnar Børøsund
Infanterivegen 55
7713 Steinkjer

MOTTATT
05 JAN. 2021
20/13819
Fylkesmannen i Trøndelag

Miljødirektoratet

7485 Trondheim

Steinkjer 04.12.2021

Klage på vedtak i sak AU-2020-21 Skjækra landskapsvernområde – Godkjenning av platting og fasadeendring Skjækervatnet 23

Klagen gjelder kulepunkt 4 i vedtaket – «*med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.32 avslås Marit og Gunnar sin søknad om godkjenning av frittstående platting på 21 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1i Snåsa kommune.*»

Plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bålplass når vi tok over hytten i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bålplassen bar preg av mange års bruk. Vi brukte også denne plassen flittig, og så at slitasjen rundt bålplassen bare ble større og større. Derfor valgte vi å bygge en markterrasse/platting for å begrense slitasjen rundt bålplassen.

Vi vil fortsatt bruke plassen aktivt, da det er der vi har ettermiddags/kveldssolen lengst. Vi bruker hytta ofte og over lengre perioder om gangen, og da særlig uteområdet på sommers tid. Rivning av platting vil på ingen måte kunne tilbakeføre den vegetasjon som en gang var der lenge før vi tok over hytta. Plattingen vil derimot være med å begrense slitasjen av terrenget rundt hytten.

Så lenge det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger, håper vi at hensynet til vegetasjon, trivsel for hytteeier og et ryddig og oversiktlig uteområde kommer framfor hensynet til areal og at vedtaket om rivning omgjøres.

Med hilsen

Marit og Gunnar Børøsund

Marit S Børøsund

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Låarte-Skæhkeren -Lijre nasjonal-paarhkeståvroe

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nord

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 80 66
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella

Gunnar Børøsund
Infanterivegen 55
7713 Steinkjer

Saksbehandler Inge Hafstad **Vår ref.** 2020/13819 **Deres ref.** **Dato** 10.03.2021

NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde - klage på vedtak AU-2020-21 tatt til følge - godkjenning av platting - Marit og Gunnar Børøsund

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	04/2021	10.03.2021

ST 04/2021 NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 04/2021 under sitt Teams møte onsdag den 10.mars 2021. Med bakgrunn i brevet til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020, som blant annet sier, sitat; *Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bes søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter vil da få godkjenning*, sitat slutt, tok nasjonalparkstyret klagen til følge.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21 til:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a* ***innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin søknad*** *om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune, jf. fig. 1.*

Nasjonalparkstyret endrer dermed arbeidsutvalgets vedtak i sak AU-2020-21 til (endringer i kursiv):

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m^2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.
- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune, jf. fig. 1.*
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**



Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Andre forhold

- Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til verneforskriften.
- Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.
- Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes.

Klagerett

I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:

1. Saksfremlegg til møte 10. mars 2021 – ST 04/2021 – NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak – godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Kopi til:

Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Torgard	7485	TRONDHEIM
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735	STEINKJER
Naturvernforbundet i Trøndelag	Sandgata 30	7012	TRONDHEIM
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune	Sørsivegen 6	7760	SNÅSA
Snåsa Fjellstyre	Øverbygdveien 34	7760	SNÅSA
Skæhkere sijte	v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55	7760	SNÅSA
Sametinget / Sámediggi	Ávjovárgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7801	NAMSOS

Vedlegg

NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde
Klage på vedtak - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-04 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Marit og Gunnar Børøsund 281120
2. NP-2021-04 vedlegg 2 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 181220
3. NP-2021-04 vedlegg 3 - klage på vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 040121
4. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020
5. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.

Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, punkt 2 under eventuelt om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader om oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.

Nasjonalparkstyrets vedtak:

- Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børøsund i brev datert den 28. november 2020 om godkjenning av platting til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd plattinger i tilknytning til hytta i perioden 2017 – 2019. Søker har lagt ved målsatte situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta, og bilder av hytta med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er oppført i søknaden.

Ifølge søknaden er plattingenes areal på til sammen 70,64 m^2, fordelt på en platting som ligger inntil hyttas sør- og østvegg på til sammen 44,64 m^2, en platting ved nordveggen på 5 m^2, samt en frittstående platting med ildsted på 21 m^2 (se fig. 1). I tillegg er det opparbeidet en steinlagt bålplass på 3,7 m^2. Høyden på plattingene varierer fra 0,14 m til 0,35 m over bakken (se vedlagte

søknad). Det søkes også om fasadeendring på hyttas østvegg. Det søkes om å få endre fasaden ved å bytte ut dagens vindu på 140 cm x 110 cm til to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).

Det er også oppført en hundegård på 16 m^2 i 2017, og en vedbod på 12,5 m^2 og et aggregatskjul på 1,0 m^2, de to sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse bygningene/anleggene er, så langt fungerende nasjonalparkforvalter har kunnskap om, omsøkt i forhold til verneforskriften. Fungerende nasjonalparkforvalter anser søknaden fra Marit og Gunnar Børøsund også som en søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. Denne delen av søknaden er ikke delegert ned til arbeidsutvalget, og må behandles av nasjonalparkstyret. Fungerende nasjonalparkforvalter vil legge frem saken under nasjonalparkstyrets neste møte som er berammet i mars 2021.

Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020 (se dokument nr 2 i saken):
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m^2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**



Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Klagen
Gunnar og Marit Børøsund (heretter kalt klager) klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen er knyttet til kulepunkt fire:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a* ***avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad*** *om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*
    - *Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.*
    - ***Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.***

Klager påpeker at plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bålplass når de tok over hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bålplassen bar preg av mange års bruk, slik at de valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bålplassen. De vil gjerne fortsette å bruke plassen, og viser til at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med tanke på størrelsen på plattinger.

Vurdering av klagen
Klagen på vedtaket som arbeidsutvalget fattet i sak AU-2020-21 fredag den 18. desember 2020 er datert 4. januar 2021, og klagen er mottatt innenfor klagefristen på tre uker.

I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger.

Som det fremgår av saksfremlegget til sak AU-2020-21 til møte i arbeidsutvalget den 18. desember 2020 vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil ligge godt under 70 m². Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning at søknaden om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21 m² skulle avslås, og arbeidsutvalgets vedtak var i tråd med forvalters tilrådning.

Fungerende nasjonalparkforvalter kan ikke se at klagen har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder arbeidsutvalgets vedtak.

Forvalters tilrådning

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a* ***avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad*** *om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*
    - *Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.*
    - ***Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.***
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Statsforvalteren i Trøndelag
Tröödelagen Staatehaaltoje

Vår dato:	Vår ref:
26.03.2021	2021/113
Deres dato:	**Deres ref:**
10.03.2021	20/13819

Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Saksbehandler, innvalgstelefon
Hilde Ely-Aastrup, 74168074

Klage på vedtak om godkjenning av platting ved hytte i Skjækra landskapsvernområde - NP-2021-04 - Marit og Gunnar Børøsund

Statsforvalteren i Trøndelag viser til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyres vedtak av 10.03.2021 i sak ST 04/2021 (deres ref. 2020/13819). I vedtaket tas klagen fra Marit og Gunnar Børøsund på vedtak AU-2020-21 til følge, og deres søknad om oppføring av platting med ildsted på 21,0 m^2 ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune, innvilges. Nasjonalparkstyrets vedtak innebærer at hytteeierne får godkjent plattinger på til sammen 70,64 m^2 ved denne hytta.

Statsforvalteren i Trøndelag klager med dette på vedtak nr. 04/2021 i sak 2020/13819 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune.

I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 *Klageadgang og klagemyndighet* har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret.

Vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde
Verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde ble fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004. «*Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift*.» Jf. § 2.

Ifølge vernebestemmelsene, § 3 punkt 1.1. skal området vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. «*Det er forbud mot … bakkeplanering… klopper… Opplistingen er ikke uttømmende.*» Det er unntak for vedlikehold av bygninger med mer, jf. § 3 punkt

1.2. I § 3 punkt 1.3 er en rekke tiltak nevnt som forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til etter søknad, f.eks. a) «*Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger*»

Plattinger er ikke konkret nevnt i verneforskriften. Oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger».

Bakgrunn (sitat fra møteinnkalling AU-møte 18. desember 2020)
Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.

Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, punkt 2 under eventuelt, om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader om oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.

Nasjonalparkstyrets vedtak:

- Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børøsund i brev datert den 28. november 2020 om godkjenning av platting til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd plattinger i tilknytning til hytta i perioden 2017 – 2019. Søker har lagt ved målsatte situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta, og bilder av hytta med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er oppført i søknaden. Ifølge søknaden er plattingenes areal på til sammen 70,64 m^2, fordelt på en platting som ligger inntil hyttas sør- og østvegg på til sammen 44,64 m^2, en platting ved nordveggen på 5 m^2, samt en frittstående platting med ildsted på 21 m^2 (se fig. 1). I tillegg er det opparbeidet en steinlagt bålplass på 3,7 m^2. Høyden på plattingene varierer fra 0,14 m til 0,35 m over bakken

Forvalters tilrådning:
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m^2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**

Begrunnelse

All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid har det vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem at kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m^2. Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m^2. Dette vil være tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres.

Det er av vesentlig betydning for arbeidsutvalget at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, samt være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en selvstendig vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av plattingene som ligger helt inn til hytta til å være forholdsvis stort i areal, men innenfor det som kan tillates i et landskapsvernområde. Plattingene ligger naturlig inn til hytta, og vil ikke påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt. Det samme gjelder det opparbeidede bålplassen på 3,7 m^2. Disse tiltakene strider derfor ikke mot vernets formål.

Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 70,64 m^2, noe som er like stort arealmessig som selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet

vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter så ville fungerende nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor arbeidsutvalget å avslå en søknad om oppføring av en frittstående platting med ildsted på 21 m^2 når det allerede er plattinger på til sammen 49,65 m^2 og en opparbeidet bålplass på 3,7 m^2.

Imidlertid har alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke. I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil ligge godt under 70 m^2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21 m^2 avslås.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Tiltaket vil ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Plattingen er allerede oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne saken.

(sitat slutt)

Arbeidsutvalgets vedtak som ble fattet i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020 var helt i tråd med forvalterens tilrådning.

Vedtaket ble påklaget av hytteeierne
Vedtaket ble så påklaget av hytteeiere i brev av 4. januar 2021. Klagen ble behandlet av nasjonalparkstyret 10. mars 2021. Klagen ble tatt til følge. Nytt vedtak ble fattet:

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak 10. mars 2021:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21 til:
Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a ***innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin søknad*** *om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m_2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune, jf. fig. 1.*

Nasjonalparkstyret endrer arbeidsutvalgets vedtak i sak AU-2020-21 til (endringer i kursiv):
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.
- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune, jf. fig. 1.*

Statsforvalterens konklusjon

Nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi presedens ved senere søknader. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier tilstrekkelig, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Statsforvalteren har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med nasjonalparkforvalters tilrådning (opp til 60 $m^{2)}$, men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene er raus men muligens akseptabel som følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene. Den totale størrelsen på plattinger tilknyttet den aktuelle hytta, finner vi at det ikke er hjemmel til. Derfor klager Statsforvalteren i Trøndelag på NP-styrets vedtak om tillatelse til plattinger på til sammen 70,64 m^2. Vi forventer at det ved revisjon av forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde blir satt en langt lavere grense for maksimal størrelse på plattinger, nettopp for å unngå denne form for nedbygging av natur.

Med hilsen

Gry Tveten Aune (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Hilde Ely-Aastrup
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune	Sørsivegen 6	7760	SNÅSA
Marit Stensaas Børøsund	Infanterivegen 55	7713	STEINKJER
Miljødirektoratet	Postboks 5672 Torgarden	7485	TRONDHEIM
STATSKOG SF	Postboks 63 Sentrum	7801	NAMSOS
Gunnar Børøsund	Infanterivegen 55	7713	Steinkjer
Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Torgard	7485	TRONDHEIM

Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre

Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nord

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 80 66
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 TRONDHEIM

Saksbehandler Inge Hafstad | **Vår ref.** 2020/13819 | **Deres ref.** | **Dato** 04.06.2021

NP-2021-25 Skjækra landskapsvernområde - oversendelse av klage på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	25/2021	04.06.2021

ST 25/2021 NP-2021-25 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 datert den 10. mars 2021 som sak NP-2021-25 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet:

- Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på vedtak i sak NP-2021-04 til følge.
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:

1 Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO - plattinger og forholdet opp mot verneforskriften - 261020
2 Skjækra landskapsvernområde - søknad om dispensasjon - platting og fasadeendring - Gunnar Børøsund
3 AU-2020-21 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting og fasadeendring Skjækervatnet 23 - Gunnar Børøsund
4 Klage på vedtak AU-2020-21 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting og fasadeendring
5 NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde - klage på vedtak AU-2020-21 tatt til følge - godkjenning av platting - Marit og Gunnar Børøsund
6 Skjækra landskapsvernområde - klage på vedtak om godkjenning av platting ved hytte NP-2021-04 - Marit og Gunnar Børøsund
7 Skjækra landskapsvernområde - kommentarer til Statsforvalterens klage på vedtak om godkjenning av platting
8 Saksfremlegg sak NP-2021-25 - klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av platting Skjækervatnet 23 - Marit og Gunnar Børøsund
9 Møteprotokoll sak NP-2021-25 - klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av platting Skjækervatnet 23 - Marit og Gunnar Børøsund

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	25/2021	04.06.2021

ST 25/2021 NP-2021-25 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-25 vedlegg 1 – søknad om oppføring av platting - Marit og Gunnar Børøsund 281120
2. NP-2021-25 vedlegg 2 – godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 181220
3. NP-2021-25 vedlegg 3 – klage på vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 040121
4. NP-2021-25 vedlegg 4 – klage på vedtak i sak AU-2020-21 tatt til følge - Marit og Gunnar Børøsund 100321
5. NP-2021-25 vedlegg 5 – klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-04 - SFTL 260321
6. NP-2021-25 vedlegg 6 – kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-04 - Marit og Gunnar Børøsund 200421
7. NP-2021-25 vedlegg 8 – brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020

Bakgrunn

Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020:
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m^2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.

- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**



Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Gunnar og Marit Børøsund klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen var knyttet til kulepunkt fire:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*
    - *Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.*
    - ***Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.***

Klager påpekte at plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bålplass når de tok over hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bålplassen bar preg av mange års bruk, slik at de valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bålplassen. De vil gjerne fortsette å bruke plassen, og viser til at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med tanke på størrelsen på plattinger.

Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Marit og Gunnar Børøsund i sak NP-2021-04 under sitt møte den 10. mars 2021. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrådte at klagen ikke ble tatt til følge, og at klagen ble sendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Under behandlingen av saken den 10. mars d.å. endret nasjonalparkstyret forvalters tilrådning, og vedtok å ta klagen til følge. Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sak NP-2021-04:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21 til:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*

Se ellers vedlegg NP-2021-25 vedlegg 1 – 4 for mer utdypende informasjon.

Klagen
Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 04/2021 i sak 2020/13819 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune. Klager viser til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyrets vedtak i sak ST 04/2021. I vedtaket tas klagen fra Marit og Gunnar Børøsund på vedtak AU-2020-21 til følge, og deres søknad om oppføring av platting med ildsted på 21,0 m² ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune, innvilges. Nasjonalparkstyrets vedtak innebærer at hytteeierne får godkjent plattinger på til sammen 70,64 m² ved denne hytta.

Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi presedens ved senere søknader. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier tilstrekkelig, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Statsforvalteren har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med nasjonalparkforvalters tilrådning (opptil 60 m²⁾, men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene

er raus men muligens akseptabel som følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene (se vedlegg 5 *Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag*).

Forberedende behandling av klagen
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte tiltakshaver Børøsund om klagen i brev datert 7. april 2021, og tiltakshaver fikk anledning til å kommentere klagen fra Statsforvalteren. Børøsund kommenterte klagen i brev datert 20. april d.å. (se vedlegg 6). Børøsund viser til forvaltningsplanens § 4.1 bokstav e) der det står at *Fritidshytte og uthus kan ikke til sammen overstige bebygd areal (jf. Norsk standard 3940) på 80* m2. Av Norsk Standard 3940 går det fram at konstruksjoner som ikke stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå ikke regnes inn i bebygd areal. Dett e er vi veiledet ihht, og vi har forholdt oss til dette. Vi har hatt all grunn til å mene og tro at vi har bygd i tråd med rammene for landskapsvernområdet. Det er jo allerede skapt en presedens ved at det er flere hytteeiere innenfor verneområde som har fått godkjent plattinger bygd etter vernet kom i 2004. Så lenge det ikke finnes en arealbegrensning, skal det vel ikke forskjellsbehandles.

Forvalters vurdering av klagen
I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 *Klageadgang og klagemyndighet* har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret fattet i sak NP-2021-04 onsdag den 10. mars 2021 er datert 26. mars 2021, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling.

I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt. Ordlyden i dette brevet var avgjørende for at nasjonalparkstyret ikke fulgte forvalters tilrådning om å ikke ta klagen fra Børøsund til følge, men istede godkjente den frittstående plattingen på 21 m2, noe som medførte at samlet godkjent areal på plattingene ble 70,64 m^2.

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger.

Som det fremgår av saksfremlegget til sak NP-2021-04 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 2021 (se vedlegg 4) vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 70 m^2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning i sak NP-2021-04 at klagen på arbeidsutvalget vedtak i sak AU-2020-21 ikke skulle tas til følge. Nasjonalparkstyret gikk imot forvalters tilrådning når sak NP-2021-04 ble behandlet den 10. mars d.å., og tok klagen fra Børøsund til følge og godkjente den frittstående plattingen med ildsted på 21 m^2.

Fungerende nasjonalparkforvalter primære tilrådning om at det ikke bør gis tillatelse til den frittstående plattingen med ildsted på 21 m^2 ligger fast (se saksfremlegget i vedlegg 4). Imidlertid tar forvalter nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 til etterretning. Med dette som bakgrunn kan

ikke forvalter se at klagen fra Statsforvalteren har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.

Forvalters tilrådning
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-04.

- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	25/2021	04.06.2021

ST 25/2021 NP-2021-25 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-25 vedlegg 1 – søknad om oppføring av platting - Marit og Gunnar Børøsund 281120
2. NP-2021-25 vedlegg 2 – godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 181220
3. NP-2021-25 vedlegg 3 – klage på vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 040121
4. NP-2021-25 vedlegg 4 – klage på vedtak i sak AU-2020-21 tatt til følge - Marit og Gunnar Børøsund 100321
5. NP-2021-25 vedlegg 5 – klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-04 - SFTL 260321
6. NP-2021-25 vedlegg 6 – kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-04 - Marit og Gunnar Børøsund 200421
7. NP-2021-25 vedlegg 8 – brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020

Bakgrunn

Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020:
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m^2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.

- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**



Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Gunnar og Marit Børøsund klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen var knyttet til kulepunkt fire:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*
    - *Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.*
    - ***Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.***

Nasjonalparkstyret tok klagen til følge under sitt møte den 10. mars 2021, der det ble fattet følgende vedtak:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21 til:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*

Klagen
Statsforvalteren i Trøndelag klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 04/2021 i sak 2020/13819 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune.

Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi presedens ved senere søknader

Behandling i møte

- Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 25/2021, jf. forvaltningslovens § 6, annet ledd om «særegne forhold».

Eva Anette Wilks fremmet forslag om at klagen tas til følge.

Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om klagebehandlingspraksisen i rovviltnemnda, der Klima- og miljødepartementets retningslinjer sier at rovviltnemnda, hvis nemnda ønsker å ta klagen til følge, sender ved en anbefaling om at klageinstans tar klagen til følge i saker der enn må påregne å få en motklage. Da sendes klagen til klageinstans (her Miljødirektoratet) med en anbefaling om at klagen tas til følge. Forvalter anbefalte ovenfor nasjonalparkstyret at samme klagebehandlingsprosedyre følges i denne saken.

Med bakgrunn i denne orienteringen endret Wilks sitt forslag til at «nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen til følge».

Votering

- Eva Anette Wilks sitt forslag – 5 stemmer
- Forvalters tilrådning – 4 stemmer

Vedtak
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet:

- Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på vedtak i sak NP-2021-04 til følge.
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Forvalters tilrådning
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-04.

- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Miljø-
direktoratet

Statsforvalteren i Trøndelag / Tröndelagen fylhkenålma
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Trondheim, 16.12.2021

Deres ref.:	Vår ref. (bes oppgitt ved svar):	Saksbehandler:
	2021/6651	Marte Eliasson

Vedtak i klagesak om godkjenning av platting og fasadeendring Skjækervatnet 23 – Skjækra landskapsvernområde.

Vi viser til klagen på Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre sitt vedtak 19. mars 2021. Klagesaken ble oversendt fra nasjonalparkstyret 4. juni 2021. Det vises i tillegg til brev med kommentarer til klagesaken fra Marit og Gunnar Børøsund av 20. april og 18. juli 2021.

Vedtak

Miljødirektoratet opphever Blåfjella- Skjækerfjella -Lierne nasjonalparkstyre sitt vedtak og sender saken tilbake til ny behandling, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.

Styret har behandlet søknaden etter verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav a) som gir dispensasjonsadgang til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Dersom det skal gis tillatelse til platting i tilknytning til frittstående ildsted må dette vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ.

Kort om bakgrunnen for saken

Gjennom kontroll av byggetiltak i Skjækra landskapsvernområde ble Nasjonalparkstyret for Blåfjella- Skjækerfjella- Lierne kjent med at det var gjennomført flere byggetiltak som ikke var omsøkt etter verneforskriften. Styret la som følge av dette ut informasjon på sine nettsider om at all byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet er forbudt, og at det må søkes om dispensasjon fra verneforskriften for eventuell byggevirksomhet, også for å sette opp plattinger. Det kom flere reaksjoner på infoskrivet og det ble pekt på at det var bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommuner, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF.

I brev fra nasjonalparkstyret av 26. oktober 2020 til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde ble de som har bygd platting etter vernetidspunktet bedt om å søke om dispensasjon og godkjenning av plattingen. Det ble antydet at de som hadde bygd etter de bestemmelser det er veiledet etter, ville få godkjenning. De som har bygd ut over dette skulle kontaktes for å komme

frem til en løsning. Styret pekte på at hytteeier på denne måten kan dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt. Fristen for å sende inn søknad til styret ble satt til 31. desember 2020.

Marit og Gunnar Børøsund søkte i brev av 28. november 2020 om godkjenning av plattinger som er oppført i perioden 2017-2019. I søknaden ble det oppgitt at plattingenes areal til sammen utgjorde 70, 64 m^2. Det ble også søkt om å få endre fasaden på hytta ved å erstatte et vindu med mål 140 cm x 110 cm med to vinduer med målene 110 cm x 120 cm.

Arbeidsutvalget i Blåfjella- Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ga i møte 18. desember 2020 Marit og Gunnar Børøsund tillatelse til oppføring av platting på 49,65 m^2 i tilknytning til hytta. Det ble i tillegg gitt tillatelse til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m^2, samt å erstatte vindu mot øst med to vinduer som beskrevet i søknaden. Arbeidsutvalget avslo søknad om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21 m^2 i tilknytning til hytta. Fristen for rivning og uttransport av avfall ble satt til 31. desember 2021.

Marit og Gunnar Børøsund påklaget deler av vedtaket fra arbeidsutvalget i brev av 4. januar 2021. Det ble anført at plattingen er bygd på en plass hvor det allerede var etablert en bålplass da de overtok hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bålplassen bar preg av mange års bruk, og de valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bålplassen. Det ble vist til at de fortsatt ønsker å benytte plassen. Det ble også pekt på at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med tanke på størrelsen på plattinger.

Nasjonalparkstyret behandlet klagen i møte 10. mars 2021. Forvalter la til grunn at klagen ikke frembragte nye vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrådde at vedtaket av 18. desember 2020 ble opprettholdt. Nasjonalparkstyret la derimot avgjørende vekt på ordlyden i brevet til hytteeierne av 26. oktober 2020 hvor det ble uttalt at de som har bygd etter de bestemmelser det er veiledet etter i utgangspunktet ville få godkjenning. Styret godkjente etter dette frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytta med hjemmel i verneforskriften § 3, pkt.1.3 bokstav a).

Vedtaket ble påklaget av Statsforvalteren i Trøndelag i brev av 26. mars 2021.

Begrunnelse for klagen

Stasforvalteren viser til at nasjonalparkstyrets vedtak innebærer at hytteeierne nå får godkjent plattinger på til sammen 70,64 m^2 ved denne hytta, og påklaget vedtaket hvor det gis dispensasjon for frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytta.

Statsforvalteren peker på at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet, og mener at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn til nedbygging. Det pekes på at tiltaket vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Videre mener Statsforvalteren at tillatelsen vil kunne skape presedens ved senere søknader. Statsforvalteren peker på at det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeierne tilstrekkelig, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeierne innenfor et hvilket som helst

verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet.

Det vises til at Statsforvalteren ikke har klaget på tillatelser til plattinger på areal opp til 60 m^2, men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene er raus, men muligens akseptabelt som følge av den spesielle bakgrunnen for tiltakene. Tillatelse til plattinger på en total størrelse 70, 64 m^2 finner Statsforvalteren at det ikke er hjemmel til. Statsforvalteren forventer også at det ved revisjon av forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde blir satt en langt lavere grense for maksimal størrelse på plattinger, nettopp for å unngå denne form for nedbygging av natur.

Andre innkomne merknader fra Marit og Gunnar Børøsund

I brev av 20. april og 18. juli 2021 har Marit og Gunnar Børøsund kommet med kommentarer til Statsforvalterens klage av 26. mars og nasjonalparkstyret sitt vedtak av 10. mars 2021. Her pekes det blant annet på at bakgrunnen for at plattingen ble bygget var at det alltid har vært bålplass der, og at terrenget rundt bålplassen framsto som veldig slitt da de kjøpte eiendommen i 2014. Gjennom muntlig kontakt med Snåsa kommune, ble det orientert om at dette tiltaket ikke var søknadspliktig.

Det er pekt på at de fleste hytteeierne som har søkt om å få godkjent sine plattinger i ettertid, har fått godkjenning. Det fremstår derfor som uforståelig at dette ikke gjelder for deres tiltak, all den tid det vises til arealbegrensninger som ikke eksisterer, men som kan komme ved en revisjon av forvaltningsplanen for verneområdet.

Det pekes på at Statsforvalteren i sin klage har konkludert med at de tiltak som er utført vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap på en negativ måte. Det anføres at de tiltak som er gjort nettopp for å forhindre dette. En rivning i ettertid vil i alle fall påvirke området negativt i form av at det vil bli et permanent sår i terrenget der plattingen har ligget.

Det anmodes om at endelig klagebehandling avventes til en eventuell revisjon av forvaltningsplanen er gjennomført. Hvis revisjon av forvaltningsplanen medfører en arealbegrensning for plattinger, regnes det med at dette vil bli førende for vedtaket. Dette for å unngå en rivning av hele plattingen, og heller redusere arealet på plattingene totalt for å unngå størst mulig sår rundt hytta.

Blåfjella- Skjækerfjella- Lierne nasjonalparkstyre sine vurderinger

I forvalters vurdering av klagen vises det til at Snåsa kommune ikke har nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommunen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå, så er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal, eller størrelse på plattinger.

Forvalter peker på at størrelsen på plattinger vil være et tema når forvaltningsplanen for området skal revideres, og signalene som er kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 70 m^2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver

av hyttene vil påvirke Skjækra landskapsvernområde som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot verneformålet.

Forvalters primære tilrådning i saksfremlegget til møte i nasjonalparkstyret om at det ikke bør gis tillatelse til den frittstående plattingen med ildsted ligger fast. Forvalter tar imidlertid nasjonalparkstyrets vedtak 10. mars 2021 til etterretning. Med dette som bakgrunn kan ikke forvalter se at klagen fra statsforvalteren har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.

Under behandlingen i nasjonalparkstyret ble det fremmet forslag om at klagen ble tatt til følge. Forvalter viste i forbindelse med dette til klagebehandlingspraksis i rovviltnemda hvor det i tilfeller hvor nemnda ønsker å ta klagen til følge i saker der en må påregne motklage, sender med en anbefaling til klageinstansen om at klageinstansen tar klagen til følge. Forslaget om å følge en slik praksis ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Nasjonalparkstyret fattet etter dette følgende vedtak:

Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet:

- *Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på vedtak i sak NP 2021-04 til følge.*
- *Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.*

Miljødirektoratets vurderinger

Vi er klageinstans i saken, og kan derfor prøve alle sider av den. Vi kan også ta hensyn til nye omstendigheter og forhold som ikke er tatt opp i klagen.

Klagen er fremsatt innen fristen. Direktoratet vil innledningsvis peke på at det ikke kan se at den klagebehandlingspraksis som gjelder for rovviltnemda er aktuell å følge i saker som styret behandler etter verneforskriften. Bakgrunnen for en slik praksis i rovviltnemda skyldes i hovedsak at det på dette saksfeltet ofte er tidsnød. Dette hensynet gjør seg ikke like gjeldende i de saker verneområdestyrene har til behandling, og direktoratet mener derfor at styret ikke kan sende saken over til direktoratet uten at det har tatt stilling til de spørsmål som reises i klagen. Det bes derfor om at en slik praksis ikke benyttes for senere saker.

Skjækra landskapsvernområde ble vernet ved kgl.res. 17. desember 2004. I verneforskriften § 2 heter det at "*Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.*

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift."

Spørsmålet i saken er hvorvidt Gunnar og Marit Børøsund skal få godkjent allerede anlagte platting på 21,0 m^2 rundt ildsted slik som illustrert på tegningen under.



Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

I verneområdene generelt føres det en streng praksis med hensyn til byggetiltak, nettopp for å unngå nedbygging og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt. Små eller enkeltvise tiltak vil ofte hver for seg ikke ha stor betydning for den samlede belastningen på naturmangfoldet. Over tid, og med summen av alle gjennomførte tiltak vil dette likevel kunne få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet.

I verneforskriften § 3 går det frem at området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Det er blant annet forbud mot inngrep som for eksempel oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg. Verneforskriften har flere unntak fra forbudsbestemmelsen og åpner for at forvaltningsmyndigheten i gitte tilfeller kan gi tillatelse til ulike tiltak.

Miljødirektoratet vil innledningsvis peke på at styret har brukt feil hjemmel i sitt vedtak for godkjenning av den frittstående plattingen. Styret har gitt tillatelse i medhold av verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 bokstav a) som åpner for at styret kan gi tillatelse til "ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger". Denne hjemmelen omfatter ikke omsøkte tiltak. Verneforskriften har heller ingen bestemmelse som åpner for å kunne gi tillatelse til omsøkte tiltak, og søknaden må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48.

Denne bestemmelsen åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til tiltak dersom "det ikke strider mot vernevedtakets formål" og "ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig". Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Av forarbeidene til naturmangfoldloven følger det at den generelle dispensasjonsbestemmelsen i § 48 ikke kan anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Den er ment for bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser som er av stor betydning for søker.

Kravet om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig innebærer at dispensasjon i mange tilfeller ikke er aktuelt. Selv om vilkårene for en eventuell dispensasjon er oppfylt, har søker likevel ikke krav på å få en tillatelse. Forvaltningsmyndigheten må foreta en konkret og individuell vurdering av om dispensasjon skal gis ut fra en vurdering av behovet for tiltaket og påvirkning på verneverdiene.

Alle byggetiltak i verneområdene er i utgangspunktet forbudt, og unntak i verneforskriftene fra dette forbudet gjelder i all hovedsak nødvendige byggetiltak i forbindelse med ulike nytteformål. Plattinger rundt, og i tilknytning til hyttene, er slik direktoratet vurderer det ikke "nødvendige". Vi har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene. Vi forstår også at enkeltvise plattinger av hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med verneformålet. Direktoratet vil derfor understreke at det for å unngå en slik utvikling er nødvendig at forvaltningsmyndigheten fører en streng praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for bygninger og andre faste innretninger.

Prinsippet i naturmangfoldloven § 10 er i mange saker særlig aktuelt. Formålet med denne bestemmelsen er å hindre gradvis forvitring eller nedbygging av landskap ved å se summen av tidligere, nåværende og framtidig påvirkning på naturmangfoldet i sammenheng. Dette medfører at man skal vurdere konkret hva som tidligere har berørt landskapet, økosystemene, naturtypene og artene i området, og det skal også vurderes hvilke fremtidige tiltak som kan være aktuelle. Selv om en enkeltstående tillatelse ikke vil være i strid med verneformålet eller påvirke verneverdiene på stedet, må det alltid vurderes om en tillatelse kan skape presedens ved at det vil kunne komme liknende søknader om tillatelse, og således bidra til en gradvis forringelse av verneverdiene i området. Presedensvirkninger kan være relevant både når det gjelder tilsvarende søknader innenfor samme verneområde, men også generelt i forhold til andre verneområder.

Det er anført i saken at tiltakshaver har bygd i god tro etter veiledning fra kommunen. Miljødirektoratet er enig med statsforvalteren i at det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeierne etter verneforskriften, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Direktoratet er likevel av den oppfatning at hytteeierne innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet. Det kan heller ikke slik direktoratet vurderer det, foreligge en plikt til å godkjenne tiltak som er gjennomført i strid med verneforskriften, selv om kommunen ikke har gitt dekkende veiledning. Vi ser imidlertid at det er rimelig at dette kan tas med som et av momentene i skjønnsvurderingen av om tillatelse skal gis.

Det hevdes i klagen at hverken forvaltningsplanen eller regelverket i plan- og bygningsloven har stilt arealbegrensninger med hensyn til aktuelle tiltak. Verneforskriften har ingen regler som åpner for å gi tillatelse til plattinger og liknende tiltak i tilknytning til hyttene. Det er derfor ikke unaturlig at forvaltningsplanen ikke har retningslinjer for tiltak det ikke er åpnet for å gi tillatelse til gjennom en spesifisert dispensasjonshjemmel i verneforskriften. All den tid verneforskriften ikke har regler som åpner for å gi tillatelse til plattinger, er det ikke aktuelt å utarbeide retningslinjer og arealbegrensninger for slike tiltak ved revisjon av forvaltningsplanen.

Verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde åpner i § 3 pkt. 1.3 bokstav a) for å gi tillatelse til "ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger". Vi legger til grunn at de tiltak søknaden gjelder ikke dekkes av denne bestemmelsen og at det derfor ikke kan gis dispensasjon etter denne bestemmelsen slik styret har gjort i denne saken.

Søknaden må vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ. Naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ stiller andre vilkår for at dispensasjon kan gis enn verneforskriften § 3 punkt 1.3 bokstav a), og det bes derfor om at styret vurderer om vilkårene for å gi dispensasjon etter denne bestemmelsen foreligger. Saken sendes derfor tilbake til styret for ny behandling.

Det vises også til naturmangfoldloven § 48 siste ledd, siste setning hvor det framgår at dersom det gis dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. Det understrekes at styret ved ny behandling av søknaden må foreta en grundig og begrunnet vurdering med særlig vekt på prinsippet i naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning. Det påpekes at det også bør legges stor vekt på presedenshensyn og presedensvirkninger en tillatelse kan gi for senere saker.

Klagerett

Vedtaket er endelig, og dere kan ikke klage på vedtaket.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Ivar Myklebust	Knut Fossum
avdelingsdirektør	seksjonsleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi til:

Marit og Gunnar Børøsund	Infanterivegen 55	7713	STEINKJER
Ole Morten Sand			
Snåsa kommune	Sørsivegen 6	7760	SNÅSA
Snåsa Fjellstyre	Øverbygdveien 34	7760	SNÅSA
Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7801	NAMSOS
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600	7734	STEINKJER

Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre

Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nordli

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 906 64 724 +47 74 16 80 66
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella

Gunnar Børøsund
Infanterivegen 55
7713 Steinkjer

Saksbehandler	Vår ref.	Deres ref.	Dato
Inge Hafstad	2020/13819		03.01.2022

Skjækra landskapsvernområde - ny behandling av sak NP-2021-25 - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23

Viser til Miljødirektoratets avgjørelse i brev datert 16. desember 2021 angående klagesak om godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde. Avgjørelsen er sendt til Statsforvalteren i Trøndelag, med kopi til dem.

Miljødirektoratet har i nevnte klageavgjørelse opphevet Blåfjella/Skjækerfjella -Lierne nasjonalparkstyre sitt vedtak i sak NP-2021-04 datert 10. mars 2021, jf. nasjonalparkstyrets vedtak ved behandling av klage i sak NP-2021-25 datert 4. juni 2021, og sendt saken tilbake til ny behandling i nasjonalparkstyret, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd. Saken omhandler søknad om godkjenning av platting og fasadeendring ved deres hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde.

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vil behandle saken på nytt i førstkommende møte, som er planlagt til den 23. mars 2022.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

Miljødirektoratet	Postboks 5672 Torgarden	7485	TRONDHEIM
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER

Gunnar Børøsund
Infanterivegen 55
7713 Steinkjer

MOTTATT
06 JAN. 2022
Steinkjer
Statsforvalteren i Trøndelag

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Steinkjer 04.01.2022

Tilleggsopplysninger i sak NP-2021-25 – godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23

I forbindelse med at eiendomsmegler Anders Borgsø var på oppdrag i Skjækra i sommer, fikk jeg han til å ta kontrollmål av de plattinger som er bygd i tilknytning til vår hytte ved Skjækervatnet 23. Hans målinger viser at det totalt er 61,3 m2 med plattinger og ikke 70,64 som vi har kommet fram til ved våre ikke fullt så nøyaktige målinger.
Når det gjelder den steinlagte bålplassen på 3,7 m2, så er dette noen steiner som er lagt under en flyttbar bålpanne for brannsikkerheten, og ikke en bygd bålplass på bakken.

Vi ber om at disse opplysningene blir tatt med når saken på nytt skal behandles den 23. mars 2022.

Ønskes øvrig bekreftelse på disse opplysningene, kan eiendomsmegler Anders Borgsø kontaktes på tlf.: 92892938

Med hilsen
Gunnar Børøsund

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Låarte-Skæhkeren -Lijre nasjonal-paarhkeståvroe

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nordli

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 906 64 724 +47 74 16 80 66
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella

Gunnar Børøsund
Infanterivegen 55
7713 Steinkjer

Saksbehandler Inge Hafstad **Vår ref.** 2020/13819 **Deres ref.** **Dato** 27.03.2022

NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde - avslag på søknad om godkjenning av platting - Skjækervatnet 23 - Gunnar og Marit Børøsund

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	07/2022	23.03.2022

ST 07/2022 NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-04 - godkjenning av platting med ildsted ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 07/2022 under sitt møte på Snåsa Hotell onsdag den 23. mars 2022.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra **Marit og Gunnar Børøsund** om godkjenning av frittstående platting på 21,0 m^2 med ildsted i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune **avslås**.
    - Oppført frittstående platting på 21,0 m^2 med ildsted skal rives, og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023.**

Klagerett

- I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne

nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:

1 ST-2022-07 Saksfremlegg - Skjækra LVO - ny behandling av sak NP-2021-04 - platting med ildsted - Skjækervatnet 23

Kopi med vedlegg til:

Steinkjer kommune	Postboks 2530	7729	STEINKJER
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Torgard	7485	TRONDHEIM
Sametinget / Sámediggi	Ávjovárgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Miljødirektoratet	Postboks 5672 Torgarden	7485	TRONDHEIM
Steinkjer Kommuneskoger-Ogndalsbruket KF	Rådhuset Serviceboks 2530	7729	STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735	STEINKJER
Skæhkere sijte	v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55	7760	SNÅSA
Naturvernforbundet i Trøndelag	Sandgata 30	7012	TRONDHEIM

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	07/2022	23.03.2022

ST 07/2022 NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-04 - Godkjenning av platting med ildsted ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:

1. NP-2022-07 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23 - Marit og Gunnar Børøsund
2. NP-2022-07 vedlegg 2 - vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23
3. NP-2022-07 vedlegg 3 - klage på vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 23
4. NP-2022-07 vedlegg 4 - NP-2021-04 - klage på vedtak AU-2020-21 tas til følge - Skjækervatnet 23
5. NP-2022-07 vedlegg 5 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23 - Statsforvalteren i Trøndelag
6. NP-2022-07 vedlegg 6 - NP-2021-25 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-04 til Miljødirektoratet - Skjækervatnet 23
7. NP-2022-07 vedlegg 7 - saksfremlegg NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23
8. NP-2022-07 vedlegg 8 - møteprotokoll NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23
9. NP-2022-07 vedlegg 9 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23
10. NP-2022-07 vedlegg 10 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23
11. NP-2022-07 vedlegg 11 - kommentarer på klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23

Bakgrunn

Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020:
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m^2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
    - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
    - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**



Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Gunnar og Marit Børøsund klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen var knyttet til kulepunkt fire:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a* ***avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad*** *om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*
    - *Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m^2 skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.*
    - ***Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.***

Klager påpekte at plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bålplass når de tok over hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bålplassen bar preg av mange års bruk, slik at de valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bålplassen. De vil gjerne fortsette å bruke plassen, og viser til at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med tanke på størrelsen på plattinger.

Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Marit og Gunnar Børøsund i sak NP-2021-04 under sitt møte den 10. mars 2021. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrådte at klagen ikke ble tatt til følge, og at klagen ble sendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Under behandlingen av saken den 10. mars d.å. endret nasjonalparkstyret forvalters tilrådning, og vedtok å ta klagen til følge. Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sak NP-2021-04:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21 til:

- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.*

Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-sak nr. 04/2021 (sak 2020/13819) der det ble gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune. I vedtaket tas klagen fra Marit og Gunnar Børøsund på vedtak AU-2020-21 til følge, og deres søknad om oppføring av platting med ildsted på 21,0 m² ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune, innvilges. Nasjonalparkstyrets vedtak innebærer at hytteeierne får godkjent plattinger på til sammen 70,64 m² ved denne hytta.

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 datert den 10. mars 2021 som sak NP-2021-25 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021.
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet:

- Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på vedtak i sak NP-2021-04 til følge.
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny behandling. Årsaken til dette er at nasjonalparkstyret har behandlet søknaden etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav a) som gir dispensasjonsadgang til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Dersom det skal gis tillatelse til frittstående platting med ildsted må dette vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ.

Miljødirektoratet har ikke i sin klageavgjørelse gått inn på de delene av vedtaket som omhandler godkjenning av plattinger og ildsted i tilknytning til hytta. **Som direktoratet sier i brev datert 16. desember 2021 er spørsmålet i denne saken om Gunnar og Marit Børøsund skal få godkjent allerede oppført frittstående platting på 21,0 m² rundt ildsted som illustrert i fig. 1 (se vedlegg 9).** Kulepunkt 1, 2, 3, 5, 6 og 7 i vedtak fattet av Arbeidsutvalget i sak AU-2020-21 er fortsatt gjeldende. Nasjonalparkstyret skal derfor kun vurdere om allerede oppført frittstående platting på 21,0 m² rundt ildsted som illustrert i fig. 1 skal godkjennes eller ikke.

Børøsund ble orientert om Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 3. januar 2022, og at saken ville bli behandlet på nytt av nasjonalparkstyret i neste møte som er planlagt til den 23. mars 2022. Gunnar og Marit Børøsund har i brev datert 4. januar 2022 kommentert klageavgjørelsen der de påpeker at samlet areal av plattingene ved hytta er 61,3 m² og ikke 70,64 m² som det har fremgått av søknaden og tidligere saksfremlegg. Plattingene er kontrollmålt av eiendomsmegler Anders Borgsø. Børøsund opplyser videre at den steinlagte bålplassen på 3,7 m² kun er noen steiner som er lagt under en flyttbar bålpanne for brannsikkerheten, og ikke en bygd bålplass på bakken.

Se ellers NP-2022-07 vedlegg 1 – 11 for mer utdypende informasjon.

Verneformål
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende.

Plattinger har av styret tidligere blitt definert som «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger». Nasjonalparkstyret har derfor tidligere behandlet søknader om godkjenning/oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. I forbindelse med Miljødirektoratets klageavgjørelse er det nå blitt stadfestet at verneforskriften ikke hjemler oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende bygninger i landskapsvernområdet, slik at søknaden må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48.

Begrunnelse
En søknad om godkjenning/oppføring av platting vil bli vurdert strenger nå når den skal vurderes opp mot Nml. § 48, enn tidligere når den ble vurdert opp mot verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. For at søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Denne bestemmelsen åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til tiltak dersom «det ikke strider mot vernevedtakets formål» og «ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig». Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at; *Alle byggetiltak i verneområdene er i utgangspunktet forbudt, og unntak i verneforskriftene fra dette forbudet gjelder i all hovedsak nødvendige byggetiltak i forbindelse med ulike nytteformål. Plattinger rundt, og i tilknytning til hyttene, er slik direktoratet vurderer det ikke "nødvendige". Vi har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene. Vi forstår også at enkeltvise plattinger av hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med verneformålet. Direktoratet vil derfor understreke at det for å unngå en slik utvikling er nødvendig at forvaltningsmyndigheten fører en streng praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for bygninger og andre faste innretninger.*

Det søkes om oppføring av frittstående platting på 21,0 m^2 som omkranser et ildsted. For å unngå nedbygging og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt bør det føres en streng praksis med hensyn til byggetiltak i Skjækra landskapsvernområde. Små eller enkeltvise tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil ofte ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av den frittstående plattingen med ildstedet vil medfører at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet.

Rammen for irreversible inngrep, som bygging av plattinger i Skjækra landskapsvernområde er verneforskriftens § 3, punkt 1 *Landskapet.* Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 viser til at området skal

vernes mot inngrep av enhver art. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 1.2 hvilke typer inngrep verneforskriften ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 1.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til og oppføring/godkjenning av platting kan ikke hjemles i noen av disse punktene i verneforskriften. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av platting vil dermed bidra til å utvide rammen for den delen av verneforskriften som omhandler inngrep, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens § 48. Oppføring av plattinger vil bidra til å endre landskapets egenart, og dermed være i strid med verneformålet.

All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er som tidligere nevnt forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I forbindelse med møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF har det kommet frem at kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m^2. Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m^2. Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så nasjonalparkstyret må ta en selvstendig vurdering på om den omsøkte plattingen er innenfor det nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til eller ikke.

Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 61,3 m^2 (70,64 m^2). Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrår ovenfor nasjonalparkstyret at søknaden om godkjenning/ oppføring av en frittstående platting med ildsted på 21 m^2 avslås. Søker har allerede fått godkjent plattinger og opparbeidet ildsted på til sammen litt over 50 m^2, som vil dekke søkers behov for uteareal på hytta.

Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke.

I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på

størrelsen. Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at det ikke vil være naturlig at forvaltnings-planen har retningslinjer for tiltak det ikke er åpnet for å gi tillatelse til gjennom en spesifisert dispensasjonshjemmel i verneforskriften. All den tid verneforskriften ikke har regler som åpner for å gi tillatelse til plattinger, er det ikke aktuelt å utarbeide retningslinjer og arealbegrensninger for slike tiltak ved revisjon av forvaltningsplanen.

Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter naturmangfoldlovens § 48, og søknaden om godkjenning av frittstående platting på 21 m^2 med ildsted avslås.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner, sakens dokumenter, klage fra Statsforvalteren og klageavgjørelsen fra Miljødirektoratet anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Det finnes mange hytter i Skjækra landskapsvernområde, og en innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av plattingen vil skape presedens i tilsvarende saker, ikke bare i landskapsvernområdet, men også i andre verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. Den samlede belastningen med små eller enkeltvise tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil på sikt ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av den frittstående plattingen med ildstedet vil medfører at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet. Hensynet til nml. § 10 om samlet belastning tillegges betydelig og avgjørende vekt når det tilrås at søknaden avslås. Med bakgrunn i at tilrådningen er at søknaden avslås, ansees ikke nml. §§ 11 og 12 som relevant i denne saken.

Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Søknaden fra **Marit og Gunnar Børøsund** om godkjenning av frittstående platting på 21,0 m^2 med ildsted i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune **avslås**.
    - Oppført frittstående platting på 21,0 m^2 med ildsted skal rives, og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
    - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023.**

Gunnar og Marit Børøsund
Infanterivegen 55
7713 Steinkjer

MOTTATT
04 APR. 2022
Steinkjer
Statsforvalteren i Trøndelag

Miljødirektoratet
PB 5672
Torgarden
7485 Trondheim

Steinkjer 3.4.22

Klage på vedtak NP-2022-07 Skjækra landskapsområde – ny behandling av sak NP-2021-04.

Vi vil med dette påklage vedtak gjort av Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre den 23.03.22 der vi fikk avslag på vår søknad om platting på 21m2.

Til opplysning har vi nå revet hundegård med hundehus og platting på til sammen 16m2 og fjernet steiner under bålpanne på 3,7m2 (se vedlagt bilder). Bålpanne er flyttet på eget understell opp på platting. Steinene er lagt slik at de ikke vil lage et nytt fotavtrykk. Vi har med disse tiltakene fjernet 19,7m2 av bebygd areal.
I tillegg vil vi opplyse om at langs vegg mot øst og sør samt foran inngangsparti mot nord var steinlagt med store steinheller. Dette var gjort lenge før vi kjøpte hytta, og lenge før vernet kom. Disse steinhellene er det bygd platting over (ca. 22m2). Denne delen av plattinger har ikke vært med å øke fotavtrykket vesentlig, da det allerede før vernet var et fotavtrykk der.
Bakgrunnen for at vi kommer med disse opplysningene nå, er at vi ikke anså dette som nødvendig informasjon ettersom vi ble lovet at tiltakene ville bli godkjent bare vi søkte. Ref. brev (heretter kalt «amnestibrev») fra fungerende nasjonalparkforvalter, datert 26.10.2020 til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde.

Et av punktene under begrunnelsen for avslaget står det: *en eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av den frittstående plattingen med ildsted vil medføre at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområde vil øke, noe som vil øke fotavtrykket betydelig og inngrep i verneområdet. Hensynet til nml. §10 om samlet belastning tillegges betydelig og avgjørende vekt når det tilrås at søknad avslås.*
Denne tilrådningen er for oss helt uforståelig og kan umulig vært tillagt betydelig og avgjørende vekt, i og med at det er godkjent plattinger på inntil 60m2 i to lignende tilfeller innenfor Skjækra landskapsvernområde. Dere definerer plattingen på 21m2 som frittliggende. Vår oppfatning er at den er i tilknytning til hytta. (tilknytning = nærhet)
Samlet areal for vår del hvis vi må rive platting i tilknytning til hytta på 21m2 vil være langt under 50m2. Ved noen enkle grep, kan vi redusere arealet til 60m2 uten at det vil bli synlige sår i naturlandskapet, noe det vil bli hvis vi må rive platting på 21m2.
At en tillatelse vil skape presedens for framtidige søknader, kan jeg heller ikke se som et argument for å avslå søknaden, da jeg oppfatter at dette gjelder for de som har handlet i god tro og etter veiledning fra kommunene og i henhold til «amnestibrevet» datert 26.10.2020 har blitt bedt om å søke om dispens. Da kan det vel være ganske så enkelt å sette en før og etter dato, når det nå har kommet en presisering til alle hytteeiere om hvilket lovverk som gjelder gjennom «amnestibrevet» og der det var satt en frist til 31.12.2020 for å søke om dispens for allerede bygd plattinger.

Verneformål: *Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap.* Vakkert blir det ikke hvis vi må rive. Det vil bli et sår i naturlandskapet som det vil ta flere 10år før det vil gro til, og et sår vi vil bli påmint hver gang vi er på hytta og noe turgåere også vil legge merke til når de passerer. Rivning av platting vil medføre en større inngripen i naturen enn å la plattingen stå.
Hvis nasjonalparkstyret velger å ikke tar klagen til følge, ber vi nasjonalparkstyret om å redegjøre for hva vi kan gjøre med det såret som vil bli i landskapet der plattingen har stått. Minner om at det lenge før vi tok over hytta og lenge før vernet kom, var etablert en bålplass der med betydelig slitasje på terrenget. Denne slitasjen er blitt begrenset etter at det ble bygd platting der.

Fungerende nasjonalparkforvalter påpeker at: *alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområde, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke.*
Jeg klarer ikke i verneforskriften for Skjækra landskapsområde å finne ut hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.
Hvis jeg går inn på hjemmesiden til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, klikker meg inn på Publikasjoner - Forvaltningsplan, videre inn på Forvaltningsplan for Skjækra landskapsvernområde. Under punkt **1. Forvaltning og oppsyn. 1.1. Aktører i forvaltningen**: *Etter verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde avgjør Direktoratet for naturforvaltning (DN) hvem som skal ha forvaltningsmyndighet for verneområda. I brev fra DN av 23.05.2006 delegeres forvaltningsmyndigheten i Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde til Snåsa kommune og Steinkjer kommune med ikrafttredelse fra og med 1. august 2006.*
Kommunene *Kommunene Snåsa og Steinkjer har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den enkelte verneforskrift. Kommunene kan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighet etter forskriftene til andre instanser eller organisasjoner.*
4.1. Retningslinjer og oppfølging ved byggevirksomhet a) *I byggesaker innenfor verneområdene følger man definisjonene som blir benyttet i plan- og bygningsloven.*
Vi har forholdt oss til den veiledning vi har fått fra kommunen, og forventer at den informasjon og veiledning vi får derfra er gjeldende og mener derfor at vi har gjort det vi kan for å gjøre oss kjent med reglene for området.

Når det gjelder forventninger, så har også vi forventninger til at fungerende nasjonalparkforvalter kommer med riktige opplysninger i saksdokumentene, henvise til riktig hjemmel i saksfremlegget til nasjonalparkstyret og ikke henvisning til klagebehandlingspraksis som ikke er relevant for behandling etter verneforskriften og at «amnestibrev» datert 26.10.2020 hadde en gyldighet som et administrativt enkeltvedtak.
Dette har kanskje ikke så stor betydning for utfallet i saken, men for vår del handler det om troverdighet og tillitt til at saken blir behandlet rett.

Med hilsen
Gunnar og Marit Børøsund

Vedlegg: 4 bilder

Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre

Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nord

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 906 64 724 +47 74 16 80 66
E-post: fmtliha@fylkesmannen.no
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella

Adresseliste Hytteeierne i Skjækra LVO

Saksbehandler Inge Hafstad **Vår ref.** 2020/672 **Deres ref.** **Dato** 26.10.2020

Brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde - Plattinger og forholdet opp mot verneforskriften

Dette brevet går ut til alle som har hytte i Skjækra landskapsvernområde i Steinkjer og Snåsa kommuner. Informasjon om eier/fester er hentet ut fra matrikkelen. I adresselisten som er vedlagt står Gnr/Bnr/Fnr oppført bak deres navn. Ber dere se over adresselisten og gi tilbakemelding hvis dere finner feil eller mangler.

Viser til informasjon, lagt ut på nettsidene i mai 2020, angående plattinger ved hyttene i Skjækra LVO. Der la vi ut informasjon om at all byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet er forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Det henvises her til verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Hele verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde finner dere på www.lovdata.no, søk på Skjækra landskapsvernområde.

Det er kommet en god del reaksjoner på dette informasjonsskrivet, der det blant annet vises til at de har bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF.

I etterkant har det vært møter mellom Nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her kom det fram at kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Konklusjonen fra dialogen mellom nasjonalparkforvaltningen og kommunene er to forhold; All byggevirksomhet i landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriften, og det må derfor søkes om dispensasjon uansett om det er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bes søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter vil da få godkjenning. De som har bygd ut over dette vil bli kontaktet for å komme fram til en løsning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt, noe som kan være greit ved evt. salg eller overdragelse.

Vi ber derfor alle hytteeierne som har bygd platting etter 2004 om å sende inn søknad til forvaltningsmyndigheten **innen 31. desember 2020.** Søknaden skal inneholde situasjonskart med plassering av terrassen i forhold til hytta, mål som viser lengde, bredde og gjennomsnittlig høyde over bakken, bilder, når ble terrassen bygd og annen relevant informasjon.

Eventuelle spørsmål og kommentarer til dette brevet rettes til fungerende nasjonalparkforvalter på telefon eller e-post. Kontaktinformasjon finner dere helt øverst i dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:
1. Adresseliste – Brev til hytteeiere i Skjækra landskapsvernområde

Kopi til:

Fylkesmannen i Trøndelag	Postboks 2600	7734	Steinkjer
Miljødirektoratet	Postboks 5672 Torgarden	7485	Trondheim
Snåasen Tjielte / Snåsa kommune	Sørsivegen 6	7760	Snåsa
Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Torgard	7485	Trondheim
Steinkjer kommune	Postboks 2530	7729	Steinkjer
Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7801	Namsos

NP-2020-29 Skjækra landskapsvernområde- oppfølging av avvik i byggesaker – Jan Erik Wettre

Deres ref.2020/672

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for oppføring av hundehus og platting.

Platting med hundegård og hundehus ligger 7,8 m fra NØ hjørne av hytta og måler 4,0x3,8m; 37-50 cm over bakkehøyde tuftet på pæler etter revet gammelhytte Den dekker et myr/sumpområde. Hundegård av netting er boltet fast i plattingen. Mål: 3,6x3,6m grunnmål, 1,8m høy. Sentralt i denne står et hundehus i villmarkpanel 1,2x1,55m med flatt tak 1m høyde, se bilde.

Som tidligere forklart ble denne hundegården bygget etter muntlig avtale med skogsjef i Ogndalsbruket 2013, skriftlig søknad ikke avkrevd men det var stor forståelse for prosjektet mht bevaring av barmarksvegetasjon, hensyn til beitedyr og dyrevelferd mv.

Brev til hytteeiere i Skjækra LVO- Plattinger og forholdet opp mot verneforskriften datert 26.10.2020. Søknad om dispensasjon fra verneforskriften.

Hytteeiere som har bygd platting etter 2004 bes om å søke om dispensasjon.

Ny hytte og uthus ble oppført 2010 og tilstøtende plattinger ble bygget 2011. Dette ble diskutert med daværende skogsjef. Etter anvist plassering av ny hytte ble det påpekt at innganger ble vanskelig uten tilstøtende plattinger. Særlig fra vest var det betydelig høydeforskjell og meget ulendt. Mot øst var det mindre ulendt men tidvis overflatevann. Ønske om plattinger hadde stor forståelse hos grunneier. Det ble ikke informert om at dette var søknadspliktig.

Platting øst er omgitt av trapper for å lette tilgangen og gi en mer harmonisk avslutning. Mot nord 1 trinn ned, mot øst og syd 3 trinn pga høydeforskjell. Mål: 6,9x4,5m; - 31m2 hvorav 6m2 ligger under takutspring. Bakkehøyde syd-øst 43-90cm; nord-øst 37-43cm. (Se vedlagt situasjonsskisse)

Platting vest: 6,4x4,0m; 25,6m2. Omkranset av 2 trinn mot vest og nord. Mot syd går trapp med gelender ned til uthus med utedo samt rekkverk for å hindre fallulykker (et uhell før gelender og rekkverk ble oppført) Bakkehøyde nord 33 – 57cm; mot syd 100 – 107cm.
6m2 ligger under takutspring.

Platting foran uthus: 7,8x2,25m 17,5m2. To trappetrinn mot vest. Bakkehøyde mot øst, 45cm mot syd. Mot vest 48-10cm, se skisse. (rekkverk tv ikke ferdigstilt, stor fallhøyde for små barn)

Situasjonsskisse, ikke helt perfekte proporsjoner:



Platting vest under oppføring viser ulendt terreng og stor høydevariasjon.

<<

Plattinger er nødvendig mht adkomst og rekreasjon, morgenkaffe mot øst med utsikt til Skjækerfjella og småfisk som vaker i Bekkahølet. Mot vest ettermiddagssol og plass til utebord og grilling på fine dager. Enkel adkomst til utedo og uthus med vedlager, gass og utegrill. Fin boltreplass for barnebarn og minimal slitasje på nærliggende vegetasjon.

Levanger, desember 2020

Jan Erik Wettre

Brages veg 21

7602 Levanger