



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2021/1423-0

Saksbehandler: Tore Tødås

Dato: 14.03.2023

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre	4/2023	22.03.2023

Søknad om dispensasjon for oppsetting av separat utedo og oppgradering av bål plass - Simskardhytta - Statskog SF

Forvalters tilrådning:

1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre **opphever** følgende punkt i vedtak sak 5/2021 i møte 05.03.2021:

- Utvide uthus med inntil 1,5 x 2 m for etablering av nytt utedo ihht. kartskisse. Dette med vilkår om at eksisterende do i uthus fjernes.

2. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre **gir**, med hjemmel i verneforskriftens §3 pkt. 1.3 b. Statskog SF dispensasjon for å gjennomføre følgende tiltak på Simskardhytta:

- Etablering av frittstående utedo i området mellom hytte og uthus jfr. kartskisse vedlagt søknad. Dispensasjonen gis med følgende vilkår:
 - eksisterende utedo fjernes og transporteres ut av verneområdet.
 - ytre mål på utedo skal ikke overstige 100 cm bredde, 130 cm dybde. Total høyde skal ikke overstige 240 cm.
 - utedo skal overflatebehandles med mørke jordfarger.
- Oppgradere eksisterende bål plass med bål fat og sittebenker. Dispensasjonen gis med følgende vilkår:
 - Dispensasjonen gjelder for inntil 2 sittebenker.
 - Det skal ikke etableres andre permanente tekniske installasjoner ved bål plassen slik som platting, levegger ol.
 - Dispensasjonen forplikter ikke nasjonalparkforvaltningen til å bidra med ved til bål plass eller hytte.

Begrunnelse:

Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjoner med vilkår vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket skjer ved eksisterende bygninger og vil ikke medføre økt bygningsmasse ift. tidligere gitt dispensasjon eller endret formål for bruken.

Hjemmelsgrunnlag

- Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag.
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Saksopplysninger

Det henvises til samlet saksframstilling fra sak 5/2021 for komplett saksinformasjon.

Statskog SF ble i sak 5/2021 gitt dispensasjon fra verneforskriften for gjennomføring av en rekke tiltak ved Simskardhytta. Et av tiltakene som skulle gjennomføres var utvidelse av uthus med inntil 1,5 x 2 meter for etablering av nytt utedo i bygningen. Tiltaket er ikke gjennomført.

Etter befaring har Statskog SF konkludert med at tiltaket med påbygging av uthus ikke ville gi en god løsning ift. toalett. Dette fordi lav høyde på selve uthuset og et skrånende terreng i bakkant vil medføre lav takhøyde i utedo og utfordring ift. håndtering av avfallet. I tillegg ville denne løsningen medført at dør på østsiden av utedoen, noe en tror er ugunstig med tanke på lokalklimatiske forhold.

Ut fra dette søker Statskog SF nå om å få endret dispensasjonen til å sette opp frittstående utedo i samme område. Det vil si på siden av uthuset. Tiltakshaver har en prefabrikkert utedo de ønsker å transportere inn på vinterføre for montering på barmark. Endelig plassering vil bli foretatt innenfor den rammen som følger av dispensasjon.



Bål plass vises nederst til høyre på bildet. Frittstående utedo planlegges plassert på sørøstsiden av uthuset (på «baksiden» av uthuset sett fra bål plassen)

Det søkes også om å få oppgradert bål plassen ved hytta. Da ved å rydde opp eksisterende løsning og erstatte denne med bål fat og sittebenker.

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7:

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal komme frem av beslutningen.

Kunnskapsgrunnlaget § 8

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold på lokasjonen til Simskardhytta som tilsier at tiltaket kan komme i konflikt med slike interesser.

Ut fra ovenstående er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig for å fatte vedtak i saken.

Føre-var-prinsippet § 9

Føre- var-prinsippet kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 9. Omfanget av aktivitetene er begrenset i tid og rom.

Ut fra disse vurderingene samt satte vilkår mener nasjonalparkstyret at kravene i § 9 er oppfylt

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10

Tiltakene gjennomføres ved eksisterende bygning og omhandler endringer i tidligere gitte dispensasjoner. Dette vil ikke medføre økt belastning i området.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til miljøforringelse. Hvis aktiviteten medfører miljøforringelser ut over det som er beskrevet i søknaden skal kostnadene bæres av tiltakshaver (Jf. § 11 i nml.).

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12

Ikke relevant for dette tiltaket.

Vedlegg:

- Søknad av 17.02.2023 fra Statskog SF – Simskardhytta – søknad om oppsetting av separat utedo og oppgradering av bål plass.
- Samlet saksframstilling sak 5/2021

Børgefjell nasjonalparkstyre
v/ Tore Tødås
postboks 2600
7734 Steinkjer

Mo i Rana, 17. februar 2023

SIMSKARDHYTTA – SØKNAD OM OPPSETTING AV SEPARAT UTEDO OG OPPGRADERING AV BÅLPLASS

Bakgrunn for søknaden

Simskardhytta ble oppgradert sommeren 2021 med blant annet nytt tak, nye og flere vindu, to nye ovner med stålpipe, nytt gulv, ny kjøkkeninnredning og nye senger/ madrasser. Hytta ble også delt i to ulike tilbud; ett dagsturrom i front og én utleiedel. Det ble bygd en stor trapp foran hytta. Uthuset ble flytta fra vestsiden av hytta til nordsiden, dette for å få bedre siktforholdene fra hytta og trappa foran hytta. Disse tiltakene ble omsøkt og gitt tillatelse til av nasjonalparkstyret i møtet den 05.03.2021.


I vår søknad i 2021 beskrev vi også at vi skulle bygge en ny utedo i bakkant av uthuset, for så å fjerne eksisterende utedo som står oppe ved uthuset. Denne er gammel og forfallen, og absolutt moden for utskifting.

Ved besøk (vasking + vedfrakt) til hytta 2. til 3. februar ble området bak uthuset vurdert og målt nærmere. Konklusjonen vår er at det ikke er en så god løsning som vi først trodde å bygge en utedo ifm. uthuset. Dette pga lav høyde på selve uthuset og et skrånende terreng i bakkant. I tillegg måtte vi hatt døra til utedoen på østsiden, noe vi tror er ugunstig med tanke på lokalklimatiske forhold.

Ny, frittstående utedo

Vi har en ferdigsnekret utedo som står på lageret vårt på Trofors. Det er en «tradisjonell utedo» som er ca. 90 cm bred, 120 cm dyp, 190 cm høy i bakkant og 210 cm høy i framkant. Det er tømmeuke på bakveggen. Den skal beises i samme farge som hytta på andre strøk. Den er allerede malt ett strøk i en lignende farge som hytta.

Utedoen kan eventuelt fraktes opp hel nå på vinteren og plasseres midlertidig. Per nå ser vi for oss at utedoen skal plasseres omtrent i samme område som eksisterende utedo, men kanskje litt lengre mot vest. Det er viktig å ha «fritt leide» bak utedoen med tanke på tømning. Endelig plassering avgjøres på barmark til sommeren. Foreløpig forslag til plassering er vist på kartet på neste side.



Senterposisjon: 437443.49, 7240907.46
 Koordinatsystem: EPSG:25833
 Utskriftdato: 16.02.2023

0 2 4 6 8m



Kartskisse som viser forslag til plassering av ny, separat utedo

Oppgradering av eksisterende bålpass

I dag er det en etablert bålpass på nordsiden av hytta (og uthuset). Den ligger fritt og fint til, med god utsikt over Simskardet og vestover mot Kappfjellet. Bålgrua er lit «tilfeldig» og udefinert, derfor har vi gått til innkjøp av et bålfat som kan gi en mer definert bålgrue. Bålfatet ser slik ut:



Bilde fra leverandørens nettside; Kos design

Benkene rundt bålet er lite tiltalende og stort sett laget av restmaterialer o.a. Vi har gått til innkjøp av flere bålbenker fra Susendal sag som vi ønsker å plassere ut ved ulike hytter. Vi ønsker å kunne plassere to av disse benkene ved bålplassen utenfor Simskardhytta. Benkene kan eventuelt fraktes opp med skuter i vintersesongen. Benkene ser slik ut:



Bålbenkene, «halvkløyvinger», er ca. 160 cm lange

Foto: Terje Daleng, Susendal sag

Oppsummering

- Vi søker herved om å kunne sette opp en ny, separat utedo ved Simskardhytta, i stedet for en utedo i bakkant/ sammenheng med uthuset.
- Vi søker også om å kunne oppgradere bålplassen med to nye bålbenker og en bålpanne.

Med vennlig hilsen

Hanne Marit Mikalsen
Statskog Nordland
seniorkonsulent eiendom

Tore Bjørnstad
Statskog Nordland
Regionsjef



Samlet saksframstilling

Arkivsaksnr: 2021/1423-0

Saksbehandler: Tore Tøddås

Dato: 28.01.2021

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Børgefjell nasjonalparkstyre	5/2021	05.03.2021

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 05.03.2021

Vedtak

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gir, med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 b. Statskog SF dispensasjon for å gjennomføre følgende tiltak på Simskardhytta:

- Montere to nye vinduer i bredd på vegg mot vest (front), hvert vindu med størrelse 100 x 105 cm til erstatning for eksisterende vindu.
- Montere et nytt vindu på vegg mot sør med størrelse 100 x 105 cm, dette i tillegg til eksisterende vindu.
- Utforming og materialbruk skal være lik for alle vinduer.
- Legge nytt tak på hytta, ved bruk av stålplater skal det brukes svarte matte plater for å unngå refleksjoner fra taket. Det settes vilkår om at mønehøyden ikke kan heves mer enn 15 cm som følge av takbytte og skifte av pilarer.
- Montere takrenner i tre med kjetting som nedløp.
- Etablere ny trapp med totalbredde inntil bredde på hytte ihht. tegning. Dybde på trapp skal ikke overstige 2,7 meter. Høyde skal ikke overstige topp på svill. Etablere rekkverk på trapp mot nord.
- Etablere ny platting på sørsiden med dybde 1,2 m og bredde 2 m. ihht. tegning.
- Flytte eksisterende uthus til nordre side for hytta ihht. kartskisse, dette med vilkår om at eksisterende utedo fjernes.
- Utvide uthus med inntil 1,5 x 2 m for etablering av nytt utedo ihht. kartskisse. Dette med vilkår om at eksisterende do i uthus fjernes.

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3 c gis Statskog SF dispensasjon for bruk av snøscooter på snødekt mark for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på Simskardhytta med følgende vilkår:

- Dispensasjon gjelder for inntil 20 turer i 2021.
- Transport skal skje etter fast trase fra parkeringsplass i Simskardet og til hytte.
- Siste kjøredato settes til 30. april.
- Det skal føres kjørebok før den enkelte tur foretas. Utfylt kjørebok og kjøretillatelsen skal medbringes på turen og fremvises på forlangende ved kontroll.
- Kjørebok skal returneres Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre etter endt sesong og senest innen 1. juni.

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Statskog SF dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter til transport av materiell og utstyr i forbindelse med renovering av Simskardhytta under følgende vilkår:

- Dispensasjon gjelder for perioden 10. juni til 1. september 2021.
- Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer/flyginger.
- Hvis det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije sijte v/Tor Enok Larsen kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner seg, og slik kunne unngå unødig forstyrrelser.

Begrunnelse:

Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjoner med vilkår vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket skjer på eksisterende bygg og vil ikke medføre økt bygningsmasse i verneområdet eller endret formål for bruken.

Enstemmig vedtatt

Saksfremlegg

Forvalters tilrådning:

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gir, med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 b. Statskog SF dispensasjon for å gjennomføre følgende tiltak på Simskardhytta:

- Montere to nye vinduer i bredd på vegg mot vest (front), hvert vindu med størrelse 100 x 105 cm til erstatning for eksisterende vindu.
- Montere et nytt vindu på vegg mot sør med størrelse 100 x 105 cm, dette i tillegg til eksisterende vindu.
- Utforming og materialbruk skal være lik for alle vinduer.
- Legge nytt tak på hytta, ved bruk av stålplater skal det brukes svarte matte plater for å unngå refleksjoner fra taket. Det settes vilkår om at mønehøyden ikke kan heves mer enn 15 cm som følge av takbytte og skifte av pilarer.
- Montere takrenner i tre med kjetting som nedløp.
- Etablere ny trapp med totalbredde inntil bredde på hytte ihht. tegning. Dybde på trapp skal ikke overstige 2,7 meter. Høyde skal ikke overstige topp på svill. Etablere rekkverk på trapp mot nord.
- Etablere ny platting på sørsiden med dybde 1,2 m og bredde 2 m. ihht. tegning.
- Flytte eksisterende uthus til nordre side for hytta ihht. kartskisse, dette med vilkår om at eksisterende utedo fjernes.
- Utvide uthus med inntil 1,5 x 2 m for etablering av nytt utedo ihht. kartskisse. Dette med vilkår om at eksisterende do i uthus fjernes.

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3 c gis Statskog SF dispensasjon for bruk av snøscooter på snødekt mark for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på Simskardhytta med følgende vilkår:

- Dispensasjon gjelder for inntil 20 turer i 2021.
- Transport skal skje etter fast trase fra parkeringsplass i Simskardet og til hytte.
- Siste kjøredato settes til 30. april.
- Det skal føres kjørebok før den enkelte tur foretas. Utfylt kjørebok og kjøretillatelsen skal medbringes på turen og fremvises på forlangende ved kontroll.
- Kjørebok skal returneres Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre etter endt sesong og senest innen 1. juni.

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Statskog SF dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter til transport av materiell og utstyr i forbindelse med renovering av Simskardhytta under følgende vilkår:

- Dispensasjon gjelder for perioden 10. juni til 1. september 2021.
- Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer/flyginger.
- Hvis det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije sjte v/Tor Enok Larsen kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner seg, og slik kunne unngå unødig forstyrrelser.

Begrunnelse:

Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjoner med vilkår vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket skjer på eksisterende bygg og vil ikke medføre økt bygningsmasse i verneområdet eller endret formål for bruken.

Hjemmelsgrunnlag

- Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag.
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Saksopplysninger

Simskardhytta ble satt opp i 1968 av Nesbrukets skogforvaltning med finansiering fra Direktoratet for Statens skoger. Hytta var opprinnelig stall tilhørende skogstua på Forsjord (Vefsn kommune), denne ble revet og bygd opp som hytte i Simskardet. Hytta ble i sin tid satt opp utenfor verneområdet, men etter utvidelse i 1971 ble den innlemmet i nasjonalparken. Eget toalett ble satt opp i 1974. Senere er satt opp uthus med toalett og vedlager.



Hytta ble restaurert i 1997 med ny ytterkledning, nytt tak og oppretting av skjeve vegger. Etter den tid er det ikke gjennomført større vedlikeholdsarbeider på hytta.

Kartet viser plassering av Simskardhytta

Simskardhytta har hele tiden vært en åpen hytte for allmenheten, i tillegg til å være oppsynshytte. Den er ikke låst og benyttes både som dagsturhytte og for overnatting.

Statskog SF søker nå dispensasjon fra vernebestemmelsene for å gjøre følgende tiltak:

- Mindre fasadeendringer, sette inn to nye vinduer i fronten av hytta (i vest) og ett nytt vindu mot sør.
- Etablere platt og bred trapp i hele frontens bredde.
- Flytte eksisterende uthus til nordøst for hytta ihht. kartskisse, (omtrent der gammel utedoen står i dag)
- Utvide uthus for etablering av nytt utedo.
- Skifting av tak på hytta.
- Etablere ny plattform på sørsiden
- Fjerne dagens utedo
- Skifte tak, montre takrenner og fundament/pilarer under hytta.



Vestre vegg hvor det søkes om å bygge ny trapp, skifte dør og sette inn ekstra vinduer. Trappen er tenkt å dekke hele hyttens bredde og skal fungere som sitteplasser.

De andre punktene som er beskrevet i søknaden med rehabilitering av eksisterende vinduer, maling og ny ytterdør regnes som vedlikehold og trenger ikke særskilt dispensasjon. Dette under forutsetning av at hyttas utseende ikke endres i vesentlig grad. Det vil si at fargebruk og materialbruk skal være tilsvarende som i dag. Bygningsmessige endringer som påvirker areal eller høyde er søknadspliktig.

Innvendige arbeider er ikke søknadspliktig så lenge formålet til hytten opprettholdes. Tiltaket vil ikke medføre omdisponering i bruken av hytta da den fortsatt skal være en åpen dagsturhytte.

For å gjennomføre prosjektet søkes dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av materialer og utstyr, alternativt bruk av helikopter hvis en ikke rekker å foreta nødvendige transporter på snødekt mark.

Det søkes dispensasjon for skogrydding/vedhugst med mål om økt utsikten fra hytta. Statskog SF ble innvilget søknad om dispensasjon for vedhugging til Simskardhytta i brev dater 09.12.2019, denne dispensasjonen er gyldig tom. 2023 og gir føringer for hvordan hogsten skal utføres. Nasjonalparkforvalter mener tidligere gitt dispensasjon dekker behovet som er beskrevet i søknaden og at det derfor ikke er nødvendig å gi ytterligere dispensasjon for dette formålet.

Simskardhytta ligger i tilknytning til Simskardrunnen og er et viktig punkt/mål for besøkende. Ferdsestasjoner og brukerundersøkelsen fra 2017 viser at Simskardrunnen er det punktet tilknyttet Børgefjell som har mest besøk. Her er andelen dagsbesøkende veldig høy, i motsetning til de andre innfallsportene som har mest besøkende som er på flerdagerstur. Simskardrunnen er et lavterskeltilbud som ikke krever spesielle ferdigheter av de besøkende, og som gir en opplevelse av å være på tur i Børgefjell.

Grane nasjonalparkkommune planlegger, sammen med Statskog og nasjonalparkforvaltningen en større oppgradering av innfallsporten ved parkeringsplassen i Simskardet. Noe som kan øke kvaliteten på området og gi de besøkende bedre opplevelser enn det som tilbys i dag. Tilgangen til ulik informasjon vil bli langt bedre. Tiltakene som planlegges gjennomført i Simskardet er i tråd med besøksstrategien og beskrevet i tiltaksplanen, deler av tiltaket finansieres av Miljødirektoratets tiltaksmidler (bestillingsdialogen)



Nordre vegg, uthus med nytt utedo er planlagt satt opp til venstre for bildets ytterkant.




Vegg mot sør hvor det planlegges å sette inn ekstra vindu. Til venstre for hytta vises uthuset som skal flyttes til høyre for hytte. Det vil si at uthuset blir mindre dominerende enn i dag.



Interiør Simskardhytta

Ved at Simskardhytta ligger innerst på Simskardrunnen, før denne snur og går på motsatt side av elva, er det mange som velger å ta pause på hytta. Her er det kokemuligheter og muligheter for oppvarming ved bruk av vedovn. Hytta bærer preg av manglende vedlikehold. I tillegg ser enn muligheten til å bruke hytta som formidlingsarena. Da ved å lage utstillinger i hytta som informerer om nasjonalpark, natur og dyreliv i området, sørsamisk reindrift mm.

Til hytta er det i dag 2 toaletter. Ett toalett i uthuset og ett eget toalettbygg nord for hytta. Det søkes om å flytte eksisterende uthus til baksiden av hytta, bygge på dette for etablering av nytt utedo. Det forutsettes at begge de eksisterende toaletter avvikles ved etablering av nytt toalett.



Skisse som viser ny plassering av uthus og ny trapp/platting

Statskog SF som eier hytta har finansiert rehabiliteringen som beskrevet i søknad, de søker nå nasjonalparkstyret om dispensasjon for gjennomføring av tiltaket.

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7:

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsgrunnlaget § 8

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet informasjon på tematkart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold på lokasjonen til Simskardhytta som tilsier at tiltaket kan komme i konflikt med slike interesser.

Ut fra ovenstående er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig for å fatte vedtak i saken.

Føre-var-prinsippet § 9

Føre-var-prinsippet kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 9. Omfanget av aktivitetene er begrenset i tid og rom.

Ut fra disse vurderingene samt satte vilkår mener nasjonalparkstyret at kravene i § 9 er oppfylt

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10

Bruken av snøscooter og helikopter til transport vil i liten grad øke den samlede belastningen i område. § 10 tillegges derfor liten vekt i saken. Selve tiltaket gjennomføres på eksisterende bygning og vil ikke medføre økt belastning i området.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til miljøforringelse. Hvis aktiviteten medfører miljøforringelser ut over det som er beskrevet i søknaden skal kostnadene bæres av tiltakshaver (Jf. § 11 i nml.).

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12

Bruk av helikopter og snøscooter er i utgangspunktet skånsomt mot miljøet og § 12 tillegges derfor liten vekt i denne saken.

Vedlegg:

- Brev av 27.01.2021 fra Statskog SF – oppgradering av Simskardhytta, søknad om tillatelser og dispensasjoner fra vernebestemmelsene for Børgefjell nasjonalpark.
- Epost av 11.02.2021 fra Statskog SF – supplerende opplysninger og korrigerende av søknad.
- Planskisse hytte og uthus av 11.02.2021