



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2026/6612-2

Saksbehandler: Tore Tødås

Dato: 04.06.2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Byrkije nasjonalparkstyret/Børgefjell nasjonalparkstyret	16/2026	15.06.2026

Søknad fra Namsskogan fjellstyre om dispensasjon fra vernebestemmelsene for skifte av piper på hytter i Namskroken - fasadeendring

Forvalters tilrådning:

Børgefjell nasjonalparkstyret gir, med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 b, Namsskogan fjellstyre dispensasjon fra vernebestemmelsene for utskifting av utvendig røykrør/pipehatt på Namskrokhytta og Skogstua i Namskroken.

Dispensasjonen gis med følgende vilkår:

- Høyden på røykrør/pipehatt over tak skal ikke overstige 1,5 meter. Høyden måles fra pipegjennomføringen til toppen av pipen.
- Pipediameteren skal ikke overstige 35 cm.
- Røykrør/pipehatt skal være utført i matt sort farge.
- Alt avfall og gamle materialer skal fjernes og transporteres ut av verneområdet.
- Tiltaket skal være gjennomført innen 1. oktober 2027. Fristforlengelse kan gis etter særskilt søknad.

Begrunnelse:

Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjonen med gitte vilkår strider ikke mot vernevedtakets formål og påvirker ikke verneverdiene nevneverdig. De angitte vilkårene anses å ha en saklig sammenheng med verneformålet og de hensyn som der skal ivaretas, og kan ikke sies å fremstå som særlig tyngende. Tiltaket vil ikke medføre økt samlet belastning.

Hjemmelsgrunnlag


- Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell nasjonalpark / Burkijen vaarjelimmiedajve, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Trøndelag.

Saksopplysninger

Namsskogan fjellstyre søker i e-post av 18.05.2026 om dispensasjon for utskifting av røykrør/pipehatt på to av sine hytter i Namskroken, dette som følge av pålegg etter branntilsyn.

Den ene hytta, Skogstua, er oppført i 1917 som skoghusvære og står i dag åpen for allmennheten deler av året. Den andre hytta, Namskrokhytta, ble oppført i 1972 og benyttes som utleiehytte. Begge hyttene er av eldre årgang og har tekniske løsninger som gjenspeiler dette.

Hyttene ligger ved Storelva, som har sitt utspring i Storeldalen i Grane kommune. De er lokalisert i et område med tett granskog, og tiltak på bygningene vurderes å ha begrenset visuell virkning i landskapet og på nasjonalparken.



Skogstua og Namskrokhytta ligger ved Storelva i Namskroken

Vurderingen etter naturmangfoldloven §§ 8–12 er basert på tilgjengelig kunnskap om området, herunder verneforskriften og forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark, som gir føringer både for saksbehandling og vurdering av tiltak i verneområdet. Etter § 8 vurderes kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig. Forvaltningsplanen legger vekt på å bevare et landskap med få tekniske inngrep og et tydelig naturpreget landskap, og det fremgår at tiltak som medfører fasadeendringer ikke regnes som vanlig vedlikehold. Videre fremheves det at estetikk, fargebruk, plassering og tiltakets synlighet i landskapet skal tillegges vekt ved vurdering av bygningsmessige tiltak. Tiltaket gjelder utskifting av eksisterende røykrør på etablert bygningsmasse, og det er ikke registrert særskilte naturverdier i direkte tilknytning til tiltaket som berøres av gjennomføringen.

Etter § 9 tillegges føre-var-prinsippet begrenset vekt, da tiltaket er av avgrenset omfang, gjennomføres på eksisterende bygninger og ikke berører kjente naturverdier. Risikoen for skade på naturmiljøet vurderes derfor som liten.

Etter § 10 vurderes tiltaket opp mot samlet belastning på verneområdet. Tiltaket gjennomføres på eksisterende anlegg og medfører ikke økt bygningsmasse eller endret bruk, og det forventes heller ikke økt ferdsel eller nye tekniske inngrep som følge av tiltaket. Forvaltningsplanen legger til grunn en restriktiv praksis for nye inngrep i nasjonalparken for å



Skogstua 2019

å ivareta verneformålet og redusere samlet belastning. På bakgrunn av tiltakets begrensede omfang og lokalisering vurderes det ikke å bidra til økt samlet belastning på økosystemet.

Etter § 11 legges det til grunn at eventuelle kostnader knyttet til å hindre eller begrense skade på naturmiljøet skal bæres av tiltakshaver. Etter § 12 vurderes tiltaket opp mot miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Utskifting av eldre røykrør til nye isolerte piper som tilfredsstillende gjeldende branntekniske krav anses som en nødvendig og sikkerhetsmessig forsvarlig oppgradering. I tråd med forvaltningsplanens føringer for bygg og anlegg skal tiltaket utformes slik at visuell påvirkning reduseres mest mulig, blant annet gjennom valg av farge, utforming og begrenning av høyde. Arbeidet forutsettes gjennomført på en måte som i minst mulig grad påvirker omgivelsene.



Namskrokhytta august 2024

Samlet sett vurderes tiltaket å gå ut over det som defineres som vanlig vedlikehold, da utskiftingen medfører fasadeendringer og endring i bygningens karakter gjennom økt høyde og diameter på pipen. Samtidig er tiltaket begrunnet i krav til brannsikkerhet etter tilsyn. Hyttene ligger i tett skog, og tiltaket vurderes å ha begrenset visuell virkning i landskapet. Når tiltaket avgrenses gjennom vilkår om blant annet høyde, utforming og farge, vurderes det å være i tråd med verneformålet og forvaltningsplanens føringer om å redusere visuelle og landskapsmessige virkninger.

Vedlegg:

- Søknad av 18.05.2026 fra Namsskogan fjellstyre om skifte av piper på hytter i Namskroken

Fra: Sissel Grongstad[sissel.grongstad@fjellstyrene.no]
Sendt: 18.05.2026 09:50:23
Til: Tødås, Tore[tore.todas@statsforvalteren.no]
Kopi: Isak Bruvoll Valfridsson[isak.bruvoll.valfridsson@fjellstyrene.no];
Tittel: Fasadeendring fjellstyrets hytter i Namskroken

Til nasjonalparkstyret

Namsskogan fjellstyre har 2 hytter i Namskroken, Skogstua og Namskrokhytta. Begge hyttene ligger innenfor nasjonalparken.

Namsskogan kommune gjennomførte i 2025 branntilsyn på hyttene og det ble funnet avvik på pipegjennomføring og piperør. Fjellstyret rigger seg nå for å rette opp avviket og ønsker å bytte piperør på begge hyttene.

Hyttene er av eldre dato (1917 og 1972) og pipene som er der er laget av blikkenslager tilpasset den enkelte hytte, og har dermed ikke noe standard mål. I vedleggene er det bilder av hyttene slik de ser ut pr i dag, i tillegg er det laget en skisse på hvordan de vil se ut med nye piper. I dialog med nasjonalparkforvalter har vi fått opplyst at dette kommer under kategori fasadeendring og må derfor omsøkes. Vi gjør oppmerksom på bilder med nye piper kun er skisser. Mål på nye piper er eksakte.

Vi imøteser en positiv behandling av saken slik at vi kan få hyttene i tilfredsstillende stand igjen.

Vennlig hilsen

NAMSSKOGAN FJELLSTYRE

Sissel K Grongstad

Daglig leder/Fjelloppsyn

Tlf 415 58 176

Se vår hjemmeside: www.namsskogan-fjellstyre.no

Følg oss også på [Facebook!](#)

Kjøp jakt- og fiskekort eller lei en av våre hytter på www.inatur.no



VEDLEGG:
PIPEBYTTE SKOGSTUA 2026

Byggeår: 1917

Branntilsyn 2025: Krav om bytte av røykrør



Bilde 1: Tak med røykrør pr d.d. Mest sannsynlig tilpasset av blikkenslager. Ukjent diameter men antas å være 12-15 cm. Høyde over tak antatt 0,8 m.



Bilde 2: Skisse av tak med nytt røykrør. Diameter ny pipe 31,5 cm. Høyde over tak 1,45 m.

**VEDLEGG:****PIPEBYTTE NAMSKROKHYTTA**

Byggeår: 1972

Branntilsyn 2025: Krav om bytte av røykrør



Bilde 1: Tak med røykrør pr d.d. Mest sannsynlig tilpasset av blikkenslager. Ukjent diameter men antas å være 12-15 cm. Høyde over tak antatt 0,9 m.



Bilde 2: Skisse av tak med nytt røykrør. Diameter ny pipe 31,5 cm. Høyde over tak 1,45 m.