



Nasjonalparkstyret
for Forollhogna

Møteinnkalling

Utvalg:	Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna
Møtested:	Møterom Aursunden, Veksthuset Røros, Røros
Dato:	09.03.2026
Tidspunkt:	10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Plan for møtet

Kl. 10.00: Møtestart

Sakliste

Møteplan for nasjonalparkstyret 2026 - møtesteder og befaringer

Orienteringer - drøftingssaker

Kl. 12.00: Felles lunsj med SNO

kl. 12.30: Planleggingsmøte II med SNO

- Egen møteinnkalling med sakliste

kl. 14.30: Møteslutt.

Vel møtt!

3. mars 2026

Med vennlig hilsen

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
ST 3/2026	Budalen landskapsvernområde - søknad om riving av bygningsdel for restaurering av seterstua på Rognesvollen - søker: Terje Tovmo		2021/9669
ST 4/2026	Endalen landskapsvernområde - Søknad om oppføring av uthus i tilknytning til tilsynsbu - Søker: Endalen beitelag		2026/2437
ST 5/2026	Vangrøftdalen - Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om oppføring av innebygd kraftsilo på Simengjeltvollen (gnr./bnr. 131/10) - Os kommune - Simen S Krog		2025/15178
ST 6/2026	Forollhogna nasjonalpark - søknad om klopping av bløtt terrengparti på Damtjønnsstien - Søker: Budal fjellstyre		2026/2600



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2021/9669

Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna	3/2026	09.03.2026

Budalen landskapsvernområde - søknad om riving av bygningsdel for restaurering av seterstua på Rognesvollen - søker Terje Tovmo

Nasjonalparkforvalters innstilling:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved arbeidsutvalget gir Terje Tovmo dispensasjon fra Forskrift om Budalen landskapsvernområde, § 3 punkt 1 for riving av bygningsdel i forbindelse med restaurering av seterstua på gnr./bnr. 174/1 Rognesvollen innenfor Budalen landskapsvernområde.

Vilkår:

1. Mellombygget i bindingsverk rives som en del av restaureringetiltaket seterstua, og settes opp igjen når det er kart for det.
2. Taket skal fortsatt tekkes med torv som den gamle seterstua, og vinduer skal ha samme utforming og størrelse.
3. Restaureringen av seterstua skal gjennomføres av Storlimo AS ved håndverker med antikvarisk kompetanse slik det oppgis i søknaden.
4. Dersom det oppstår terrengskader i forbindelse med byggearbeidet skal det rettes opp så snart som mulig.
5. Bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet. Ubehandlet trevirke kan nyttes til ved.
6. Når restaureringsarbeidet er ferdig, skal det gis tilbakemelding med bilder til nasjonalparkstyret.
7. Tillatelsen etter verneforskriften gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Nasjonalparkstyret viser til både faglig veiledning i høringsuttalelsen fra Seksjon Kulturminner, Trøndelag fylkeskommune, saksdokument 3, og byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder».

Hjemmel:

Arbeidsutvalget sitt vedtak er gjort med hjemmel Forskrift om Budalen landskapsvernområde, § 5, punkt 2 og 4 «Ombygging og restaurering av eksisterende

bygninger for jordbruksformål eller med tanke på bruksendringer» og «Riving av eksisterende seterbebyggelse».

Arbeidsutvalget har behandlet saken i tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret av 14.06.2024, og saken refereres for nasjonalparkstyret.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at formålet med vernet av Budalen landskapsvernområde er å ta vare på kulturlandskapet der seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller er vesentlige deler av landskapets egenart. Restaureringen av den gamle seterstua på Rognesvollen vil være tiltak som fremmer natur- og kulturlandskapsverdiene for vernområde, og tiltaket ansees å være i tråd med verneformålet.

Restaureringen av den gamle seterstua på Rognesvollen vil bli utført av håndverker med antikvarisk bygningskompetanse, og tiltaket vurderes derfor å fremme natur- og kulturlandskapsverdiene i Budalen landskapsvernområde.

Det settes vilkår i tillatelsen for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøet og sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv.

Saksdokumenter (følger saken)

- 1 Søknad - Budalen landskapsvernområde - restaurering av sæterbua på Rognesvollen - Terje Tovmo
- 2 Bilder av seterstua på Rognesvollen - vedlegg til søknad 14-02-2026
- 3 Budalen landskapsvernområde - tilbakemelding på søknad om riving og restaurering av seterstua på Rognesvollen - Midtre Gauldal kommune

Andre saksdokumenter:

1. [Forskrift](#) om Budal landskapsvernområde, 2001.
2. [Forvaltningsplan](#) for Endalen -, Budalen – og Forddalen landskapsvernområder med byggeskikkveileder for landskapsvernområdene, 2005
3. *Forslag* til revidert forvaltningsplan for Endalen landskapsvernområde, av 27.08. 2025.
4. [Byggeskikkveileder](#) «Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder», 2020.

Saksopplysninger

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har den 14.02.2026 mottatt en søknad om restaurering av seterstua på Rognesvollen innenfor Budalen landskapsvernområde.

Første gang det var kontakt om tiltak er helt tilbake i 2021 da det ble søkt om å ta ned seterstua pga. råte- og setningsskader for å restaurere tømmerkassene og sette opp igjen bygningsdelene.

Det ble den gangen gjennomført en befaring sammen med representant fra kulturminneseksjonen i Trøndelag fylkeskommune. Rådene fra kulturminneforvaltningen var da bl.a. ikke å ta ned tømmerkassene, men å få jekket opp og skifte ut råteskadde bygningsdeler på tømmerkassen. Det ble gitt en grundig veiledning av hva som her ville være den beste løsningen for å ta vare på denne unike seterstua. Det ble videre anbefalt å benytte seg av en håndverker med antikvarisk kompetanse. Dette kommer frem av uttalelsen fra fylkeskommunen, jf. saksdokument 3.

Søknaden

Terje Tovmo søker nå om restaurering av seterstua på gnr./bnr. 174/1 Rognesvollen innenfor Budalen landskapsvernområde, jf. saksdokument 1 og 2:

Viser til korrespondanse og befaring tilbake til 2021 der E.G. Nisja og H. Haupts deltok. Tema var restaurering av gammel sæterbu på Rognesvollen i Budalen Landskapsvernområde.

Har nå fått lovnad fra håndverkerne i Storlimo A/S om at arbeidet påbegynnes når Synnerdalsveien åpner for sesongen '26.

Bua består av to tømmerkasser som er sammenbygd (i vinkel) med bindingsverk. Disse må heves, og "mellombygget" har fått til dels omfattende setningsskader. Det søkes derfor om å rive dette for å lette arbeidet med å heve den øvrige bygningsmasse. Når det arbeidet er utført så vil det bli oppbygd igjen.

Vedlegger noen bilder som viser bua som den står i dag.

Her er et par bilder som følger søknaden, og som viser mellombygget som det er behov for å ta ned.





Andre saksopplysninger

I forbindelse med søknaden i 2021 ble det gjennomført en befaring i oktober hvor nasjonalparkforvalter tok noen bilder av seterstua.



Begge tømmer kassene på seterstua ligger ned på bakken.



Det er bygget i hjørnet som knytter de to tømmerkassene sammen som det nå søkes om riving for så å sette opp nytt «mellombygg».

Trøndelag fylkeskommunen ved Seksjon Kulturminner deltok på befaring i oktober 2021, og ga veiledning til setereier om restaureringen av seterstua. Dette ble også skriftliggjort, jf. saksdokument 3.

Utdrag fra tilbakemeldingen fra fylkeskommunen:

Konklusjon

Seterhuset på Rognesvollen er et svært gammelt og godt bevart autentisk seter kulturminne som viktig del av kulturmiljøet på setervollen. Seterhuset og kulturmiljøet på Rognesvollen har høy verneverdi.

Det er utfordringer med grunnforhold og fundamentering, grunnmur.

De- og remontering av tømmerkassen vurderes ikke som nødvendig for å bevare dette kulturminnet.

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Forskrift om Budalen landskapsvernområde

Formålet med opprettelsen av Budalen landskapsvernområde er (§2):

«å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seter-landskap med seterbebyggelse og setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart».

I vernebestemmelsene § 3 heter det at «området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter slik som f.eks. oppføring av bygninger» mm.

Videre heter det i verneforskriftens § 5 punkt 1 at forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelser med vilkår dersom virksomheten kan skje uten at det strider mot verneformålet og ellers dersom særlige grunner taler for det tillatelse til «Oppføring av nødvendige nye bygninger for jordbruksformål som er knyttet til seterdrift og beitebruk».

Forvaltningsplanen for Budalen landskapsvernområde gir nærmere retningslinjer for hvordan verneforskriften skal praktiseres mht. vedlikehold, ombygging, restaurering og rivning av seterbebyggelse.

I Kap. 5.2.Vedlikehold, ombygging og oppføring av seterbebyggelse heter det at: «forvaltningsmyndigheten vil i utgangspunktet se positivt på restaurering av seterbebyggelsen som ikke er i bruk og der forfallet har pågått over lengre tid. Dette er ofte tilfellet med gamle seterfjøs og løer. Slike bygninger har ofte stor kulturhistoriske verdi, og det vil derfor være av stor betydning av restaureringsarbeidet fører til at så mye som mulig av den opprinnelige bygningen bevares. Reglene for vanlig vedlikehold gjelder også for større istandsettingsarbeider.

Nye materialer som tilføres skal så langt som råd er være av samme type og utforming som tidligere anvendt.»

Det ble i sin tid også utarbeidet en byggeskikkveileder for de 3 landskapsvernområdene i Midtre Gauldal som er en formingsrettelder for bebyggelsen i seterdalene her. Denne følger som et vedlegg til den felles forvaltningsplanen.

Videre er det også utarbeidet en felles byggeskikkveileder for alle verneområdene i Forollhogna som gir nyttige veiledning i byggesaker.

Naturmangfoldloven (nml)

En dispensasjon fra vernebestemmelser krever at dispensasjonen også vurderes etter de miljørettslige prinsippene i nml §§ 8-12 (kunnskapsgrunnlag, føre-var prinsippet, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), jf. nml 7.

Myndighet

Nasjonalparkstyret for Forollhogna er forvaltningsmyndighet for Forollhogna nasjonalpark med tilhørende landskapsvernområder og Grøntjønnan naturreservat, jf. Miljøverndepartementet sin delegering av myndighet 16.02.2011 og styrets vedtekter av 19.01.2024 gitt av Miljødirektoratet.

Nasjonalparkstyret har i sitt delegeringsreglement delegert sin myndighet til arbeidsutvalget til å «*behandle søknader etter verneforskrift hvor myndigheten ikke er delegert til forvalter og hvor tillatelse ikke vil være av stor negativ påvirkning for verneverdiene. Vedtaket skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene, og være enstemmig. Dersom vedtaket ikke er enstemmig, skal saken behandles av nasjonalparkstyret*».

I tråd med nasjonalparkstyret sitt delegeringsreglement av 14.06.2024, har styret delegert sin myndighet til arbeidsutvalget (AU) etter verneforskriftene og naturmangfoldloven § 48 når forvalter ikke har delegert myndighet og hvor tillatelse ikke vil være av stor negativ påvirkning av verneverdiene. Vedtaket skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene, og være enstemmig. Dersom vedtaket ikke er enstemmig, skal saken behandles av nasjonalparkstyret.

Med bakgrunn i tidligere styrebehandling av tilsvarende søknader kan AU behandle denne søknaden fra Terje Tovmo, jf. kap. 2.2.1 i delegeringsreglementet.

Dersom AU ikke fatter et enstemmig vedtak eller vurderer saken for prinsipiell for egen behandling, kan AU be om at saken legges fram for behandling av nasjonalparkstyret. Neste møte i nasjonalparkstyret er 11.mai 2026.

Kunnskapsgrunnlag – naturmangfold, kulturmiljø og -landskap

Hele Budalen landskapsvernområde inngår i det utvalgte kulturlandskapsvernområdet «Seterdalene i Budalen» der formålet med satsningen er å sikre langsiktig forvaltning av utvalgte landskapsområder med store biologiske og kulturhistoriske verdier, som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk.

For å opprettholde disse verdiene er fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold avgjørende forhold.

Rognesvollen ligger i et verdifullt seterlandskap, og det er fortsatt drift på setervollen med nye bygninger.

Byggeskikkveilederen som følger den felles forvaltningsplanen for landskapsvernområdene gir en generell beskrivelse av den tradisjoneller seterbebyggelsen i Budalen. Her framgår det at det har vært en sterk gjenbrukstradisjone av bygninger fra heimgårdene, og at seterhusene ofte er svært gamle og små. Det beskrives at «den vanligste veggkonstruksjonen er laftet tømmer i seterbuer, fjøs, kokhus og mastuer. Seterbuskjæle, fjøsskjæle og doer er oftes i bindingsver, mens løer kan være både av tømmer og bindingsverk. Den tradisjonelle takkonstruksjonen i området er åstak.

Kunnskapsgrunnlaget for seterstua på Rognesvollen vurderes å være god nok til å behandle søknaden om restaureringstiltaket. Her foreligger god veiledning fra fylkeskommunens sin kulturminneforvaltningen.

Vurderinger

Formålet med vernet av Budalen landskapsvernområde er å ta vare på kulturlandskapet der seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller er vesentlige deler av landskapets egenart. Bygningene på setervollene er viktige elementer i et helhetlig seterlandskap, og det bør derfor i størst mulig grad tas vare på og aller helst være i bruk. Utfordringen er å holde seterlandskapet med bygninger intakt når setrene går ut av den tradisjonelle bruken. I verneforskriften er det gitt en åpning for å kunne tillate bl.a. restaurering av seterbebyggelse og oppføring av nye bygninger for jordbruksformål.

Tiltakshaver fikk god veiledning av fylkeskommunen i 2021 med en påfølgende skriftlig utredning. På bakgrunn av denne veiledningen har også tiltakshaver knyttet til seg håndverker med antikvarisk kompetanse, og det er avtalt at arbeidet kan starte opp så snart det blir bart og farbart til Rognesvollen vår 2026.

Nasjonalparkforvalter vurderer det omsøkte tiltaket til å være i tråd med verneformålet for landskapsvernområdet om å ta vare på seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller.

Det settes vilkår i tillatelsen for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøet og sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv.

Fra: Terje Tovmo[terjetovmo@hotmail.no]
Sendt: 14.02.2026 23:14:06
Til: Nisja, Eli Grete[eli.nisja@statsforvalteren.no]
Tittel: Restaurering av sæterbu. Rognesvollen

Hei!

Viser til korrespondanse og befaring tilbake til 2021 der E.G. Nisja og H. Haupts deltok.

Tema var restaurering av gammel sæterbu på Rognesvollen i Budalen

Landskapsvernområde.

Har nå fått lovnad fra håndverkerne i Storlimo A/S om at arbeidet påbegynnes når

Synnerdalsveien åpner for sesongen '26.

Bua består av to tømmerkasser som er sammenbygd (i vinkel) med bindingsverk. Disse må heves, og "mellombygget" har fått tildels omfattende setningsskader. Det søkes derfor om å rive dette for å lette arbeidet med å heve den øvrige bygningsmasse. Når det arbeidet er utført så vil det bli oppbygd igjen.

Vedlegger noen bilder som viser bua som den står idag.

Mvh. Terje Tovmo

Mob. 91189894

Sendt fra min Galaxy

Bilder av seterstua på Rognesvollen. Vedlegg til søknad av 14.02.2026 fra Terje Tovmo







STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Vår dato: 27.10.2021

Vår referanse: 201800341-48

Vår saksbehandler:

Deres dato:

Deres referanse:

Hauke Haupts

Svar på søknad om riving og restaurering av seterstua på Rognesvollen, Budalen landskapsvernområde - Midtre Gauldal kommune

Vi viser til deres henvendelse og fellesbefaring med søker den 07.10.2021.

Rognesvollen seter har kulturhistorisk viktige seterbygninger bevart som bør istandsettes på antikvarisk vis i samsvar med byggeskikkveilederen for Forollhogna. De behøver delvis sikring.

Det ser ut, at ingen av bygningene er Sefrak registrert. Registreringer viser at det i Sefrak krets 19, som dekker Budalen LVO, har vært tre uavhengige registreringer i 1982 og 1986. Sefrak objekt nummer 1-96, 201 – 238, 400-461 og 600-614 ble opprettet. Det er store registreringsmangler i dette prioriterte området i Budalen LVO og dermed i det nasjonalt prioriterte UKL området.

Det kulturhistoriske kunnskapsgrunnlaget er svært viktig for forvaltningen av kulturverdiene i seterlandskapet og det bør derfor prioriteres i forvaltningen av verneområdet at alle historiske bygninger blir Sefrak etter-registrert i matrikkelen.

Istandsetting av seterhuset

Det ble mottatt en søknad om riving, som er slik vi nå fikk avklart, er en søknad om de- og remontering av to sammenbygde tømmerkasser.

Skadebildet som ble registrert på befaringen viser tydelige utfordringer med setningsskader i grunnmuren og pipen, samt gulvet, som skyldes terrengforhold og stående vann i perioder.

Det er to solide tømmerkasser som kan være fra perioden rundt år 1800, ut ifra spor i tømmeret og måten stokkene er laftet på.

En demontering av tømmerkassen vurderes som ikke nødvendig, fordi det er mest sannsynlig bare syllstokken som må skiftes. Tømmerkassene holder godt sammen, tross setningsskadene og er laftet med trevirke av tettvekst karakter og representerer høy håndverkskvalitet.

Taket har ingen synlige lekkasje skader og det ser ut at et er lagt grunnmursplast på det opprinnelige neverlaget under torvet.

Trenagler og håndsmidde torvhold krokar antyder høy alder. Det er opplagt at seterhuset må løftes noe i terreng og at det opprettes et solid drenerende underlag med en tørrmur slik den som er nedsunket i grunnen i dag.

Terrenget bør skrånes bort fra bygget og mot laveste punktet.
Betongpipen og peis er ikke original og bør erstattes med stålppe eller tilbakeføres til gruen, slik den var før seterhuset ble oppgradert en gang på 1980-tallet. Gulvåser forankres bare i syllstokken, ikke i peisfundamentet.
Siden dette er en temporær brukt fritidsbolig bør bare gulvet etterisolerers med et fukt-diffunderende isolasjonsmateriale. Et fungerende torvtak vil gi god isolasjon i taket.
Det er god faglig veiledning å finne her på klima- og miljødepartements og byggenæringens landsforening sin hjemmeside:
<https://www.byggogbevar.no/enok/alt-du-maa-vite/viktig-foer-du-starter>

Tilstandsvurdering som grunnlag for istandsetting

Vårt faglige råd er at søker gjennomfører en grundig tilstandsanalyse etter Norsk standard NS 16096 Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger.
En antikvarisk kyndig håndverker i området er Arne Storlimo som vi foreslår at eier tar kontakt med og ber om en slik undersøkelse.
Arne Storlimo storl-a@online.no
Mobil: 90169307
Håndverkeren er informert om objektet og kan bidra med antikvarfaglig veiledning.

Konklusjon

Seterhuset på Rognesvollen er et svært gammelt og godt bevart autentisk seter kulturminne som viktig del av kulturmiljøet på setervollen. Seterhuset og kulturmiljøet på Rognesvollen har høy verneverdi.
Det er utfordringer med grunnforhold og fundamentering, grunnmur.
De- og remontering av tømmerkassen vurderes ikke som nødvendig for å bevare dette kulturminnet.
Det kan søkes om midler til antikvarisk istandsetting, noe vi anbefaler sterkt i dette tilfellet: <https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/tilskudd/her-soeker-du-tilskudd>

Med vennlig hilsen

Hauke Hapts
Seniorrådgiver/antikvar

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2026/2437

Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna	4/2026	09.03.2026

Endalen landskapsvernområde - Søknad om oppføring av uthus i tilknytning til tilsynsbu - Søker: Endalen beitelag SA

Nasjonalparkforvalters innstilling:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved arbeidsutvalget gir Endalen beitelag SA dispensasjon fra Forskrift om Endalen landskapsvernområde, § 3 punkt 1 for oppføring av uthus i tilknytning til egen tilsynsbu ved Finntjønna innenfor Endalen landskapsvernområde,

Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:

1. Uthuset kan føres opp med målene 3,00 m x 2,00 m som utgjøre inntil 6,00 m² BYA, med rafthøgde 1,75 m.
2. Uthuset kles med tømmermannspanel, og gis en mørk farge likt som tilsynsbua. Dør og kledninger rundt vinduer og dør skal også gis en mørk, dempet farge.
3. Taket skal tekkes med torv. Takutstikk på 0,2 m på langsidene og 0,25 m på gavlveggene. Takvinkel inntil 22°.
4. Byggetegningene er en del av vedtaket.
5. Dersom det oppstår terrengskader i forbindelse med byggearbeidet skal det rettes opp så snart som mulig.
6. Bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet. Ubehandlet trevirke kan nyttes til ved.
7. Når byggetiltaket er ferdig, skal det gis tilbakemelding med bilder til nasjonalparkstyret.
8. Tillatelsen etter verneforskriften gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Hjemmel:

Arbeidsutvalget sitt vedtaket er med hjemmel i Forskrift om Endalen landskapsvernområde, § 5, punkt 1 om oppføring av nødvendige nye bygninger for jordbruksformål som er knyttet til seterdrift og beitebruk.

Saken er behandlet i tråd med punkt 2.2.1 i nasjonalparkstyret sitt delegeringsreglement av 14.06.2024.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelse av søknaden lagt vekt på at tiltaket er knyttet til landbruksnæring, og at Endalen beitelag viser til behovet for et uthus for lagerplass og utedo til tilsynsbua.

Området ved Finntjønnan viser seg også å være et turområde sommerstid hvor det kan se ut som om tilsynsbua er blitt et turmål for barnefamilier. Tilsynsbua står åpen for alle, og for å unngå forsøpling og tilgrising av nærområdet for tilsynsbua er oppføring av en utedo tilnærmet et nødvendig tiltak her.

Det settes vilkår i tillatelsen for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøet og sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv.

Tillatelsen er i tråd med det som kan tillatelse etter forskrift for Endalen landskapsvern-område, og retningslinjer gitt i forvaltningsplan. Nasjonalparkstyret har også en forvaltningspraksis der det gis tillatelse til utedoen når det påvises særlig behov slik tilrettelegging.

Oppføringen av uthuset ansees derfor ikke å stride mot verneformålet eller vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ måte. Tiltaket vurderes heller ikke å kunne skape en negativ presedens for verken Endalen landskapsvern-område eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Saksdokumenter (følger saken)


- 1 Søknad - Endalen landskapsvern-område - oppføring av nytt uthus ved tilsynsbu ved Finntjønnan - Endal Beitelag
- 2 Høringsuttalelse - Endalen Landskapsvern-område - oppføring av uthus Endal Beitelag
- 3 Utskrift fra møtebok. uthus Finntjønnan 11.02.26.pdf
- 4 Byggetegninger - uthus - Endalen beitelag

Andre saksdokumenter:

1. [Forskrift](#) om Endalen landskapsvern-område, av 21.12.2001.
2. Forvaltningsplan for Endalen -, Budalen – og Forddalen landskapsvern-området, 2005.
3. *Forslag* til revidert forvaltningsplan for Endalen landskapsvern-område, av 27.08. 2025.
4. [Delegeringsreglementet](#) for nasjonalparkstyret for Forollhogna, av 14.06.2024.

Saksopplysninger

Nasjonalparkstyret har mottatt en søknad fra Endalen beitelag om oppføring av uthus i tilknytning til egen tilsynsbu innenfor Endalen landskapsområde.



Kartutsnitt 1.
Beliggenheten for tilsynsbua innenfor Endalen landskapsvernomsråde er markert med rød prikk.



Kartutsnitt 2.
Beliggenheten til tilsynsbua, markert med rød prikk, ved Finntjønnan.

Den blå prikken marker p-plass for sommerbruk ved Endalsveien, og info-punkt for verneomsråde-informasjon.

Søknaden

Endalen beitelag SA søker om oppføring av uthus ved egen tilsynsbu ved Finntjønnan innenfor Endalen landskapsvernomsråde.

Søknaden gjengis her, jf. saksdokument 2 og 4:


Endal beitelag eier fester 4401/1/29, hvor laget har gjeterbu som ble oppført i forbindelse med etablering av værhamn i Finntjønnomsrådet. Bua ble bygd av Budal og Singsås sau og geit avslag i første halvdel av 1980 tallet, og er senere restaurert av beitelaget. Beitelaget har ervervet bua fra avslaget, og har tinglyst skjøte.

Bua står for tiden åpen, og kan benyttes av alle. Dette fører til at det blir igjen en del søppel og rask, som ikke blir tatt med ned av turistene.

Beitelaget har behov for en plass å lagre ved, og saltstein til hamnas værere. I tillegg er det behov for å få orden på papirflyt, og søppelhåndtering i området.

Viser til befaring 2. april 2025 der plassering ble diskutert med nasjonalparkforvalter og repr. fra nasjonalparkstyret, nordvest for gjeterbua. Dette oppfattes som en praktisk god plass for oss.


Det søkes med dette om tillatelse til oppføring av enkelt uthus på 2 x 3 meter, 6 m² som vist på tegning og kart. Møne i samme retning som gjeterbua



Like fasader mot sør og nord


Rafthøgde er 1,75 m

Takvinkel ca. 22 grader



Fasade med dør mot øst

Taket skal tekkes med torv.



Målsatt planskisse for uthuset som viser løsningen for lagerplass for ved og saltsteiner, og plass for utedo.



Kartskisse som viser plasseringen av uthuset i forhold til tilsynsbua.

Andre saksopplysninger

Statskog SF, saksvedlegg 2

Statskog har den 04.02.2026 gitt følgende uttalelse etter Seterforskriftens §6:

«Vi ser at det er et klart behov for et lite uthus med utedo i tilknytning til tilsynsbua og har ingen kommentarer utover dette».

Budal fjellstyre, saksvedlegg 3

Budal fjellstyre har den 11.02.2026 behandlet søknaden Endal beitelag og gjort følgende vurderinger:

«Fjellstyret ser fordelene med uthus og utedo ved Finntjønnan, da dette er vei nært og tilgjengelig område for bla barnefamilier, så tiltaket vil gi tilbud og forhindre forsøpling av dopapir ol, fra både beitelag og øvrige brukere.

Sommerbruk ved Finntjønna er ikke til hinder for villrein. Området er derimot lite tilgjengelig og nesten ikke i bruk på vinters tid og fram til ca. midten av juni.

Etter samtale med søker, så vil trolig takutstikk og rafthøgde få mindre justeringer for å gi tradisjonelt og estetisk bra utseende. Evt. korrigerende tegninger tilsendes fjellstyret før byggestart».

Fjellstyrets vedtak er enstemmig:

«Budal fjellstyre gir Endal Beitelag SA tillatelse til oppføring av uthus som omsøkt. Det gis også grunneiers tillatelse til motorisert ferdsel med ATV på barmark etter eksisterende traktorvei i forbindelse med tiltaket».

Befaring

I forbindelse med befaringen april 2024 til Mattisbua sammen med fjelloppsyn for Budal fjellstyre, ble returen lagt innom tilsynsbua til Endalen beitelag. Beitelaget holdt da på med utbedringer av ildsted med røykrør. Det ble orientert om behovet for et uthus med rom for både ved og utedo.

Nasjonalparkforvalter har vært innom tilsynsbua ved flere anledninger, og senest oktober 2025.



Bilde 1. Tilsynsbua for Endalen beitelag kan sees til høyre for Finntjønna midt på bildet.
Foto: nasjonalparkforvalter



Bilde 2. Tilsynsbua for Endalen beitelag. Foto: nasjonalparkforvalter

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Forskrift for Endalen landskapsvernområde

Formålet, § 2, med opprettelsen av Endalen landskapsvernområder er:

«å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart».

I **vernebestemmelsene, §3** heter det at «*området er vernet mot alle inngrep og tiltak som kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter*». Og her er det listet opp eksempler som bygninger, anlegg og faste innretninger osv.

Etter forskriftens **§ 5 om eventuelle unntak etter søknad**, heter det «når virksomhet kan skje uten at det strider mot formålet med vernet, og når særlige grunner taler for det, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til», punkt 1: «*Oppføring av nødvendige nye bygninger for jordbruksformål som knytter seg til seterdrift og beitebruk*».

Forvaltningsplan

I den felles forvaltningsplanen for Endalen -, Budalen – og Forddalen landskapsvernområdet fra 2005 er det gitt nærmere retningslinjer for hvordan verneforskriften skal praktiseres mht. vedlikehold, ombygging, restaurering og rivning av seterbebyggelse. Utkast til revidert forvaltningsplan for Endalen har forslag til retningslinjer som gir føringer mht. utforming og størrelse. Planen er fortsatt under revisjon, og ennå ikke gjeldene.

Naturmangfoldloven (nml)

En dispensasjon fra vernebestemmelser krever at dispensasjonen også vurderes etter de miljørettslige prinsippene i nml §§ 8-12 (kunnskapsgrunnlag, føre-var prinsippet, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), jf. nml 7.

Myndighet


Nasjonalparkstyret for Forollhogna er forvaltningsmyndighet for Forollhogna nasjonalpark med tilhørende landskapsvernområder og Grøntjønnan naturreservat.

Nasjonalparkstyret har i sitt delegeringsreglement delegert sin myndighet til arbeidsutvalget til å «*behandle søknader etter verneforskrift hvor myndigheten ikke er delegert til forvalter og hvor tillatelse ikke vil være av stor negativ påvirkning for verneverdiene. Vedtaket skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulke saksområdene, og være enstemmig. Dersom vedtaket ikke er enstemmig, skal saken behandles av nasjonalparkstyret*».


Dersom AU ikke fatter et enstemmig vedtak eller vurderer saken for prinsipiell for egen behandling, kan AU be om at saken legges fram for behandling av nasjonalparkstyret neste møte 11.mai 2026. Saken blir referert for nasjonalparkstyret.

Kunnskapsgrunnlag – naturmangfold, kulturmiljø og -landskap


Endalen landskapsvernområde er en del av villreins leveområder som omfatter både kalvingsområder og sentrale trekkområder. Finntjønnan-området inngår i sentrale trekkområder. De mange registrerte fangstanleggene viser også at dette området har vært sentralt i tidligere tiders villreinfangst.



Kartutsnitt 1.
Finntjønnan-området ligger i sentrale trekkområde for villrein som er i grønn skravur.



Kartutsnitt 2.
I følge kvalitetsnormen for villrein er Finntjønnan-området i Endalen pekt på som et fokusområde mht. ferdsel til Finntjønnan og værhavna nord i dalsiden som mulige utfordringer for trekkpassasjen i barmarkssesongen.



Kartutsnitt 3.
Registrerte kulturminner innenfor Finntjønnan-området. Rekker med fangstgroper, samiske offerplass og fangstmarkgraver.

Videre inngår Endalen landskapsvernområde i det utvalgte kulturlandskapsvernområdet «Seterdalene i Budalen» der formålet med satsningen er å sikre langsiktig forvaltning av utvalgte landskaps-områder med store biologiske og kulturhistoriske verdier, som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. For å opprettholde disse verdiene er fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold avgjørende forhold.

Vurderinger

Kunnskapsgrunnlaget for natur- og kulturverdiene i området ansees å være godt nok kjent for at søknaden om oppføring av et uthus i tilknytning til tilsynsbua for Endalen beitelag kan behandles.

Det er ingen registrerte kulturminner på den aktuelle tomten for uthuset, og heller ikke for tilsynsbua.

Finntjønnan-området er et sentralt trekkområde for villrein, og i kvalitetsnormen for villrein er ferdsel og inngjerdet værhavn pekt på som mulige utfordringer for villreintrekket i barmarkssesongen. Dette er et fokusområde som det vil kunne bli fulgt mer nøye med når arbeidet med tiltaksplan for villrein kommer i gang, og eventuelle avbøtende tiltak kan bli vurdert her.

Området ved Finntjønnan viser seg å være særlig attraktivt for barnefamilier sommerstid, og den åpne tilsynsbua viser seg å ha blitt et turmål. For å unngå forsøpling og tilgrising i nærområdet for tilsynsbua, er det behovet for en utedo som også kan benyttes for turfolk, jegere og fisker som ferdes i og gjennom området. Vinterstid kan det sies at Finntjønnan-området er mindre tilgjengelig da Endalsveien ikke er vinterbrøytet, og det er derfor langt inn til Finntjønnan for dagutfart.

Oppføring av et lite uthus med lagerplass for ved og utedo vurderes her ikke å bidra til økt ferdsel i området. Det vil kunne bidra til å holde nærområdet til tilsynsbua rent og ryddig, og slik sett en nødvendig tilrettelegging. Forvaltningspraksis for nasjonalparkstyret har også vært å tillate uthus med utedo og lagerplass for ved og annet utstyr.

Tilsynsbua ligger i et åpen landskapet og kan sees fra høgereliggende områder. Bua er hold i en mørk farge med mørke vindusinnramminger og torvtak, noen som fører til at bua er mindre framtrædende i landskapet. Det settes derfor vilkår om samme utførelse mht. farge og materialbruk. Fjellstyret satt krav om en lavere rafthøgde og litt større takutstikk i forhold til de første tegningen som ble sendt inn. Både fjellstyret og nasjonalparkstyret har nå fått nye tegninger hvor disse målene er justerte.

Samlet vurdering

Det er i avgjørelse av søknaden lagt vekt på at tiltaket er knyttet til landbruksnæring, og at Endalen beitelag viser til behovet for et uthus for lagerplass og utedo til tilsynsbua.

Området ved Finntjønnan viser seg også å være et turområde sommerstid hvor det kan se ut som om tilsynsbua er blitt et turmål for barnefamilier. Tilsynsbua står åpen for alle, og for å unngå forsøpling og tilgrising av nærområdet for tilsynsbua er oppføring av en utedo tilnærmet et nødvendig tiltak her.

Tillatelsen er i tråd med det som kan tillatelse etter forskrift for Endalen landskapsvern-område, og retningslinjer gitt i forvaltningsplan. Nasjonalparkstyret har også en forvaltningspraksis der det gis tillatelse til utedoen når det påvises særlig behov denne type tilrettelegging.

Oppføringen av uthuset ansees derfor ikke å stride mot verneformålet eller vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ måte. Tiltaket vurderes heller ikke å kunne skape en negativ presedens for verken Endalen landskapsvern-område eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Endal beitelag SA
v/leder Aril Røttum
Budalsveien 648
7298 Budalen

Budal fjellstyre
v/daglig leder Ståle Solem

dato. 2.2.2026

SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV UTHUS VED FINNTJØNNAN

Endal beitelag eier feste 401/1/29, hvor laget har gjeterbu som ble oppført i forbindelse med etablering av værhamn i Finntjønnområdet. Bua ble bygd av Budal og Singsås sau og geit alslag i første halvdel av 1980 tallet, og er senere restaurert av beitelaget. Beitelaget har ervervet bua fra avslaget, og har tinglyst skjøte.

Bua står for tiden åpen, og kan benyttes av alle. Dette fører til at det blir igjen en del søppel og rask, som ikke blir tatt med ned av turistene.

Beitelaget har behov for en plass å lagre ved, og saltstein til hamnas værer. I tillegg er det behov for å få orden på papirflyt, og søppelhåndtering i området.


Viser til befaring 2. april 2025 der plassering ble diskutert med nasjonalparkforvalter og repr. fra nasjonalparkstyret, nordvest for gjeterbua. Dette oppfattes som en praktisk god plass for oss.

Det søkes med dette om tillatelse til oppføring av enkelt uthus på 2 x 3 meter, 6 m² som vist på tegning og kart. Møne i samme retning som gjeterbua.

Ber samtidig om grunneiers samtykke til materialtransport på barmark.

Det blir sendt likelydende søknad til nasjonalparkstyret, og avklart om det er nødvendig å søke kommunen.

Med hilsen


Aril Røttum
leder

Vedlegg:
Målsatt tegning
bilde
kopi av kart

Fra: Knut Røst[krs@statskog.no]
Sendt: 04.02.2026 10:54:40
Til: Budal fjellstyre Contact[budal@fjellstyrene.no]
Kopi: Nisja, Eli Grete[eli.nisja@statsforvalteren.no];
Tittel: VS: Høring Oppføring av uthus Endal Beitelag 5027/401/1/29

Hei

Viser til Budal fjellstyres e-post av 02.02.2026 vedlagt søknad fra Endal Beitelag om oppføring av et uthus på 6 m2 i tilknytning til tilsynsbua ved Finntjønnan. Festekontrakten på tilsynsbua, 17,5 m2, ble inngått i 1984 og løper inntil videre. Tilsynsbua skal stå åpen og festet er avgiftsfritt.

Statskog SF avgir uttalelse til det omsøkte tiltaket etter Seterforskriftens § 5. Vi ser at det er et klart behov for et lite uthus med utedo i tilknytning til tilsynsbua og har ingen kommentarer utover dette.

Regner med at vi får oversendt kopi av nasjonalparkstyrets og fjellstyrets endelige vedtak i saken.

Med vennlig hilsen

Knut Røst

Eiendomskonsulent | 970 08 125



Statskog



Fra: Fjellstyrene i Midtre Gauldal <budal@fjellstyrene.no>

Sendt: mandag 2. februar 2026 14:42

Til: Knut Røst <krs@statskog.no>

Emne: Høring Oppføring av uthus Endal Beitelag



Ekstern avsender: Denne e-posten kommer fra utenfor organisasjonen. Vær forsiktig med lenker og vedlegg.

Hei.

Budal fjellstyre har mottatt søknad om oppføring av et lite uthus/do ved Endal Beitelag sin tilsynsbu ved Finntjønnan.

Saken vil bli behandlet i førstkomende fjellstyremøte (der jeg antar at det blir positivt vedtak)

Før Fjellstyret tar avgjerd skal Statskog ha høve til å kome med frasegn i saka.

Med hilsen
Budal fjellstyre
Ståle Solem
Fjelloppsynet
Tlf: 995 54 891

**MØTEBOK
BUDAL FJELLSTYRE**

Møtedato; 11.02-2026

Sted: Digitalt møte

Tilstede Styre: Terje Tovmo, Jorid Bjørnevoll , Anita Krigsvoll,
Jens Olav Hov. (Nils Olav Storrø pr telefon)

Fjelloppsyn/ daglig leder Ståle Solem.

SAK NR;

01/26

År 2026

Lovgrunnlag;

Fjellogen

Seterforskrift

Saken gjelder;

Oppføring av uthus ved Finntjøna, Endal Beitelag SA.

Viser til søknad fra 02.02.2026, der Endal Beitelag v / Aril Røttum søker om oppføring av et uthus på ca 6m2 ved deres tilsynsbu ved Finntjøna i Endal Statsallmenning.

Budal fjellstyre har hatt saken på høring til grunneier Statskog SF. Statskog SF har ingen innvendinger til tiltaket.

Fjellstyret ser fordelene med uthus og utedo ved Finntjønnan, da dette er vei nært og tilgjengelig omr for bla barnefamilier, så tiltaket vil gi tilbud og forhindre forsøpling av dopapir ol, fra både beitelag og øvrige brukere.

Sommerbruk ved Finntjøna er ikke til hinder for villrein. Området er derimot lite tilgjengelig og nesten ikke i bruk på vinters tid og fram til ca midten av juni.

Etter samtale med søker, så vil trolig takutstikk og rafthøyde få mindre justeringer for å gi tradisjonelt og estetisk bra utseende. Evt korrigerte tegninger tilsendes fjellstyre før byggestart.

Vedtak:

Budal fjellstyre gir Endal Beitelag SA tillatelse til oppføring av uthus som omsøkt.

Det gis også grunneiers tillatelse til motorisert ferdsel med ATV på barmark etter eksisterende traktorvei i forbindelse med tiltaket.

Enstemmig vedtatt.

Utskrift til:

Endal Beitelag v/ Aril Røttum

Statskog SF v/ Knut Røst


Nasjonalparkstyret for Forelhogna v/Eli Grete Nisja.

Budal Fjellstyre

12.02 - 26

Ståle Solem

Uthus for ligger der salt og ved mure
 på dette tidspunkt i Eddal Sk. skole.
 ved Finn Skovrum.



mod øst


Gotubjelker 2" x 6, c/c 50

træmermaaspanel

rafth. = 1,75m dørh = 1,6m

takvinkel ca 12°

torvtak, jordstenier





Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2025/15178

Saksbehandler: Hans Bull

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna	5/2026	09.03.2026

Vangrøftdalen - Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om oppføring av innebygd kraftsilo på Simengjeltvollen (gnr./bnr. 131/10) - Os kommune - Simen S Krog

Nasjonalparkforvalters innstilling:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Simen S. Krog dispensasjon med vilkår fra forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde § 3, punkt 1 for oppføring av innebygd kraftforsilo på GID 131/10 i Os kommune.

Vilkår:

1. Kraftsilo skal oppføres som et reisverksbygg inntil 2,5m*3,0m (7,5 m² BYA) med mønehøyde på inntil 2,6 m ved bakkant av seterfjøssets vestre fasade.
2. Bygget skal gis et helhetlig uttrykk som samsvarer med eksisterende seterfjøs. Det innebærer bruk av stående panel, samme fargevalg og tilsvarende type taktekking.
3. Det skal tilføres løsmasser rundt bygget for å redusere synlig fundament, forutsatt at terrengtilpasningen ikke skaper avrenningsproblemer eller hindrer beitedyr.
4. Det skal holdes ryddig på byggeplassen slik at bygningsavfall ikke ligger skjemmende rundt eiendommen eller blåser utover.
5. Dersom det oppstår terrengskader i forbindelse med byggearbeidet og/eller transporten, skal skadene umiddelbart utbedres.
6. Vedtaket er gyldig i 3 år fra vedtaksdato.

Hjemmel:

Tiltaket har hjemmel i forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde § 5, punkt 1.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tiltaket er knyttet til aktiv landbruksdrift på en seter med melkeproduksjon. Plasseringen av installasjonen vurderes i tilstrekkelig grad å

hensynta setermiljøet og landskapsbilde på stedet med de vilkår som er satt. Tiltaket anses å bidra med opprettholdelse av en aktiv jordbruksdrift, jf. verneformålet om landskapsvern for Vangrøftdalen-Kjurrudalen. Tiltaket vil ikke påvirke verneverdiene negativt, eller være i strid med verneformålet.

Saksdokumenter (følger saken)

Vedlegg

- 1 Forollhogna Nasjonalparkstyre - Oversendelse av søknad på 3430-13110 - Simen S. Krog.pdf
- 2 Kjurrudalsveien 718 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 13110.pdf
- 3 7_TEGN_TegningNyPlan_kart500.pdf

Andre saksdokumenter:

[Forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde](#)


[Byggeskikkveileder – bygninger i seterlandskapet](#)

[Forvaltningsplan for Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde](#)


Saksopplysninger

Søknaden

Os kommune oversendte den 22.11.2025 søknad fra Simen S. Krog om oppføring av en kraftsilo med seterfjøsset. Kraftforsiloen skal utvendig ligne det gamle kalvefjøsset som har tidligere stått der i tidligere tider. Det vises til søknaden.



Figur 1: Oppføring av kraftsilo i tilknytning seterfjøsset.



Figur 2: Tenkt løsning for utforming av reisverksbygg. Her er det påtegnet falskt vindusomramming og på østvegg, samt falsk dørromramming på vestvegg.

Ifølge søknadskjema oversendt kommunen søkes om å oppføre en kraftsilo i reisverk med grunnflate inntil 7 m² BYA. S.

Andre saksopplysninger

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har behandlet søknad om flere oppgraderende tiltak på Simengjeltvollen i NP-sak 14/2012 i forbindelse med oppstart/gjenopptagelse av setring med kyr på utmarksbeite.


Nasjonalparkforvalter har hatt dialog med søker pr. telefon for etterspørsel og supplerende opplysninger vedr. søknad oversendt Os kommune.

Her fremkom det at søker var usikker på om falske omramminger rundt dør og vinduer var nødvendig for å tilstrebe at bygget skal minne om det gamle kalvfjøset, noe nasjonalparkforvalter vurderte ikke ville ha noen vesentlig betydning for behandling av saken. Nasjonalparkstyret mottok supplerende opplysninger i epost den 25.02.2026:

Kraftforsilo på Simensgjeltvollen, Kjurrudalen

Vi syns det fortsatt er givende å holde på tradisjonen med utmarkssetring, sjøl om vi nå er de siste i Kjurrudalen. For å kunne opprettholde mjølkeproduksjon på setra er vi avhengige av maskinell hjelp med de tunge løfta. I dag løftes flere tonn kraftfor for hand, noe som tærer unødvendig på budeiene. Sjøl om mjølkeproduksjonen hovedsaklig baseres på beite på sommeren, og beitet er kartlagt som veldig bra, blir næringskvaliteten for dårlig utover sommeren. Moderne mjølkekyr med høg ytelse trenger en god del kraftfor. For å få til en funksjonell kraftforsilo samtidig som vi ønsker at dette skal se tradisjonelt ut, lager vi et lite reisverksbygg nær eksisterende seterfjøs. Dette skal minne om det gamle kalve-/geitefjøset som ble revet ifm moderniseringa av setra i 2012. Dette vil bli en kraftforsilo, solid konstruert for å tåle indre press fra løse masser, med et tilførselrør inn til fjøset. En elektrisk motor skyver kraftforet gjennom røret. Fylling av siloen må skje gjennom taket ved hjelp av traktor.

Etter innspill fra snekkeren har vi kommet fram til at møneretningen må bli vinkelrett på fjøsmønnet pga traktortilkomsten, og at taket må ha takplater i stål for å kunne være tilstrekkelig tett mot regn og mus. Fjøstaket har også samme type takplater, og vi etterligner ellers også fasaden til seterfjøset. -Samme type stående panel, og omramming rundt falsk dør er unødvendig siden fjøset har heller ikke dørromramming. Grunnmuren blir konstruert med systemblokk, men kan i hovedsak skjules med løsmasser etterpå. For å unngå at «kalvefjøset» blir utradisjonelt høgt og miste sitt tradisjonelle utseende, er det ønskelig å ha mulighet for grunnflate opptil 2,5mx3m. Vi håper å komme under 2,6 m mønehøgde.



Figur 3: Supplerende byggetegninger av reisverksbygg.

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Formålet med opprettelsen av Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde er:

- å ta vare på et særpreg og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

Ifølge forskriftens § 3, punkt 1 er området vernet mot:

«alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger ...»

Ifølge vernebestemmelsene § 5, punkt 1 kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til «oppføring av nødvendige nye bygninger til seterformål og beitebruk».


Vurderinger etter naturmangfoldloven

En dispensasjon fra verneforskrift skal vurderes etter **naturmangfoldloven (Nml) §§ 8-12**, som omfatter kunnskapsgrunnlaget (§8), føre-var-prinsippet (§9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§10), kostnader ved miljøforringelse (§11) og miljøforvarlig teknikk og driftemetoder (§12).

Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra søknad og dialog med søker. Nasjonalparkforvalter har ikke vært på befaring på setervollen i lys av saken, men er kjent med setervollens beliggenhet. Det foreligger en forvaltningsplan for området, samt at det er utarbeidet en byggeskikkveileder for områdene i Forollhogna.

Simengjeltovollen er lokalisert ved Gammelsætra i Kjurrudalen mellom nordre- og søndre Hanksjøen. Området inngår i UKL (utvalgte kulturlandskap i jordbruket), KULA (kulturlandskap av nasjonal interesse) og inngår også i verdensarven Røros bergstad og

Circumferensen. Simengjeltvollen består av relativt få bygninger (figur 1). Nasjonalparkstyret behandlet søknad om flere tiltak tilbake i 2012 med formål om gjenopptakelse av seterdrift på vollen. Omsøkte plassering av kraftsiloen bak seterfjøset er vist i figur 1.



Figur 4: T.V: Beliggenhet som omsøkt tiltak innenfor Vangrøftdalen-Kjurrudaken landskapsvernområde. T.H: Søknad om oppføring av bygning i tilknytning seterfjøset ved Simengjeltvollen.

I byggeskikkveilederen er det under **gode råd om nye kufjøs**, på side 19 nevnt følgende:

- *Utendørs tanker, kraftforsiloer eller andre installasjoner bør ha en dempet, matt farge og plasseres på en skånsom måte i terrenget.*

I forvaltningsplanen er det utarbeidet **retningslinjer** vedrørende oppføring av eller tilbygg til seterfjøs og uthus, s 17:

- *Maksimal bredde på seterfjøs er 7,0 m utvendig målt*
- *Lengden kan varieres, men skal være minimum det dobbelte av gavlbredden. Hovedinntrykket bør være et langt og smalt hus.*
- *Maksimal gesimshøyde er 2,6 m målt fra topp grunnmur.*
- *Nye fjøs skal plasseres slik at de blir en naturlig del av det eksisterende seteranlegget.*
- *Fargesetting skal oppgis i byggesøknaden. Utvendige farger skal tilpasses den eldre bebyggelsen ved valg av mørke jordfarger i røde, oker, brune eller grå valører.*

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt nok kjent til å behandle søknaden (§§ 8-9 NML).

Kraftsilo vurderes som en moderne teknisk installasjon i landbruket, som i utgangspunktet ikke er en del av det opprinnelige setermiljøet. En kraftsilo forbindes i utgangspunktet med en høyere installasjon som produsert med galvanisert materiale, og vil fremstå med lys, sølvgrå farge med en litt metallisk glans. Videre er det også vurdert avbøtende tiltak med, f.eks. ved å vurdere fargevalg, slik byggeskikkveilederen gir råd om, eller om en slik installasjon ytterligere kan kles- eller bygges inn.

Søker har her valgt et forslag om løsning der kraftsiloen bygges inn, og et tilførselsrør skyver kraftforet gjennom røret ved hjelp av en elektronisk motor, samt at tilkomst for kraftfor tilføres fra tak ved hjelp av traktor. Et reisverksbygg vurderes uansett å passe bedre inn i et seter- og kulturlandskap enn en mer tradisjonell «silo».

Fortsatt bruk av områdene og bygningene gjennom aktiv landbruksdrift er avhengig av at brukerne gis mulighet til å drive setring etter dagens krav og standard. Tiltak som omhandler forenkling og effektivisering innen seterdrift vurderes å kunne aksepteres, forutsatt at de planlegges slik at installasjonene ikke fremstår for dominerende i landskapet. Slik sett vurderes omsøkte plassering av installasjonen som den mest hensiktsmessige av hensyn til setermiljø og landskap på stedet, og at bygget utformes med tilsvarende uttrykk som eksisterende bygningsmiljø. I forhold til retningslinjer i forvaltningsplan for området vil mønehøyde omkring 2,6 m være innenfor retningslinjer i forvaltningsplan som maksimal gesimshøyde er 2,6 m målt fra topp grunnmur for seterfjøs og uthus som i denne sammenheng vurderes som tilsvarende bygg.

Tiltaket ligger i et svakt hellende terreng mot øst, hvor det er risiko for at grunnmuren blir synlig på den lave siden. Dersom det benyttes systemblokk eller annen glatt betong, kan dette fremstå som et fremmedelement og gi bygget et mer dominerende uttrykk enn det som er vanlig i seterlandskapet. Det er derfor nødvendig å sikre at fundamentet ikke blir visuelt markant, samtidig som tiltakshaver ikke påføres unødige begrensninger, ettersom tiltaket i utgangspunktet omhandler driftsbygning som forenkling og effektivisering av aktiv seterdrift.

Området rundt fjøset benyttes av kyr og opptrekk kan føre til erosjon og økt eksponering av fundamentet over tid. Det er derfor hensiktsmessig med tilførsel og vedlikehold av løsmasser for å redusere synligheten av grunnmuren og sikre en stabil terrengtilpasning. På denne bakgrunn vurderes det som forholdsmessig å stille vilkår som begrenser synlig fundament, forutsatt at det ikke hindrer beitedyr eller skaper utfordringer med avrenning.

Det eksisterer kjøreveg helt inn til eiendommen, slik at risiko for skader på naturmiljø og terreng vurderes lav. Dersom det likevel oppstår skader på natur eller miljø i forbindelse med tiltaket må kostnader for oppretting dekkes av tiltakshaver. Bygningsavfall skal fraktes ut av landskapsvernområde for å unngå forurensing.

Samlet vurdering

Det er i vurderingen lagt vekt på at tiltaket er knyttet til aktiv landbruksdrift på en seter med melkeproduksjon. Plasseringen av installasjonen vurderes i tilstrekkelig grad å hensynta setermiljøet og landskapsbilde på stedet. Tiltaket anses å bidra med opprettholdelse av en aktiv jordbruksdrift, jf. verneformålet om landskapsvern for Vangrøftdalen-Kjurrudalen. Med de vilkår som er satt vil ikke tiltaket vil ikke påvirke verneverdiene negativt, eller være i strid med verneformålet.



Statsforvalteren I Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Vår saksbehandler:
Inge Ryen

Vår ref.:
25/1860 - 2

Deres ref.:

Vår dato:
22.11.2025

Forollhogna Nasjonalparkstyre - Oversendelse av søknad på 3430-131/10 - Simen S. Krog

Tiltak: Nytt bygg – driftsbygning i landbruket (mindre enn 7 m²).
Byggested: Gbnr: 131/10, Kjurrudalsveien 718, Simensgjeltvollen
Tiltakshaver: Simen Simensgjelten Krog

Os kommune har mottatt søknad om bygging av kraftforsilo ved seterfjøset. Kraftforsiloen skal utvendig ligne det gamle kalvefjøset som har stått der i tidligere tider, se søknaden.

Ber om at dere tar saken opp til vurdering/evt. behandling.

Se vedlagte søknad med vedlegg.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål.

Med hilsen

Inge Ryen
Avdelingsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til
Hans Bull, Nasjonalparkforvalter Forollhogna

Vedlegg

Kjurrudalsveien 718 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 131/10,

2_KART_Situasjonsplan_kart500, 3_KART_Situasjonsplan_kart5000,

4_KORR_Annet_EkstraInformasjonForSoknad,

5_TEGN_TegningNyFasade_1000005858,

6_TEGN_TegningNyFasade_1000005857, 7_TEGN_TegningNyPlan_kart500,

8_TEGN_TegningNyPlan_kart5000, 9_TEGN_TegningNyttSnitt_1000005861,

10_TEGN_TegningNyttSnitt_1000005860,

11_KORR_RedegjoerelseAndreNaturMiljoeforhold_Screenshot_20251027_091534_
Fast Notepad,

12_KORR_RedegjoerelseSkredOgFlom_Screenshot_20251027_091010_Fast
Notepad, 13_KORR_KvitteringNabovarsel_KvitteringNabovarsel,

14_KORR_Nabomerknader_SvarPaaNabovarsel,

15_KORR_Nabomerknader_SvarPaaNabovarsel, 20_KORR_Vedleggsopplysninger,

21_KORR_Opplysninger gitt i nabovarsel

Mottakere

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 og SAK kap. 3



Søknaden gjelder

EIENDOM/BYGGESTED

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
131	10	0	0

Bygningsnr **Bolignr**

Kommune Os

Adresse Kjurrudalsveien 718, 2550 OS I ØSTERDALEN

TILTAKETS ART OG BRUK

Tiltakstype	Nytt bygg - Driftsbygning i landbruk med samlet areal under 1000 m2
Formål	Annet
Beskrivelse av bruk	Driftsbygning ved seterfjøs. Skal se ut som gammeldags kalvefjøs, men være en kraftforsilo.

TILTAKSHAVER

Navn	KROG SIMEN SIMENSGJELTEN
Telefon	+4740455246
E-postadresse	simen.krog@gmail.com
Adresse	Øvre Dalsbygdveien 736, 2550 OS I ØSTERDALEN
Kontaktperson:	
Navn	KROG SIMEN SIMENSGJELTEN
Telefon	+4740455246
E-postadresse	simen.krog@gmail.com

VARSLING

Er tiltaket unntatt nabovarsling?	Nei
Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboer?	Nei

FØLGEBREV

Vi ønsker å bygge et lite uthus nær seterfjøsset. Det skal ligne det gamle kalvefjøsset, men inneholde en kraftforsilo.

SØKNAD OM DISPENSASJON

Det søkes om dispensasjon fra:

Arealplaner

Beskrivelse

Bygging i landskapsvernområde Kjurrudalen

Begrunnelse

Seterdrifta er i dag tærende tungt arbeid. Vi bygger en kraftforsilo med eletrisk motor i stedet for å bære alt kraftforet i bøtter. Siloen får et utseende som det gamle kalvefjøset.

Arealdisponering

PLANSTATUS MV.

Gjeldende plan:

Type Plan	Kommuneplanens arealdel
Navn på plan	3430_202001

Beregningsregel angitt i gjeldende plan Bebygd areal (BYA)

BEBYGGELSEN

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan	999 m ²
Areal eksisterende bebyggelse	151 m ²
- Areal som skal rives	0 m ²
+ Areal ny bebyggelse	7 m ²
+ Parkeringsareal	0 m ²
= Sum areal	158 m ²

GRAD AV UTNYTTING

Beregnet grad av utnyttning 158 m²

PLASSERING AV TILTAKET

Er det strømførende linje/kabel eller nettstasjon/transformator i, Nei
over eller i nærheten av tiltaket?

Er vann og avløpsledninger i konflikt med tiltaket? Nei

Minste avstand til nabogrense er 40.3 meter.

Minste avstand til annen bygning er 2.9 meter.

Minste avstand til midten av vei er -1 meter.

Krav til byggegrunn

Skal byggverk plasseres i område med fare for:

Flom (TEK § 7-2)

Ja

Skred (TEK § 7-3)

Nei

Andre natur- og miljøforhold etter pbl § 28-1 (for eksempel forurenset grunn eller kvikkleire):

Ja

Kompenserende tiltak skal beskrives i vedlegg.

Tilknytning til vei og ledningsnett

ADKOMST

Skal tiltaket gi ny/endret adkomst?

Nei

VANNFORSYNING

Tilknytning

Tiltaket berører ikke nye vanninnstallasjoner

Erklæring og signering

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

SIGNERT AV

SIMEN SIMENSGJELTEN KROG

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

27.10.2025 09:47:11 AR704788350

Filvedlegg:

kart500.jpg

kart5000.jpg

EkstraInformasjonForSoknad.pdf

1000005858.jpg

1000005857.jpg

kart500.jpg

kart5000.jpg

1000005861.jpg

1000005860.jpg

Screenshot_20251027_091534_Fast Notepad.jpg

Screenshot_20251027_091010_Fast Notepad.jpg

KvitteringNabovarsel.pdf

SvarPaaNabovarsel.pdf

SvarPaaNabovarsel.pdf

 Nytt søk

Landbrukseiendom - 3430-131/10/0

Gårdskart

- ☒ Markslag (AR5) 7 klasser
- ☐ Markslag (AR5) 13 klasser
- ☐ Arealtype myr (AR5)
- ☐ Erosjonsrisiko - flateerosjon
- ☐ Jordressurs
- ☐ Helling jordbruksareal
- ☐ Bonitet (AR50), 9 klasser
- ☐ Gårdskart uten tema

- Endring AR5:
- ☐ okt. 2024 - nå
- ☐ okt. 2023 - okt. 2024
- ☐ okt. 2022 - okt. 2023

- ☒ Gårds- og bruksnummer
- ☒ Driftssenter landbrukseiendom
- ☐ Alle driftssentre

Mine elementer - ikke lagret


- Tegninger
- ☒ Ny tegning

Bakgrunnskart

Andre kartlag

Lag pdf for utskrift / lagring





Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2026/2600

Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna	6/2026	09.03.2026

Forollhogna nasjonalpark - søknad om klopping av bløtt terrengparti på Damtjønntien - Søker: Budal fjellstyre

Nasjonalparkforvalters innstilling:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved arbeidsutvalget gir Budal fjellstyre dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 1 for kloppelegging av en kortere strekning på Damtjønntien innenfor Forollhogna nasjonalpark.

Vilkår:

1. Det tillates at det kloppe over det bløte terrengpartiet (ca. 30 m) på Damtjønntien slik det er marker i kartet og nærmere beskrevet.
2. Kloppe legges med 2 planker i bredden med en smal spaltet mellom. Det skal brukes materialer av malmfuru.
3. Det skal ikke settes opp nye skilter for stien.
4. Materialene transporteres med snøscooter i forbindelsen med andre tilsynsoppdrag fjellstyret har i egne områder.
5. Skadene i terrenget bør så langt som mulig pusses til slik at vannet siger unna på naturlig måte og vegetasjon lettere kan reetableres.
6. Materialavfall skal ryddes og transporteres ut av området.
7. Når tiltaket er gjennomført, skal det gis tilbakemelding med bilder til nasjonalparkstyret.
8. Tillatelsene etter verneforskriften gjelder for barmarkssesongen 2026 dvs. innen 30.09.2026.

Hjemmel:

Arbeidsutvalget sitt vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, og i tråd med nasjonalparkstyret sitt delegeringsreglement av 14.06.2024.

Saken refereres for nasjonalparkstyret i neste møte 11. mai 2026.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på kloppleggingen av en kortere strekning av Damtjønnsstien er et skjøtselstiltak for både å begrense og å utbedre terrengskadene i det bløte terrengpartiet av stien, og ikke en tilrettelegging for å økte ferdselen i området.

Damtjønnsstien er en «gammel» sti som i all hovedsak benyttes av lokalbefolkningen, og ferdselen er naturlig nok knyttet til barmarkssesongen. Det forventes ikke økt ferdsel på stien som en følge av kloppleggingen og utbedringene av forholdene omkring stien.

Det settes vilkår i tillatelsen for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøet og sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv.

Tiltaket, som vurderes som et skjøtselstiltak, vil ikke kunne komme i konflikt med verneformålet for nasjonalparken, eller vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ måte. Tiltaket vurderes heller ikke å kunne skape en negativ presedens for verken Forollhogna nasjonalpark eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Det vises ellers til hjemmelsgrunnlag og vurderinger i saksutredningen.

Saksdokumenter (følger saken)


- 1 Klopplugging Damtjønnsstien 11.02.26.pdf
- 2 Søknad - Forollhogna nasjonalpark - klopplegging av bløtt terrengparti på Damtjønnsstien - Budal fjellstyre
- 3 Uttalelse - Forollhogna nasjonalpark - klopping på stien til Damtjønna - Statskog

Andre saksdokumenter:

1. [Forskrift](#) om Forollhogna nasjonalpark, 21.12.2001.
2. Naturmangfoldloven, [§ 48](#), 19.06.2009.
3. [Forvaltningsplan](#) for Forollhogna nasjonalpark, 2004.
4. [Delegeringsreglement](#) for nasjonalparkstyret for Forollhogna, 14.06.2024.
5. Kvalitetsnormen for villrein, delnorm 3 om leveområder og menneskelig for villreinen i Forollhogna – [kartfortelling](#), 2021.

Saksopplysninger

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har 16.02.2026 mottatt søknad fra Budal fjellstyre om klopplegging av en strekning av sti til Damtjønna innenfor Forollhogna nasjonalpark, jf. saksdokument 1 og 2.



Kartutsnitt 1 og 2. Beliggenhet av Damtjønntien innenfor Forollhogna nasjonalpark.

Søknaden, jf. saksdokument 1 og 2

Budal fjellstyre søker med dette om klopplugging av en strekning på totalt ca. 30 m på Damtjønntien. I søknaden beskrives det at stien går gjennom et bøtt terrengparti, og at det i løpet av en årrekke har oppstått terrengskader. Søknaden begrunnes med at kloppluggingen vil hindre at folk går i bredden og rundt dette partiet slik at stien og gjørmehullet blir enda bredere.



Kartutsnitt 3
(fra søknaden)

Partiet for behov for kloppluggingen er markert i kart.

Budal fjellstyre beskriver at det vil bli benyttet materialer som ikke er impregnerte, og at kloppene legges med 2 planker i bredden med en spalteåpning slik at vilt eller beitedyr blir skadet eller setter fast kløvene.

Fjellstyret har fått innspill fra bruker av området om forholdene, og følger opp saken ved å være tiltakshaver for tiltaket.

Budal fjellstyre har den 12.02.2026 gjort følgende enstemmig vedtak i saken, jf. saksdokument 2:

Budal fjellstyre godkjenner at bløt parti (totalt ca. 30m) på Damtjønnsstien kloppelegges. Egnede materiell bli utkjørt av fjellstyre på vinterføre. Helge Storli har ansvaret for utlegging av dette på sommeren 2026. Dette etter en avtalt leggeinstruks.

Saken oversendes Nasjonalparkstyret for Forollhogna for deres behandling.

Andre saksopplysninger

Fjellstyret har oversendt saken til uttalelse fra Statskog som grunneier.

Statskog har 12.02.2026 gitt følgende uttalselen til saken, jf. saksdokument 3: Statskog SF uttaler seg som grunneier og ser på dette som et meget godt tiltak.

En kloppelegging på disse 30 meter av stien vil føre til mindre skader på terrenget og det må være en fordel med tanke på at vi befinner oss i en nasjonalpark.

Statens naturoppsyn (SNO) gjennom sin årsrapport 2018 pekt på forholdene med terrengskader på stien til Damtjønna.



Bilde 1. Bilder av det bøte terrengpartiet som Damtjønntien krysser gjennom er hentet fra SNO Årsrapport 2018.

Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Forskrift om Forollhogna nasjonalpark

Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er (§2):

- Å bevare et stort sammenhengende og i det vesentligste urørt fjellområde.
- Å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv.
- Å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag.

I vernebestemmelsene § 3, punkt 1.1 heter det at *området vernet mot tekniske inngrep av enhver art*, som for eksempel ... bygging av bruer og klopper, *oppsetting av skilt*, merking av stuer og løyper o.l. Listen er ikke uttømmende.

I vernebestemmelsene punkt 1.2 og 1.3 er det oppgitt hvilke formål som hhv kan utføres uten videre søknad og hva det kan gis tillatelse til etter søknad. Kloppegging av stier er ikke omfattet av disse formålene. Det heter imidlertid i § 3, punkt 1.2 bokstav c) at bestemmelsen ikke er til hinder for vedlikehold av gjerder, sanketrøer, bruer, ... o.l. Vedlikehold av stier er ikke nevnt, og dette er en konsekvens av at friluftsliv ikke er en del av formålsparagrafen for nasjonalparken.

Søknaden må derfor behandles som etter dispensasjonsbestemmelsene i naturmangfoldlovens (NML) § 48 hvor det heter at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. I tillegg skal det gjøres vurderinger etter NML §§ 8-12.

Forvaltningsplanen for nasjonalparken gir retningslinjer for praktisering av vernebestemmelsene. I forvaltningsplanen heter det at forvaltningsmyndigheten vil ha en svært restriktiv holdning til tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Vider er utheves det at merking for å kanalisere ferdsel for bl.a. å unngå terrengslitasje kan vurderes. Forvaltningsplanens retningslinjer og beskrivelser treffer ikke helt på problemstillingen med å kloppe for å unngå videre terrengslitasje.

Naturmangfoldloven (nml)

I naturmangfoldloven § 48 1.ledd heter det følgende: «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.»

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene.

I en dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

I tillegg skal søknaden vurderes etter de miljørettslige prinsippene i nml §§ 8-12 (kunnskapsgrunnlag, føre-var prinsippet, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), jf. nml 7.

Myndighet

Nasjonalparkstyret for Forollhogna er forvaltningsmyndighet for Forollhogna nasjonalpark med tilhørende landskapsvernområder og Grøntjønna naturreservat.


I tråd med nasjonalparkstyret sitt delegeringsreglement av 14.06.2024, har styret delegert sin myndighet til arbeidsutvalget (AU) etter verneforskriftene og naturmangfoldloven § 48 når forvalter ikke har delegert myndighet og hvor tillatelse ikke vil være av stor negativ påvirkning av verneverdiene. Vedtaket skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene, og være enstemmig.

Dersom AU ikke fatter et enstemmig vedtak eller vurderer saken for prinsipiell for egen behandling, kan AU be om at saken legges fram for behandling av nasjonalparkstyret. Neste møte i nasjonalparkstyret er 11. mai 2026.


Kunnskapsgrunnlag – naturmangfold og kulturmiljø

Villreinens leveområder

Stien fra Kjellvollen til Damtjønna ligger i ytterområder for både sentrale trekkområder og fokusområder, men inngår i viktige kalving- og oppvekstområder.



Kartutsnitt 4.
Damtjønna ligger like nord
for sentrale trekkområder
for villrein.



Kartutsnitt 5.
Kart fra kvalitetsnormen
for Forollhogna
villreinområde som viser
fokusområder mht.
arealunnnvikelse på grunn
av ferdsel i
barmarkssesongen.

Kulturmiljø – kulturminner og -landskap

Stien fra setrene ved Kjellvollen til Damtjønna er en gammel sti som lokalbefolkningen har brukt og fortsatt bruker.

Det fremkommer ikke i kartsøk noen registreringer av kulturminner i området for Damtjønnstien.

Vurderinger etter verneforskrift og naturmangfoldloven

Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøet i området vurderes å være godt nok for å vurdere søknaden, og det er derfor ikke behov for å innhente ny kunnskap, jf. nml §§ 8-9.

Ved å kloppelegge den delen av stien som her er utsatt for terrengskader, vil skadene her begrenses og forholdene forventes å bli bedre.

Kostnadene av tiltaket bæres av Budalen fjellstyre, og det stilles krav om bruk av miljøvennlige materialer (malmfuru).

Det settes vilkår om at motorisert ferdsel i forbindelse med materialetransport må gjennomføres utenom sårbare perioder for villreinen som er kalvingstid for villreinen og ellers en sårbar periode dyre- og fugleliv i fjellet.

Nasjonalparkforvalter har ikke vært i dette området og selv befart stien.

Forvaltningsmyndigheten ble alt i 2018 gjort oppmerksom på forholdet ved Damtjønnsstien gjennom SNO sin årsrapport.

Nå har Budal fjellstyre fulgt opp en henvendelse fra lokal bruker, og ønsker å ta ansvar for at forholdene på denne utsatte strekningen av Damtjønnsstien utbedres.

Forholdene forventes ikke å ha blitt bedre i løpet av årene. Her må også forhold som klimaendringer tas inn i vurderingene hvor det i perioder er store nedbørsmengder i form av regn og plutselige kraftige regnskurer som også skaper utfordrende forhold for ferdsel langs ellers gode stier.

Kloppingen av stien vurderes ikke å være et tiltak for å legge til rette for økt bruk av stien, men et tiltak for å begrense terrengskadene i det bløte terrengpartiet av stien. Tiltaket vurderes likevel ikke å komme innunder verneforskriftens § 3, punkt 1.2 bokstav c) hvor det heter at bestemmelsen ikke er til hinder for vedlikehold av gjerder, sanketrøer, bruer, ... o.l. Vedlikehold av stier er ikke nevnt i forskriften, og dette er en konsekvens av at friluftsliv ikke er en del av formålsparagrafen for nasjonalparken. Derfor behandles saken etter naturmangfoldlovens § 48 om dispensasjon fra verneformål.

Nasjonalparkforvalter vurderer at kloppeleggingen av en kortere strekning av Damtjønnsstien er å betrakte som et *skjøtselstiltak* og vil ikke kunne komme i konflikt med verneformålet for nasjonalparken. Tiltaket vil føre til utbedringer av terrengskader langs stien, og det skal benyttes miljøvennlige materialer i kloppene.

Damtjønnsstien er en «gammel» sti som i all hovedsak benyttes av lokalbefolkningen, og ferdselen er naturlig nok knyttet til barmarkssesongen.

Nasjonalparkforvalter legger ved et bilde at et tiltak som er gjennomført ved Svartsjøen – en innfallsport for nasjonalparken på Kvikne. Kvikne utmarksråd har på oppdrag av nasjonalparkstyret gjennomført kloppelegging av en sti før ferdselen førte til terrengskader. Tiltaket ble gjennomført etter ønsker fra grunneier.



Bilde 2.
Klopplagt sti ved
Svartsjøen –
innfallsport for
Forollhogna
nasjonalpark, Kvikne.

Samlet vurdering

Det er i avgjørelsen lagt vekt på kloppeggingen av en kortere strekning av Damtjønnsstien er et skjøtselstiltak for både å begrense og å utbedre terrengskadene i det bløte terrengpartiet av stien, og ikke en tilrettelegging for å økte ferdselen i området.

Damtjønnsstien er en «gammel» sti som i all hovedsak benyttes av lokalbefolkningen, og ferdselen er naturlig nok knyttet til barmarkssesongen. Det forventes ikke økt ferdsel på stien som en følge av kloppeggingen og utbedringene av forholdene omkring stien.

Det settes vilkår i tillatelsen for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøet og sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv.

Tiltaket, som vurderes som et skjøtselstiltak, vil ikke kunne komme i konflikt med verneformålet for nasjonalparken, eller vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ måte. Tiltaket vurderes heller ikke å kunne skape en negativ presedens for verken Forollhogna nasjonalpark eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

**MØTEBOK
BUDAL FJELLSTYRE**

Møtedato; 11.02-2026

Sted: Digitalt møte

Tilstede Styre: Terje Tovmo, Jorid Bjørnevoll , Anita Krigsvoll,

Jens Olav Hov. (Nils Olav Storrø pr telefon)

Fjelloppsyn/ daglig leder Ståle Solem.

SAK NR;

02/26

År 2026

Lovgrunnlag;
Fjelloven §12

Saken gjelder;

Ønske om enkel klopplegging av bløtt parti på Damtjønnsstien i Budal statsallmenning.
Initiativtaker Helge Storli, Budal.

Viser til søknad/ønske fra Helge Storli om å kunne klopplegge et bløtt parti på Damtjønnsstien i Budal statsallmenning. Det er snakk om total lengde ca 30 m. (2-3 punkt) Fjelloppsyn har merket aktuelle punkt på GPS.

Klopplegginga vil hindre at folk går i bredden og rundt dette partiet, slik at stien og gjørmehullet blir enda bredere.

Grunneier Statskog SF har gitt sin tillatelse til denne klopplegginga.

Etter dialog med Helge Storli er en fornuftig løsning at fjellstyre får tak i egnet materiell og transporterer dette ut på vinterføre, og at Helge Storli legger kloppingen på barmark.

Materiellet vil være uimpregnert og således 100% miljøvennlig.

Kloppene legges med 2 planker i bredden, og med liten spalteåpning slik at ikke kløver til vilt eller beitedyr kan sette seg fast.

Vedtak:

Budal fjellstyre godkjenner at bløt parti (totalt ca 30m) på Damtjønnsstien kloppelegges.

Egnet materiell blir utkjørt av fjellstyre på vinterføre. Helge Storli har ansvaret for utlegging av dette på sommeren 2026. Dette etter en avtalt legge instruks.

Saken oversendes Nasjonalparkstyret for Forollhogna for deres behandling.

Enstemmig vedtatt

Utskrift til:

Helge Storli 7298 Budal

Statskog SF v / Knut Røst

Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/ Eli Grete Nisja

Budal Fjellstyre

12.02.26

Ståle Sæm

Fra: Fjellstyrene i Midtre Gauldal[budal@fjellstyrene.no]
Sendt: 16.02.2026 12:41:12
Til: Nisja, Eli Grete[eli.nisja@statsforvalteren.no]
Tittel: VS: Klopplugging Damtjønnsstien

Med hilsen
Ståle Solem
Fjelloppsynet
Tlf: 995 54 891

Fra: Fjellstyrene i Midtre Gauldal
Sendt: torsdag 12. februar 2026 14:12
Til: Nisja, Eli Grete <eli.nisja@statsforvalteren.no>
Kopi: Helge Storli <storli39@gmail.com>; Knut Røst <krs@statskog.no>
Emne: Klopplugging Damtjønnsstien

Hei.

Videresender dette for Nasjonalparkforvalterens behandling.

Kopi til Helge Storli og Statskog SF

Med hilsen
Budal fjellstyre
Ståle Solem
Fjelloppsynet
Tlf: 995 54 891

Fra: Knut Røst[krs@statskog.no]
Sendt: 16.02.2026 10:30:14
Til: Nisja, Eli Grete[eli.nisja@statsforvalteren.no]
Kopi: Budal fjellstyre Contact[budal@fjellstyrene.no];
Tittel: VS: Klopping på stien til Damtjønna

Hei

Her ser du vår uttalelse i saken.

Med vennlig hilsen
Knut Røst
Eiendomskonsulent | 970 08 125



Fra: Knut Røst
Sendt: torsdag 12. februar 2026 10:18
Til: Budal fjellstyre Contact <budal@fjellstyrene.no>
Emne: VS: Klopping på stien til Damtjønna

Hei

Statskog SF uttaler seg som grunneier og ser på dette som et meget godt tiltak. En klopplegging på disse 30 meter av stien vil føre til mindre skader på terrenget og det må være en fordel med tanke på at vi befinner oss i en nasjonalpark.

Med vennlig hilsen
Knut Røst
Eiendomskonsulent | 970 08 125



Fra: Fjellstyrene i Midtre Gauldal <budal@fjellstyrene.no>
Sendt: torsdag 12. februar 2026 10:11
Til: Knut Røst <krs@statskog.no>
Emne: VS: Klopping på stien til Damtjønna

 **Ekstern avsender:** Denne e-posten kommer fra utenfor organisasjonen. Vær forsiktig med lenker og vedlegg.

Hei.

Budal fjellstyre er positiv til denne enkle Kloppingen, og vil være behjelpelig med å få tak i noe plank til dette tiltaket, og utkjøring av materialene.

Helge Storli vil legge på plass Kloppingen til sommeren (ca 30 m)

Ønsker grunneier Statskog sitt syn på saken.

Med hilsen

Ståle Solem

Fjelloppsynet

Tlf: 995 54 891

Fra: Fjellstyrene i Midtre Gauldal <budal@fjellstyrene.no>

Sendt: torsdag 12. februar 2026 08:57

Til: Ståle Solem <stale.solem@fjellstyrene.no>

Emne: Fw: Klopping på stien til Damtjønna

Sendt fra [Outlook for Android](#)

From: Helge Storli <storli39@gmail.com>

Sent: Wednesday, June 18, 2025 10:50:39 AM

To: Fjellstyrene i Midtre Gauldal <budal@fjellstyrene.no>

Subject: Klopping på stien til Damtjønna

Stien fra Kjellvollen til Damtjønna er en mer og mer populær tursti.

En kortere strekning av denne stien går over ei myr. Her har myra blitt tråkket opp og dermed veldig gjørmete. Dette fører da til at turfolket går korteste omvei forbi stedet, som igjen fører til enda et gjørmehull. Dette gjørmehullet begynner å bli ganske stort, og omveiene går nå i alle retninger.

For å ta vare på området på best mulig måte bør stien gjøres farbar igjen. Med enkle kloppinger vil stien kunne brukes som før, og det store området med gjørme gro til.

Jeg og min far, kan ta på oss å bære opp og legge noen enkle kloppinger i myra, men trenger godkjenning fra dere (og kanskje andre instanser).

Materialer tror vi ganske sikkert vi kan få sponset fra Obs!Bygg Støren. (Vi har snakket så vidt med dem tidligere angående dette, og det var de som ytret at de gjerne ville sponse slike prosjekter).

Legger ved et kartutsnitt over aktuelt område.

Håper på snarlig svar.

Helge Storli

Tlf: 91785476