



Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna
Møtested: , Teamsmøte
Dato: 12.06.2023
Tidspunkt: 10:00 - 11:30 = 1.30 time
Forberedelsestid: 1 timer

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sivert Moen	Leder	Midtre Gauldal kommune
Runa Finborud	Medlem	Os kommune
Tone Hagen	Medlem	Tynset kommune

Merknader:

Vedtakene i sak 11 og 12 ble enstemmige og protokollen godkjennes i møtet.
Nasjonalparkforvalterne ferdigstiller protokollen og sender ut vedtaksbrevene.

Fra sekretariatet møtte:

Navn	
Hans Bull	Nasjonalparkforvalter
Eli Grete Nisja	Nasjonalparkforvalter

Underskrift:

Vedtak og møteprotokoll bekreftes

13.06.2023

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter

Hans Bull
nasjonalparkforvalter

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
ST 11/2023	Budal landskapsvernområde - søknad om restaurering av seterbu på Brandegghaugen - søker Jens Steinar Lenes		2023/4642
ST 12/2023	Endalen landskapsvernområde - søknad om utbedring av setervegen mellom Litjendalen og Maureggvollen - søker: Endal Seterveg		2023/6285
ST 13/2023	Forollhogna nasjonalpark - innkommet klage for NP-sak 12/2023 om prøveboring ved Hessjøgruva		2023/2873

ST 11/2023 Budal landskapsvernområde - søknad om restaurering av seterbu på Brandegghaugen - søker Jens Steinar Lenes

Nasjonalparkforvalters forslag til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved Arbeidsutvalget gir Jens Steinar Lenes dispensasjon fra Forskrift om Budalen landskapsvernområde, § 3 punkt 1 for restaurering av den gamle seterbu på Brandegghaugen i Budal.

Vilkår:

1. Det tillates at det gamle seterstua tas ned på en slik måte at mest mulig av materialer bevares til gjenbruk. Nye materialer tillates brukt for å supplere der det er behov.
2. Det gis tillatelse til å forlenge seterstua med inntil 1 m av den delen av bygningen som er i bindingsverk slik at restaurert seterstue blir 8,60 m (7,60 + 1,00 m) lang. Bredden på 3,60 m opprettholdes. Til sammen blir restaurert seterbu på tilnærmet 31 m² BYA.
3. Det gis tillatelse til å legge inn 2 nye laftestokker som gir seterbu økt høyde på inntil 45 cm slik at ny rafthøyde kan bli inntil 2.10 m.
4. Det tillates at det settes inn et vindu på den ene lang-veggen slik det en gang har vært. Vinduer skal ha samme størrelse og utforming som den opprinnelige seterbu.
5. Det gis tillatelse til ny dør med høyde 190 cm, og at døra gis en utforming som ivaretar den tradisjonelle byggeskikken for området.
6. Taket skal tekkes med torv slik som den opprinnelige seterbu
7. Ny fundamentering tillates med stripemurer i lengderetningen. Ytre mur skal forblendes med naturstein.
8. Før seterbu tas ned skal den gamle seterbu dokumenteres med bilder av alle fasader og oversiktsbilder av setervollen.
9. Når restaureringsarbeidet er ferdig, skal det gis tilbakemelding til nasjonalparkstyret med bilder av både gammel - og restaurert seterbu.
10. Rivings- og bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på forskriftsmessig måte.
11. Tillatelsen etter verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Det oppfordres til gjenbruk av materialer og bygningsdeler så lang det lar seg gjøre framfor å skifte ut til nye materialer, vinduer o.l., og det viser videre til byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder».

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 5 pkt. 2 i Forskrift om Budalen landskapsvernområde, og i tråd med føringer gitt i forvaltningsplanen.

Behandlingen er i tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret av 15.06.2020.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at verneformålet for Budalen landskapsvernområde er å ta vare på seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller, og at restaurering av den gamle seterbu på Brandegghaugen vil være et viktig tiltak for å opprettholde bygningsmiljøet som en viktig del av

kulturlandskapet. Tiltaket vil dermed bidra til å styrke verneverdiene i Budalen landskapsvernområde. Den forholdsvis beskjedne utvidelse av seterbua vil ikke gå utover byggeskikken som er vanlig for seterområdene i Budalen – og Endalen landskapsområder. For å bevare seterbebyggelse er fortsatt bruk av bygningene avgjørende for både vedlikehold av bygninger og kulturlandskap i seterområdet.

Restaureringen av seterbua på Brandegghaugen vurderes derfor å være i tråd med både verneforskriftens om tiltak etter søknad (§ 5) og føringer gitt i forvaltningsplanen (kap. 5.2 b og d). Det settes vilkår i tillatelsen for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøet og sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv. Tillatelsen til restaurering av seterbua inkl. den omsøkte utvidelsen ansees derfor ikke å stride mot verneformålet eller vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ måte for verken Budalen landskapsvernområde eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Saksprotokoll fra møte 12.06.2023 i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna

Behandling

Nasjonalparkforvalters forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (3-0).

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved Arbeidsutvalget gir Jens Steinar Lenes dispensasjon fra Forskrift om Budalen landskapsvernområde, § 3 punkt 1 for restaurering av den gamle seterbua på Brandegghaugen i Budal.

Vilkår:

1. Det tillates at det gamle seterstua tas ned på en slik måte at mest mulig av materialer bevares til gjenbruk. Nye materialer tillates brukt for å supplere der det er behov.
2. Det gis tillatelse til å forlenge seterstua med inntil 1 m av den delen av bygningen som er i bindingsverk slik at restaurert seterstue blir 8,60 m (7,60 + 1,00 m) lang. Bredden på 3,60 m opprettholdes. Til sammen blir restaurert seterbu på tilnærmet 31 m² BYA.
3. Det gis tillatelse til å legge inn 2 nye laftestokker som gir seterbua økt høyde på inntil 45 cm slik at ny rafthøyde kan bli inntil 2.10 m.
4. Det tillates at det settes inn et vindu på den ene lang-veggen slik det en gang har vært. Vinduer skal ha samme størrelse og utforming som den opprinnelige seterbu.
5. Det gis tillatelse til ny dør med høyde 190 cm, og at døra gis en utforming som ivaretar den tradisjonelle byggeskikken for området.
6. Taket skal tekkes med torv slik som den opprinnelige seterbua
7. Ny fundamentering tillates med stripemurer i lengderetningen. Ytre mur skal forblendes med naturstein.
8. Før seterbua tas ned skal den gamle seterbua dokumenteres med bilder av alle fasader og oversiktsbilder av setervollen.

9. Når restaureringsarbeidet er ferdig, skal det gis tilbakemelding til nasjonalparkstyret med bilder av både gammel - og restaurert seterbu.
10. Rivings- og bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på forskriftsmessig måte.
11. Tillatelsen etter verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Det oppfordres til gjenbruk av materialer og bygningsdeler så lang det lar seg gjøre framfor å skifte ut til nye materialer, vinduer o.l., og det viser videre til byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder».

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 5 pkt. 2 i Forskrift om Budalen landskapsvernområde, og i tråd med føringer gitt i forvaltningsplanen.

Behandlingen er i tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret av 15.06.2020.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at verneformålet for Budalen landskapsvernområde er å ta vare på seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller, og at restaurering av den gamle seterbua på Brandegghaugen vil være et viktig tiltak for å opprettholde bygningsmiljøet som en viktig del av kulturlandskapet. Tiltaket vil dermed bidra til å styrke verneverdiene i Budalen landskapsvernområde. Den forholdsvis beskjedne utvidelse av seterbua vil ikke gå utover byggeskikken som er vanlig for seterområdene i Budalen – og Endalen landskapsområder. For å bevare seterbebyggelse er fortsatt bruk av bygningene avgjørende for både vedlikehold av bygninger og kulturlandskap i seterområdet.

Restaureringen av seterbua på Brandegghaugen vurderes derfor å være i tråd med både verneforskriftens om tiltak etter søknad (§ 5) og føringer gitt i forvaltningsplanen (kap. 5.2 b og d). Det settes vilkår i tillatelsen for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøet og sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv. Tillatelsen til restaurering av seterbua inkl. den omsøkte utvidelsen ansees derfor ikke å stride mot verneformålet eller vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ måte for verken Budalen landskapsvernområde eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.


ST 12/2023 Endalen landskapsvernområde - søknad om utbedring av setervegen mellom Litjendalen og Maureggvollen - søker: Endal Seterveg 2023/6285

Nasjonalparkforvalters forslag til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved Arbeidsutvalget gir Endal Seterveg ved styreleder Hans Inge Vorhus dispensasjon fra Forskrift om Endalen landskapsvernområde for utbedringer av setervegen fra parkeringsplassen ved Litjendalen til Maureggvollen innenfor Endalen landskapsvernområde.

Vilkår:

1. Det kan utføres utbedrende tiltak på setervegen på strekningen slik det er beskrevet i søknaden med kartanvisninger.
Kart med beskrivelse av de enkelte punktene er en del av vedtaket.



Tiltak: Avmerket på kart med farge og nr

1. Berg på overside av vei fra parkering og opp bakken sprenges bort, dette for å få til skikkelig grøft og for å ta ned berg som stikker opp midt i veien. Trær og vegetasjon på berg hugges og renskes før sprengning. Det som blir tatt bort av fjell og berg, brukes til breddeutvidelse av veien videre innover.
2. Veien rettes opp og legges lengre bort fra elva for å unngå at det vaskes bort deler av veien under vårfloppen og høy vannføring.
3. Et par nye stikkrenner vil bli aktuelt å montere, disse blir gravd ned der det er mest hensiktsmessig i forhold til terreng. Antydning på kart, men ikke endelig plassering.
4. Veien heves og bredde utvides for å få veien litt høyere enn terrenget rundt.
5. Snuplass for tankbil og annen trafikk, et flatt område som gruses opp med grøft rundt.
6. Generelt til slutt, breddeutvidelse av veien til ca 3,5 meter på hele strekningen, grøft rensk der det er behov, påkjøring av toppdekket på hele strekningen. Trær og einerbusker som står til hinder vil bli fjernet. Arbeidet vil bli profesjonelt utført av Waagen Graveservice AS

Vedlegg: 1 Kart der tiltak er markert med nr og farge.
 2 Flyfoto.

2. Alt arbeid skal utføres så skånsom som mulig for naturmiljøet omkring vegen, og eventuelle skader og inngrep i terrenget som ikke er en del av vegen inkl. grøfter, skal tilbakeføres med masse og vegetasjon slik at den oppgraderte vegstrekningen fremstår som tilpasset terrenget, jf. beskrivelse i pkt. 1.
3. Etter avsluttet arbeid skal vegstrekningen nevnt i beskrivelsens pkt. 2 tilbakeføres til terrenget slik at strekningen etter hvert framstår med vegetasjon.
4. Rør av stikkrenner skal ikke stikke lengre ut på hver side av vegen enn strengt tatt nødvendig, og tildekkes der det er mulig på en slik måte at de blir minst mulig synlige, jf. beskrivelsen pkt. 3.
5. Vegstrekningen fra parkeringsplassen ved Litjendalen til Maureggvollen skal skiltes til bruk kun for transport i forbindelse med landbruksnæring. Ordlyden og tiltaket gjøres i samråd med seterbruker.
6. Når tiltaket er gjennomført skal det gis tilbakemelding til nasjonalparkstyret, og en sluttbefaring avtales.
7. Tillatelsen etter verneforskriften gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Det gjøres oppmerksom på at søknaden kan krever behandling og/eller avklaring etter plan- og bygningslovens bestemmelser og landbruksvegforskriften i Midtre Gauldal kommune.

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i Forskrift om Endalen landskapsvernområde, § 5 punkt 7, og i tråd med føringer i forvaltningsplanen for Endalen landskapsvernområde.

Behandlingen er i tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret av 15.06.2020.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller er en del av verneformålet i Endalen landskapsvernområde, og at oppstart av setring på Maureggvollen er et viktig tiltak for å ivareta verneformålet. Det er derfor av vesentlig betydning at det gis tillatelse

til utbedringer av denne delen av setervegen slik at nødvendig transport i forbindelse med landbruksnæring kan komme fram til Maureggvollen, bl.a. nødvendig kjøring med tankbil for henting av melk, transport av dyr til og fra setra osv. Det er imidlertid viktig at kjøring på denne vegstrekningen reguleres til kun å gjelde transport knyttet til landbruksnæring.

Utbedringen av vegstrekningen vurderes derfor å være i tråd med både verneforskriftens om tiltak etter søknad (§ 5) og føringer gitt i forvaltningsplanen (kap. 5.4 c).

Det settes vilkår i tillatelsen for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøet og sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv. Tillatelsen til utbedringer av setervegen ansees derfor ikke å stride mot verneformålet eller vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ måte for verken Endalen landskapsvernområde eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

Saksprotokoll fra møte 12.06.2023 i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna

Behandling


Nasjonalparkforvalters forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (3-0).

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved Arbeidsutvalget gir Endal Seterveg ved styreleder Hans Inge Vorhus dispensasjon fra Forskrift om Endalen landskapsvernområde for utbedringer av setervegen fra parkeringsplassen ved Litjendalen til Maureggvollen innenfor Endalen landskapsvernområde.

Vilkår:

1. Det kan utføres utbedrende tiltak på setervegen på strekningen slik det er beskrevet i søknaden med kartanvisninger.
Kart med beskrivelse av de enkelte punktene er en del av vedtaket.



Tiltak: Avmerket på kart med farge og nr

1. Berg på overside av vei fra parkering og opp bakken sprenges bort, dette for å få til skikkelig grøft og for å ta ned berg som stikker opp midt i veien. Trær og vegetasjon på berg hugges og renskes før sprengning. Det som blir tatt bort av fjell og berg, brukes til breddeutvidelse av veien videre innover.
2. Veien rettes opp og legges lengre bort fra elva for å unngå at det vaskes bort deler av veien under vårfloppen og høy vannføring.
3. Et par nye stikkrenner vil bli aktuelt å montere, disse blir gravd ned der det er mest hensiktsmessig i forhold til terrenget. Antydning på kart, men ikke endelig plassering.
4. Veien heves og bredde utvides for å få veien litt høyere enn terrenget rundt.
5. Snuplass for tankbil og annen trafikk, et flatt område som gruses opp med grøft rundt.
6. Generelt til slutt, breddeutvidelse av veien til ca 3,5 meter på hele strekningen, grøft rensk der det er behov, påkjøring av toppdekket på hele strekningen. Trær og einerbusker som står til hinder vil bli fjernet. Arbeidet vil bli profesjonelt utført av Waagen Graveservice AS

Vedlegg: 1 Kart der tiltak er markert med nr og farge.
 2 Flyfoto.

2. Alt arbeid skal utføres så skånsom som mulig for naturmiljøet omkring vegen, og eventuelle skader og inngrep i terrenget som ikke er en del av vegen inkl. grøfter, skal tilbakeføres med masse og vegetasjon slik at den oppgraderte vegstrekningen fremstår som tilpasset terrenget, jf. beskrivelse i pkt. 1.
3. Etter avsluttet arbeid skal vegstrekningen nevnt i beskrivelsens pkt. 2 tilbakeføres til terrenget slik at strekningen etter hvert framstår med vegetasjon.
4. Rør av stikkrenner skal ikke stikke lengre ut på hver side av vegen enn strengt tatt nødvendig, og tildekkes der det er mulig på en slik måte at de blir minst mulig synlige, jf. beskrivelsen pkt. 3.
5. Vegstrekningen fra parkeringsplassen ved Litjendalen til Maureggvollen skal skiltes til bruk kun for transport i forbindelse med landbruksnæring. Ordlyden og tiltaket gjøres i samråd med seterbruker.

6. Når tiltaket er gjennomført skal det gis tilbakemelding til nasjonalparkstyret, og en sluttbefaring avtales.
7. Tillatelsen etter verneforskriften gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Det gjøres oppmerksom på at søknaden kan krever behandling og/eller avklaring etter plan- og bygningslovens bestemmelser og landbruksvegforskriften i Midtre Gauldal kommune.

Hjemmel:

Vedtaket er gjort med hjemmel i Forskrift om Endalen landskapsvernområde, § 5 punkt 7, og i tråd med føringer i forvaltningsplanen for Endalen landskapsvernområde. Behandlingen er i tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret av 15.06.2020.

Begrunnelse:

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller er en del av verneformålet i Endalen landskapsvernområde, og at oppstart av setring på Maureggvollen er et viktig tiltak for å ivareta verneformålet. Det er derfor av vesentlig betydning at det gis tillatelse til utbedringer av denne delen av setervegen slik at nødvendig transport i forbindelse med landbruksnæring kan komme fram til Maureggvollen, bl.a. nødvendig kjøring med tankbil for henting av melk, transport av dyr til og fra setra osv. Det er imidlertid viktig at kjøring på denne vegstrekningen reguleres til kun å gjelde transport knyttet til landbruksnæring.

Utbedringen av vegstrekningen vurderes derfor å være i tråd med både verneforskriftens om tiltak etter søknad (§ 5) og føringer gitt i forvaltningsplanen (kap. 5.4 c).

Det settes vilkår i tillatelsen for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøet og sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv. Tillatelsen til utbedringer av setervegen ansees derfor ikke å stride mot verneformålet eller vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ måte for verken Endalen landskapsvernområde eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

ST 13/2023 Forollhogna nasjonalpark - innkommet klage for NP-sak 12/2023 om prøveboring ved Hessjøgruva 2023/2873

Saksprotokoll fra møte 12.06.2023 i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna

Behandling

Nasjonalparkforvalter orienterte Arbeidsutvalget om:

- klagen av 07.06 fra Naturvernforbundet
- uttalelsen av 12.06 fra Capella Minerals.
- saksgang for klagebehandling

Nasjonalparkforvalter forbereder klagesaken til nasjonalparkstyret som innkalles til ekstraordinært styremøte på Teams senest innen 26.06.