



Gammelskog og bål i
verneområder



**Stor-Graddis
naturreservat**



**Junkerdalsura
naturreservat**




**Dypen
naturreservat**



**Rago
nasjonalpark**


- ▶ “Gammelskogen” er en viktig verneverdi, men hvorfor er det egentlig viktig å ivareta den?
- ▶ Hvilke bestemmelser for bålpyring gjelder? hva gjør det egentlig at man bruker tørrfurua til bål?
- ▶ Hva gjør vi for å tilrettelegge?




Gammelskogen - en viktig verneverdi:


- Mål om å stanse tapet av biologisk mangfold
- Norsk rødliste for arter
- 48 % av alle truede arter lever i (1330 arter)
- sopper (387), biller (232), lav (117) og tovinger (137)
- 84 % av disse er knyttet til «gammelskog» - relativt upåvirket eldre enn 180 år
- 33 % av alle truede arter i skog lever på døde trær
- Variasjon skaper livsmiljøer og «nisjer» = flere arter
- Oppsummert: Effektivt å ivareta «gammelskogen»

Mange arter er knyttet til gammel og lite påvirket naturskog, med mye død ved:



Svensk studie av 1300 rødlista skogarter
(Skogsstyrelsen Rapport 7/11)





Flekkhvitkjuke



Furuplett – NT



Blanknål – NT

- Flekkhvitkjuke (NT)
- Foldeskinn (NT)
- Furuplett (NT)
- Glasskjuke (LC)
- Hornskinn (NT)
- Oransjekjuke (NT)
- Rutetømmersopp
- Sigdsporeknorte
- Taigakjuke (VU)
- Trechispora farin
- Tyrikjuke (NT)
- Puslekantkjuke (
- Tyrivoksskinn (V
- Gråporekjuke (L



Flammelen på barken kan finne felles vedboende sopp



Laterittkjuke - VU



Laterittkjuke - VU



alt dødt - holder

e i verden er

super-enzymet lakkase –
e vedboende sopp har også

en



Rago 2016 – et av de viktigste områdene for vedboende sopp i Norge

2019: Undersøkelser av soppmygg i Saltdal – 2 nye arter for vitenskapen





Hvor finner vi disse viktige artene da?

- De fleste artene er «spesialister»
- Et av disse livsmiljøene er såkalte «Kelo-furuer» eller «Sølvfuruer»
- Furuer lever i 300-500 år, så kan de stå døde i 200-500 år, så kan de falle over og bli liggende hundrevis av år
- Mat til et mylder av sjeldne arter av lav, vedboende sopp og insekter
- Viktige for «landskapsbildet»
- Tilgangen på slike sølvfuruer er “brutt”
- Bare restelementer igjen
- Nærmest ingen nydannelse med en leveringstid på 1000 år
- Viktig at vi tar vare på dem vi har!
- Småskala påvirkning kan også spille en viktig rolle – selektiv hogst - bål





Lovverk

Stor-Gr

og bålbr

Dypen

bålbr

Junkero

medbr

Rago n

Forskrif

behand

åpenba



nødekt mark

et mark og

er med

e opp ild eller

år: c) «Det er

Hva





Ta vare på
furuskogen!

