



Møteprotokoll

Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre
Møtestad: Stalheim
Dato: 14.06.2022
Tidspunkt: 11:30 - 15:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Trygve Skjerdal	Leiar	Aurland kommune
Gunn Åmdal Mongstad	Medlem	Vestland fylkeskommune
Marta Sofie Vange	Medlem	Vik kommune
Audun Mo	Nestleiar	Lærdal kommune
Björg Djukastein	Medlem	Voss herad

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader:

Styremedlem Gunn Åmdal Mongstad deltok digitalt på møtet via Teams.

Andre frammøtte:

Tiril Evensen - arealplan Aurland kommune

Andre frammøtte:

Namn	
Anbjörg Nornes	sekretær / verneområdeforvaltar

Underskrift:

Vi stadfestar med underskriftene våre at det som er ført på dei sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Trygve Skjerdal

Björg Djukastein

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
ST 7/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden		
ST 8/22	Val av styremedlem til å skrive under protokollen		
ST 9/22	Orienterings- drøftings- og referatsaker		
RS 5/22	Notat - dialogmøte om besøksforvaltning - 10.03.2022		2021/16652
RS 6/22	Notat frå møte om besøksforvaltning i Jordalen og fjella rundt, 30.03.2022		2021/16652
RS 7/22	Uttale frå Nærøyfjorden verneområdestyre - høyring - revidert utgåve - Tiltaksplan for Vestnorsk Fjordlandskap		2022/6100
RS 8/22	Innkalling med saksliste til møte i Verdsarvrådet 23. - 24. mai i Gudvangen		2021/1569
RS 9/22	Informasjon og påminning om fartsreduksjon for båtar i Nærøyfjorden landskapsvernområde		2021/16652
RS 10/22	Tilstandsrapport for Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden		2022/4403
RS 11/22	Nordheimsdalen naturreservat -kartlegging av naturtypar i 2022		2021/1569
RS 12/22	Nærøyfjorden landskapsvernområde - kartlegging av naturtypar i 2022		2021/1569
RS 13/22	Retting i brev - karlegging av naturtypar		2021/1569
RS 14/22	Melding om oppstart - Felles sti- og løypeplan for Nordfjella med Raudafjell villreinområde		2021/1569
RS 15/22	Uttale frå Nærøyfjorden verneområdestyre - Aurland - revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og på islagde vassdrag		2022/4777
RS 16/22	Dispensasjon - delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Hjølmo - restaurering av stølshus - gnr. 69 bnr. 1		2022/5299
RS 17/22	Dispensasjon - delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Drægo til Hjølmo - motorferdsel på barmark		2022/4691
RS 18/22	Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Stokko - bygging av klopp over Beinsnesgrovi		2022/5350
RS 19/22	Dispensasjon - delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Øvste Stegen - helikoptertransport av møblar og utstyr		2022/5907
RS 20/22	Dispensasjon - delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Øvste Stigen - helikoptertransport av materiale til restaurering av løa		2022/5907

RS 21/22	Dispensasjon - delegert vedtak - Nordheimsdalen naturreservat - belegg av plantar, lav og sopp - Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS	2022/5230
ST 10/22	Bleia-Storebotnen landskapsvernområde - ny 420 kV-leidning Sogndal - Aurland	2022/6368
ST 11/22	Bleia-Storebotnen landskapsvernområde - motorisert ferdsel i samband med bygging av ny 420 kV-leidning Sogndal - Aurland	2022/6368
ST 12/22	Saksframlegg - Nærøyfjorden landskapsvernområde - retting av tiltak med gjerde rundt stølshus	2022/3668
ST 13/22	Dekking av eigenandel - reparasjon Fossbakkbrua - Nærøyfjorden landskapsvernområde	2021/16652

Orienteringar i møte:

1. Status planlegging og gjennomføring av tiltak
2. Status skjøtselsplan Styvi
3. Status kartbrosjyre

ST 7/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre - 14.06.2022

Behandling

Styresak 13/22 vart lagt til som ny sak på saklista

Vedtak

Innkalling og dagsorden med tilføyning av sak 13/22 vart godkjent.

ST 8/22 Val av styremedlem til å skrive under protokollen

Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre - 14.06.2022

Behandling

Framlegg på Bjørg Djukastein til å skriva under protokoll.

Vedtak

Bjørg Djukastein vart valt til å skriva under møteprotokollen saman med styreleiar.

ST 9/22 Orienterings- drøftings- og referatsaker

Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre - 14.06.2022

Behandling

Orienteringssaker, referatsaker og delegerte saker vart presentert i møte.

Vedtak

Neste styremøte, 22. - 23. august, vert i Lærdal, og synfaring til Hausen i Bleia naturreservat.

Orienteringssaker, referatsaker og delegerte saker vart tatt til orientering.

ST 10/22 Bleia-Storebotnen landskapsvernområde - ny 420 kV-leidning Sogndal - Aurland

Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre - 14.06.2022

Behandling

Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar.

Vedtak

Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Statnett dispensasjon til bygging av ny 420 kV-leidning Sogndal – Aurland gjennom Bleia-Storebotnen landskapsvernområde. Når ny 420 kV-leidning er sett i drift, skal eksisterande 300 kV-leidning rivast, og gamle mastefundament skal fjernast frå området.

Dispensasjonen er gitt med heimel i verneforskrifta for Bleia-Storebotnen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 d), og gjeld med fylgjande vilkår:

- Ny 420 kV-leidning skal oppførast i samsvar med konsesjon gitt av NVE. Gjennomføringa skal vera i tråd med godkjent miljø-, transport- og anleggsplan.
- Anleggsperioden er frå 01.01.2023 til 31.12.2026.
- Bygging av ny 420 kV-leidning går over ei strekning på 8,65 km vest for eksisterande leidningstrase.
- Det kan plasserast 23 nye mastepunkt for ny 420 kV dupleks leidning.
- Det skal gjerast minst mogleg terrenginngrep på kvart mastepunkt, og det skal berre brukast stadeigen masse ved revegetering på mastepunkta.
- Ved vinkelpunktet ved mast FM71 mot grensa til Nordheimsdalen naturreservat, på riggplass B8C og B8D, kan det midlertidig plasserast stekkeutstyr i form av vinsj og

tromlar. Utstyret skal plasserast rett på bakken og forankrast med lause betongblokker. Det skal ikkje planerast i terrenget for oppstilling av utstyret dersom det er mogleg å nytta betongblokker eller anna materiale. Dersom det er naudsynt med planering, skal dette gjerast skånsamt i terrenget, og med minst mogleg inngrep.

- Det kan nyttast gravemaskin til graving av fundament for mastepunkt i lausmassar. Gravemaskin og utstyr skal vera reingjord før dei vert transportert inn i området, slik at utstyret ikkje fører med seg framande artar inn i landskapsvernområdet.
- På arbeidsplassane kan det settast opp flyttbare konteinerar med opphald- og sanitærfasilitetar, og konteiner for lagring av verktøy og utstyr. Konteinerane skal plasserast på bakken utan terrenginngrep. For å hindre terrengskade, skal det leggjast matter i terrenget framfor inngangsdørene. Alle konteinerane skal fraktast ut av området straks anleggsarbeidet er slutført, og eventuelle terrengskadar skal rettast.
- Eksisterande 300 kV-leidning skal rivast straks ny 420 kV-leidning er sett i drift.
- Ved fjerning av eksisterande mastepunkt skal mastene skjerast ned, kappast opp og fraktast ut med helikopter. Fundamentet til mastene skal skjerast ned til fjellet, og i lausmassar skal fundamentet fjernast 20 cm under bakken. Fjerning av fundamenta skal gjerast ved å bruka handhalde boremaskin og ekspanderande, eller avgrensa sprenging av sjølve fundamentet. Ved bruk av sprenging skal sprengstein og alle restar etter sprengstoff samlast opp og handterast som avfall som vert frakta ut av området.
- Etter anleggsperioden er avslutta skal området ryddast for avfall, og alt utstyr skal fraktast ut av området.
- Rapporten som vert utarbeidd etter arbeidet er avslutta skal sendast til verneområdestyret.
- Det skal vere ei sluttsynfaring med forvaltar ved avslutning av arbeidet med 420 kV-leidninga for å sjå til at tilstellinga etter arbeidet er tilfredsstillande.

ST 11/22 Bleia-Storebotnen landskapsvernområde - motorisert ferdsel i samband med bygging av ny 420 kV-leidning Sogndal - Aurland

Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre - 14.06.2022

Behandling

Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar.

Vedtak

Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Statnett dispensasjon til å fly og lande med helikopter i Bleia-Storebotnen landskapsvernområde i samband med bygging av ny 420 kV-leidning, og riving av eksisterande 300 kV-leidning. Det kan nyttast gravemaskin til arbeid med etablering av nye mastepunkt, jf. løyve til å oppgradera og fornye 300 kV-leidning, vedtak i Nærøyfjorden verneområdestyre 14. juni 2022.

Dispensasjonen er gjeve med heimel i verneforskrifta for Bleia-Storebotnen landskapsvernområde og naturmangfaldlova § 48 fyrste ledd og tredje alternativ.

Dispensasjonen er gjeve med fylgjande vilkår:

- Dispensasjonen gjeld i anleggsperioden med etablering av ny kraftlinje og riving av eksisterande linje. Perioden er frå 01.01.2023 til 31.12.2026.
- Lågtflyging og landinga skal avgrensast til det som er strengt naudsynt for frakt av

- personar og utstyr i samband anleggsarbeidet.
- Flyginga skal fylgja korridoren som er merkt på Oversiktskart, 420 kV Sogndal – Aurland gjennom Bleia-Storebotnen landskapsvernområde (vedlegg til søknad).
- Det skal nyttast gravemaskin på inntil 3,5 tonn til graving av mastefundament. Gravemaskina skal ha gummibelte for å minske terrengskade. Dersom gravearbeidet er av ein slik karakter at det må nyttast større gravemaskin for graving for mastefundament i lausmassar, kan det nyttast gravemaskin på inntil 8 tonn. Forvaltar skal i tilfelle orienterast om dette på førehand.
- Gravemaskinene som skal brukast skal køyrast på snødekt eller frosen mark til mastepunkta i verneområdet. Dersom det ikkje er mogleg å køyra på snødekt eller frosen mark, skal gravemaskinene fraktast med helikopter inn til fyrste mastepunktet der gravemaskin skal brukast for å grave fundament. Gravemaskin kan beltast på eksisterande køyrespor frå vernegrensa i nordvest der det er stein og grus i køyresporet.
- Gravemaskina skal flygast med helikopter ut att frå siste mastepunktet den vert nytta dersom dette ikkje er på grensa til verneområdet.
- Dersom det ikkje er mogleg å transportera gravemaskina med helikopter, skal den beltast gjennom terrenget langs markert linje og inntil 50 meter til kvar side. For å unngå terrengskade ved belting av gravemaskin, skal det gjerast terrengforsterkande tiltak som utlegging av matter eller anna terrengforsterking. Eventuelle køyrespor skal slettast til og revegeterast med stadeigen masse.
- Maskin og utstyr som vert nytta i verneområdet skal vera vaska og reingjort før dei vert frakta inn i verneområdet, for å unngå spreiding av framande artar.
- Under flyging skal det visast omsyn til naturmiljø og friluftsliv.
- Det skal meldast frå til Statens naturoppsyn (mobil 97097720) ved oppstart og ved avslutning av anleggsarbeidet det enkelte året.
- Det skal vere ei sluttsynfaring med forvaltar ved avslutning av arbeidet med 420 kV-leidninga for å sjå til at tilstellinga etter arbeidet er tilfredsstillande.

ST 12/22 Saksframlegg - Nærøyfjorden landskapsvernområde - retting av tiltak med gjerde rundt stølshus

Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre - 14.06.2022

Behandling

Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar.

Vedtak

Nærøyfjorden verneområdestyre sender brev med førehandsvarsel om retting av tiltak med gjerde på stølen Vassete i Dyrdal, og fjerning av gjerdestolpar rundt stølshus på Hjølmø i Dyrdal. Brevet vert sendt med heimel i naturmangfaldlova § 69.

ST 13/22 Dekking av eigenandel - reparasjon Fossbakkbrua - Nærøyfjorden landskapsvernområde

Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre - 14.06.2022

Behandling

Fossbakkbrua ved utløp av Vassetvatnet i Dyrdal, vart tatt av flaum for 5-6 år sidan. Brua vart bygd opp att i 2021. Grunneigarane har sendt spørsmål til verneområdestyret om styret kan betala grunneigarane sin eigenandel av meirkostnad med brua.

Styret drøfta førespurnaden om å dekkja eigenandelen til grunneigarane med oppretting og utbetring av Fossbakk-brua. Kostnadane med brua vart høgare enn budsjettert. Noko av grunnen er prisstigning, og noko av grunnen er at det vart gjort arbeid på stien på begge sider av brua. Totalkostnaden med brua vart på kr. 119 215 inkl. mva. Verneområdestyret betalte ut kroner 50 000 ekstra til Dyrdal grendalag til dekking av ekstra kostnader med brua i 2021. Brua er viktig for grunneigarane sin tilkomst til stølen på Vassete, og den er viktig som tursti for allmenn ferdsel.

Grunneigarane har fått 33 000 kroner frå naturskademidlar. Grunneigarane sin del er 36 215 kroner. Styret meiner grunneigarane må gå inn med eigendel i brua, og dekker ikkje grunneigarane sin din del av kostnadane.

Vedtak

Nærøyfjorden verneområdestyre dekker ikkje grunneigarane sin eigendel av kostnadane med Fossbakk-brua.