



Verneområdestyret
Nordkvaløya-
Rebbernesøya
landskapsvernområde

Møteprotokoll

Utvalg: Nordkvaløya - Rebbernesøya verneområdestyre

Møtested: , Teams

Dato: 02.07.2025

Tidspunkt: 12:00 - 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Mona Benjaminsen	Leder	Karlsøy kommune
Marit Inga Sara Pettersen	Medlem	Sametinget - Sámediggi
Frank Dalan	Medlem	Karlsøy kommune
Anders Tørresen	Nestleder	Troms fylkeskommune

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader:

Øvrige frammøtte:

Navn
Stine Emilie Alfonsdatter Nøding

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
	Styresak		
ST 10/25	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. juli 2025		2025/113
ST 11/25	Godkjenning av møteprotokoll for styremøtet 5. og 6. mars 2025		2025/113
ST 12/25	Dispensasjon til oppsett av viltamera for overvåking av Kystsel - Måsvær naturreservat		2025/6768
ST 13/25	Søknad om ettergodkjenning av platting, utedo og fasade på uthus på eiendom 25/1, Nordkvaløya		2024/10912
ST 14/25	Søknad om ettergodkjenning av riving av uthus på eiendom 16/5 - Hersøya		2024/10690
ST 15/25	Søknad om ettergodkjenning av platt på eiendom 25/2, Laukvik - Nordkvaløya		2024/10914
ST 16/25	Søknad om ettergodkjenning av utedo på eiendom 25/3 på Måsneset - Nordkvaløya		2024/10917
ST 17/25	Søknad om ettergodkjenning av tiltak på eiendom 26/2 , Bårset- Nordkvaløya		2024/10922
ST 18/25	Søknad om ettergodkjenning av brygge på eiendom 26/5 - Bårset, Nordkvaløya		2024/10923
ST 19/25	Søknad om ettergodkjenning av vedbod på eiendom 26/6, Molvika, Nordkvaløya		2024/10932
ST 20/25	Søknad om ettergodkjenning av platt på eiendom 27/6, Storkvika. Nordkvaløya		2024/10941
ST 21/25	Søknad om ettergodkjenning av veranda på hus på eiendom 27/17, Rødgammen, Nordkvaløya		2024/10955
ST 22/25	Søknad om ettergodkjenning av platting på eiendom 27/18, Nordkvaløya		2024/10957
ST 23/25	Søknad om ettergodkjenning av uthus/utedo på eiendom 28/3, Skjærvika, Nordkvaløya		2024/10960
ST 24/25	Søknad om ettergodkjenning av platting på huset og utvidelse av naustet, eiendom 29/6, Nordkvaløya		2024/11210
ST 25/25	Søknad om ettergodkjenning av platting på eiendom 30/1 - Ryten på Nordkvaløya		2024/11214
ST 26/25	Pålegg om retting av tiltak på eiendom 16/5 på Hersøya i Nordkvaløya-Rebbernesøya landskapsvernområde og Ytre Karlsøy marine verneområde	X	2024/10690
ST 27/25	Pålegg om retting av tiltak på eiendom 22/3 på Grøtøya i Nordkvaløya-Rebbernesøya landskapsvernområde og Ytre Karlsøy marine verneområde	X	2024/10902

ST 28/25	Pålegg om retting av tiltak på eiendom 28/3 på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde	X	2024/10960
ST 29/25	Pålegg om retting av tiltak på eiendom 29/10 på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde	X	2024/11212
ST 30/25	Møtegodtgjørelse og reiseregning 2. juni 2025		2025/113
ST 31/25	Eventuelt til styremøtet 2. juli 2025		2025/113
RS 3/25	Oppdatert delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til statsforvalterne og nasjonalpark- og verneområdestyrer		2025/2814

ST 10/25 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. juli 2025

Forvalters innstilling

Møteinnkalling og saksliste for styremøtet 2. juli 2025 godkjennes.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste for styremøtet 2. juli 2025 godkjennes.

ST 11/25 Godkjenning av møteprotokoll for styremøtet 5. og 6. mars 2025

Forvalters innstilling

Protokoll for styremøtet 5. og 6. mars 2025 godkjennes.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll for styremøtet 5. og 6. mars 2025 godkjennes.

ST 12/25 Dispensasjon til oppsett av viltamera for overvåking av Kystsel - Måsvær naturreservat

Forvalters innstilling

Nordkvaløya-Rebbenesøya Verneområdestyre gir dispensasjon til Havforskningsinstituttet ved John-André Henden dispensasjon for utsetting av to viltkamera i Måsvær naturreservat i henhold til naturmangfoldloven § 48, første ledd, første alternativ, jamfør samme lov § 77.

Tiltaket er ikke i strid med verneformålet, og ansees ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til at det skal kunne gis dispensasjon. Føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse.

Vilkår

- Dispensasjonen gjelder for 10 år.
- Dispensasjonen gjelder for de to omsøkte viltkameraene.
- Kameraene kan settes opp på planlagt sted jamfør koordinater i søknaden.
- Kameraene kan festes som planlagt på kamstål som festes i borede hull i berg eller stein.
- Kameraene skal ikke skille seg ut i terrenget.
- Annet plante- og dyreliv skal ikke skades eller forstyrres unødvendig.
 - Alle områder hvor det hekker storskarv har ferdselsforbud til og med 31. juli.
 - Også annen hekkende fugl skal hensyntas.

- Andre nødvendige tillatelser i henhold til gjeldende lover og forskrifter for tiltaket må være innhentet før gjennomføring.
- Årlig rapport fra arbeidet oversendes verneområdestyret.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Saken ble sendt ut på e-post onsdag 18. juni 2025. Styret godkjente da saken, med forbehold om vedtak i styremøtet 2. juli. 2025.
Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nordkvaløya-Rebbenesøya Verneområdestyre gir dispensasjon til Havforskningsinstituttet ved John-André Henden dispensasjon for utsetting av to viltkamera i Måsvær naturreservat i henhold til naturmangfoldloven § 48, første ledd, første alternativ, jamfør samme lov § 77.

Tiltaket er ikke i strid med verneformålet, og ansees ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til at det skal kunne gis dispensasjon. Føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse.

Vilkår

- Dispensasjonen gjelder for 10 år.
- Dispensasjonen gjelder for de to omsøkte viltkameraene.
- Kameraene kan settes opp på planlagt sted jamfør koordinater i søknaden.
- Kameraene kan festes som planlagt på kamstål som festes i borede hull i berg eller stein.
- Kameraene skal ikke skille seg ut i terrenget.
- Annet plante- og dyreliv skal ikke skades eller forstyrres unødvendig.
 - Alle områder hvor det hekker storskarv har ferdselsforbud til og med 31. juli.
 - Også annen hekkende fugl skal hensyntas.
- Andre nødvendige tillatelser i henhold til gjeldende lover og forskrifter for tiltaket må være innhentet før gjennomføring.

- Årlig rapport fra arbeidet oversendes verneområdestyret.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 13/25 Søknad om ettergodkjenning av platting, utedo og fasade på uthus på eiendom 25/1, Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting, utedo og endret fasade på fjøset på eiendom 25/1 - Rotvika på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av plattingen, utedoen eller endring av fasaden på fjøset. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Alle tiltak er forbedringer av eksisterende bygg eller satt opp i tilknytning til eksisterende bygninger. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Tiltakene ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebberesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting, utedo og endret fasade på fjøset på eiendom 25/1 - Rotvika på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebberesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av plattingen, utedoen eller endring av fasaden på fjøset. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Alle tiltak er forbedringer av eksisterende bygg eller satt opp i tilknytning til eksisterende bygninger. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registrert noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Tiltakene ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving,

tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til

Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 14/25 Søknad om ettergodkjenning av riving av uthus på eiendom 16/5 - Hersøya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til riving av uthus på eiendom 16/5 på Hersøya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 1.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til riving av uthuset. Av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner skal kulturminnemyndighetene gjøre en vurdering av eventuell riving før det gjøres. At bygg går ødelagt i stormer og andre forekomster er det ingen som kan noe for. Det er bedre å rive og eventuelt bygge opp igjen ødelagte bygg, enn at de blir stående til forfall. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Riving av uthuset ansees ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig. Det er en endring av kulturmiljøet da bygningsmassen er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggarbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving,

tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig. Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.

Det er for øvrig fullt mulig å søke om gjenoppføring av bygg dersom man ønsker det.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til

Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til riving av uthus på eiendom 16/5 på Hersøya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 1.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til riving av uthuset. Av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner skal kulturminnemyndighetene gjøre en vurdering av eventuell riving før det gjøres. At bygg går ødelagt i stormer og andre forekomster er det ingen som kan noe for. Det er bedre å rive og eventuelt bygge opp igjen ødelagte bygg, enn at de blir stående til forfall. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningssmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er

ønskelig med store endringer. Riving av uthuset ansees ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig. Det er en endring av kulturmiljøet da bygningsmassen er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig. Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.

Det er for øvrig fullt mulig å søke om gjenoppføring av bygg dersom man ønsker det.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 15/25 Søknad om ettergodkjenning av platt på eiendom 25/2, Laukvika - Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting på eiendom 25/2 på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av plattingen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg i landskapsområde 5 av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for

nybygg. Plattingen er bygget i tilknytning til inngangspartiet på huset, som det ble dispensert til i 2007. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Plattingen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebyggt område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig. Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Kommentar fra Troms Fylkeskommune er at tiltaket kan aksepteres.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting på eiendom 25/2 på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av plattingen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg i landskapsområde 5 av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Plattingen er bygget i tilknytning til inngangspartiet på huset, som det ble dispensert til i 2007. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registrert noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Plattingen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebyggt område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig. Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 16/25 Søknad om ettergodkjenning av utedo på eiendom 25/3 på Måsneset - Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført utedo på eiendom 25/3 - Måsneset på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av utedoen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Vedboden er bygget i tilknytning til de andre byggene på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Utedoen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebyggt område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtreddesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebberesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført utedo på eiendom 25/3 - Måsneset på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebberesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av utedoen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Vedboden er bygget i tilknytning til de andre byggene på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Utedoen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebyggt område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 17/25 Søknad om ettergodkjenning av tiltak på eiendom 26/2 , Bårset- Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført gjennomføre og planlagte tiltak som framsatt i søknaden på eiendom 26/2 – Bårset på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret noen av tiltakene som er gjennomført på eiendommen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. I dette tilfelle er det hovedsakelig vedlikehold og fasadeendringer som er gjort. Nauset er gjenreist. Mye av fasadeendringene har gjort byggene mer lik opprinnelig utseende for byggene, og nauset ville fått dispensasjon til gjenreising. Spesielt med tanke på at det er gjenreist likt det opprinnelige nauset på eiendommen.

Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Tiltakene ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret, men en positiv endring i dette tilfellet.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig. Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebberesøya verneområdestyre - 02.07.2025**Behandling**

Kommentar fra Troms Fylkeskommune er at tiltaket kan aksepteres.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført gjennomføre og planlagte tiltak som framsatt i søknaden på eiendom 26/2 – Bårset på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebberesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret noen av tiltakene som er gjennomført på eiendommen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. I dette tilfelle er det hovedsakelig vedlikehold og fasadeendringer som er gjort. Nauset er gjenreist. Mye av fasadeendringene har gjort byggene mer lik opprinnelig utseende for byggene, og nauset ville fått dispensasjon til gjenreising. Spesielt med tanke på at det er gjenreist likt det opprinnelige nauset på eiendommen.

Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Tiltakene ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret, men en positiv endring i dette tilfellet.

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving,

tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig. Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 18/25 Søknad om ettergodkjenning av brygge på eiendom 26/5 - Bårset, Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført brygge på eiendom 26/5 - Bårset på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5, og verneforskriften for Ytre Karlsøy marine verneområde § 5 punkt f.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av bryggen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Som bryggen er nå er den lite synlig og har liten påvirkning på verneverdiene. Styret vurderer bryggen til å være en enkel løsning som ikke vil kunne stå lenge og må byttes ut snart. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Bryggen ansees ikke å påvirke verneverdiene, men det er en endring av kulturmiljøet.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Før bryggen rives og det eventuelt bygges noe nytt **skal** verneområdestyret omsøkes tiltaket.

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

**Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre -
02.07.2025****Behandling**

Kommentar fra Troms Fylkeskommune er at tiltaket kan aksepteres.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak**Forvalters innstilling**

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført brygge på eiendom 26/5 - Bårset på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5, og verneforskriften for Ytre Karlsøy marine verneområde § 5 punkt f.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av bryggen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Som bryggen er nå er den lite synlig og har liten påvirkning på verneverdiene. Styret vurderer bryggen til å være en enkel løsning som ikke vil kunne stå lenge og må byttes ut snart. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Bryggen ansees ikke å påvirke verneverdiene, men det er en endring av kulturmiljøet.

Før bryggen rives og det eventuelt bygges noe nytt verneområdestyret omsøkes tiltaket.

Gammelt materiale skal ryddes vekk og deponeres i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 19/25 Søknad om ettergodkjenning av vedbod på eiendom 26/6, Molvika, Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført vedbod på eiendom 26/6 - Molvika på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av vedboden. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Vedboden er bygget i tilknytning til de andre byggene på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Vedboden ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebyggt område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

**Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre -
02.07.2025**

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført vedbod på eiendom 26/6 - Molvika på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av vedboden. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Vedboden er bygget i tilknytning til de andre byggene på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Vedboden ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 20/25 Søknad om ettergodkjenning av platt på eiendom 27/6, Storvika. Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting på eiendom 27/6 - Storvika på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av plattingen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Plattingen er bygget i tilknytning til de andre byggene på eiendommen, mellom veranda og inngangstrapp. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Plattingen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebyggt område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspiktig.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

**Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre -
02.07.2025**

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting på eiendom 27/6 - Storvika på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av plattingen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på østsiden av Bårsetsundet av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Plattingen er bygget i tilknytning til de andre byggene på eiendommen, mellom veranda og inngangstrapp. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Plattingen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebyggt område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 21/25 Søknad om ettergodkjenning av veranda på hus på eiendom 27/17, Rødgammen, Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført veranda på eiendom 27/17 - Rødgammen på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av verandaen. Verneforskriften og forvaltningsplanen kan åpne for tiltak i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Rødgammen er spesielt nevnt skjermet for nye tiltak med hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Verandaen er bygget i tilknytning til våningshuset på eiendommen. Plattinger har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Verandaen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre, selv om den er veldig stor. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

- Ved vedlikehold av verandaen skal gelenderet ha liggende bord, men med mellomrom, så det passer mer med byggestilen for landskapsvernområdet.



eksempel på liggende rekkverk for Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde.

- Det SKAL IKKE bygges noe mer på eiendommen uten at Verneområdestyret får saken til vurdering og eventuelt behandling.
- Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

- Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.
- Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.
- Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebberesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført veranda på eiendom 27/17 - Rødgammen på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebberesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av verandaen. Verneforskriften og forvaltningsplanen kan åpne for tiltak i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Rødgammen er spesielt nevnt skjermet for nye tiltak med hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Verandaen er bygget i tilknytning til våningshuset på eiendommen. Plattinger har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Verandaen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebyggt område vil gjøre, selv om den er veldig stor. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

- Ved vedlikehold av verandaen skal gelenderet ha liggende bord, men med mellomrom, så det passer mer med byggestilen for landskapsvernområdet.

eksempel på liggende rekkverk for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde.

- Det SKAL IKKE bygges noe mer på eiendommen uten at Verneområdestyret får saken til vurdering og eventuelt behandling.
- Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.
Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.
- Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.
- Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 22/25 Søknad om ettergodkjenning av platting på eiendom 27/18, Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting, riving av gammel utedo og oppføring av utedo/bod på eiendom 27/18 på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av plattingen og oppsett av utedo/bod. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner bygg i forbindelse med eksisterende bygg i landskapsområde 1. Det har tidligere vært gitt dispensasjon til en badstu på denne eiendommen. Utedoen/boden er planlagt oppført i samme stil ved siden av badstuen. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å

tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Plattingen er bygget i tilknytning til hytta på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Plattingen og utedoen/boden ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

- Utedoen/boden skal settes opp som vist i søknaden.
- Utedoen/boden skal føres opp i samme stil som de resterende byggene på eiendommen.
- Det skal ikke ligge igjen søppel etter rivingen av gammel utedo.
- Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.
Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.
Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.
- Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.
- Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Kommentar fra Troms Fylkeskommune er at tiltaket kan aksepteres.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting, riving av gammel utedo og oppføring av utedo/bod på eiendom 27/18 på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av plattingen og oppsett av utedo/bod. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner bygg i forbindelse med eksisterende bygg i landskapsområde 1. Det har tidligere vært gitt dispensasjon til en badstu på denne eiendommen. Utedoen/boden er planlagt oppført i samme stil ved siden av badstuen. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Plattingen er bygget i tilknytning til hytta på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Plattingen og utedoen/boden ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

- Utedoen/boden skal settes opp som vist i søknaden.
- Utedoen/boden skal føres opp i samme stil som de resterende byggene på eiendommen.
- Det skal ikke ligge igjen søppel etter rivingen av gammel utedo.
- Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.
- Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.
- Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.
- Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.
- Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 23/25 Søknad om ettergodkjenning av uthus/utedo på eiendom 28/3, Skjærvika, Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til endret plassering av utedo på eiendom 28/3 - Skjærvika på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til å flytte utedoen og slå den sammen med uthuset. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det **kan** tillates nybygg knyttet til eksisterende bebyggelse etter søknad. Utedoen er bygget i tilknytning til uthuset og de andre byggene på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Flyttingen av utedoen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

- Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.
Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.
Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.
- Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.
- Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Kommentar fra Troms Fylkeskommune er at tiltaket kan aksepteres.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til endret plassering av utedoen på eiendom 28/3 - Skjærvika på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til å flytte utedoen og slå den sammen med uthuset. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det **kan** tillates nybygg knyttet til eksisterende bebyggelse etter søknad. Utedoen er bygget i tilknytning til uthuset og de andre byggene på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Flyttingen av utedoen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

- Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.
Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.
Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.
- Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.
- Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til

Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 24/25 Søknad om ettergodkjenning av platting på huset og utvidelse av naustet, eiendom 29/6, Nordkaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting på hovedhuset og tilbygg på naustet på eiendom 29/6, i Litlevika på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til utvidelse av plattingen og påbygg på naustet. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner for tiltak i tilknytning til eksisterende bebyggelse etter søknad til verneområdestyret. En dispensasjon vil i dette tilfellet ikke nødvendigvis skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Både plattingen og tilbygget er bygget i tilknytning til eksisterende bygg på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebberesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting på hovedhuset og tilbygg på naustet på eiendom 29/6, i Littlevika på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebberesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til utvidelse av plattingen og påbygg på naustet. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner for tiltak i tilknytning til eksisterende bebyggelse etter søknad til verneområdestyret. En dispensasjon vil i dette tilfellet ikke nødvendigvis skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Både plattingen og tilbygget er bygget i tilknytning til eksisterende bygg på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.

Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.

Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre -3 – uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat. Klagen sendes skriftlig til Verneområdestyret, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

ST 25/25 Søknad om ettergodkjenning av platting på eiendom 30/1 - Ryten på Nordkvaløya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir dispensasjon til oppført platting på eiendom 30/1 - Ryten på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriftens § 5 punkt 5.

Det er ikke søkt om dispensasjon fra verneområdestyret til oppføring av plattingen. Verneforskriften og forvaltningsplanen åpner ikke for nybygg på Ryten av hensyn til kulturmiljøet og kulturminner. En dispensasjon vil i dette tilfellet kunne skape presedens for å tillate oppføring av bygninger i et område hvor det ikke åpnes for nybygg. Plattingen er bygget i tilknytning til de hytta på eiendommen. Lignende tiltak har fått dispensasjon både før og etter vernet på andre eiendommer. Det er ingen sensitive arter i området som vil bli berørt, og det er ikke registret noen kulturminner som blir påvirket av tiltaket. Selv om bygningsmassen på eiendommen er representativ i seg selv og det derfor ikke er ønskelig med store endringer. Plattingen ansees ikke å påvirke verneverdiene på lik linje som et helt nytt bygg på et ubebygget område vil gjøre. Det er en endring av kulturmiljøet da utseende på huset er endret.

Tiltakene tillates med følgende vilkår:

- Dersom det ikke omsøkes ved senere byggearbeid vil Verneområdestyret gå videre med en ulovlighetsoppfølging på saken, hvor det kan bli aktuelt å kreve riving, tvangsmulkt og/eller sende saken til Miljødirektoratet for fastsettelse av et overtredelsesgebyr.
- Vedlikehold som ikke fører til fasadeendring på bygg er ikke søknadspliktig.
- Ødelagte bygg med hull i tak ansees ikke som vedlikehold.
- Fylkeskommunens kulturminne avdeling rådføres i byggesaker, inkludert vedlikehold og restaurering.
- Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, også fra andre myndigheter.

**Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre -
02.07.2025**

Behandling

Troms Fylkeskommune viser til at plattingen muligens kommer i konflikt med en gårdshaug på eiendommen. Gårdshauger er automatisk fredede kulturminner. Og bygging som kan påvirke dem er søknadspliktig til Fylkeskommunens Kulturminneavdeling.

Vedtak

Saken settes på vent til den er avklart hos Troms Fylkeskommune i forhold til gårdshaugen.

ST 26/25 Pålegg om retting av tiltak på eiendom 16/5 på Hersøya i Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde og Ytre Karlsøy marine verneområde

ST 27/25 Pålegg om retting av tiltak på eiendom 22/3 på Grøtøya i Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde og Ytre Karlsøy marine verneområde

**ST 28/25 Pålegg om retting av tiltak på eiendom 28/3 på
Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbenesøya
landskapsvernområde**

ST 29/25 Pålegg om retting av tiltak på eiendom 29/10 på Nordkvaløya i Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

ST 30/25 Møtegodtgjørelse og reiseregning 2. juni 2025

Forvalters innstilling

Alle på møtet legger inn møtegodtgjørelse og reiseregning i app for dette og eventuelt tidligere møter.

Forberedelse er tidligere vedtatt fast på to – 2 – timer.
Møtetid for dette møtet settes.

Dokumentasjon på deltakelse i dagens styremøte sendes ut på e-post til de som var til stede. Denne skal legges ved honorarkrav i DFØ.

**Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre -
02.07.2025**

Behandling

enstemmig vedtatt

Vedtak

Tid til forerredelse settes til 2 timer.

Tid for møtet settes til 3 timer.

ST 31/25 Eventuelt til styremøtet 2. juli 2025

Forvalters innstilling

Saksprotokoll i Nordkvaløya - Rebbenesøya verneområdestyre - 02.07.2025

Behandling

Vedtak

Det settes av en dag til arbeid med forvaltningsplanen. Det settes av heldags-møte den 22. september 2025. Forvalter sender ut foreløpig forvaltningsplan i løpet av juli 2025.

Verneområdestyret ønsker å komme med høringsuttalekse i saken om Equinor sin søknad om boring av letebrønn 7018/5-2: [Equinor søker om boring av letebrønn 7018/5-2 Vikingskipet i sørlige del av Barentshavet](#) . På grunn av ferieavvikling bes det om utsatt høringsfrist.

RS 3/25 Oppdatert delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til statsforvalterne og nasjonalpark- og verneområdestyrer