



**Nasjonalparkstyret  
for Raet nasjonalpark**

## Møteprotokoll

**Utvalg:** Raet nasjonalparkstyre

**Møtested:** E-post, E-post

**Dato:** 13.05.2022

**Tidspunkt:** 08:00 - 00:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn                  | Funksjon  | Representerer |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Robert Cornels Nordli | Leder     |               |
| Gro Bråten            | Medlem    |               |
| Vidar Holmsen Eng     | Nestleder |               |
| Anne Lien Studsrød    | Medlem    |               |
| Beate Skretting       | Medlem    |               |
| Tor Eivind Tingstveit | Medlem    |               |

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|------|----------|---------------|
|------|----------|---------------|

### Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn            | Møtte for | Representerer |
|-----------------|-----------|---------------|
| Aasulv Espeland |           |               |

### Merknader:

### Øvrige frammøtte:

| Navn |
|------|
|------|

### Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

## Saksliste

| Utvalgs-saksnr | Innhold  | Lukket | Arkiv-saksnr |
|----------------|--|--------|--------------|
| ST 11/22       | Godkjenning av innkalling og saksliste   |        |              |
| ST 12/22       | Valg av en representant til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder             |        |              |
| ST 13/22       | Orienteringer  |        |              |
| ST 14/22       | Klage på avslag om søknad om tiltak på Vessøyveien 105 - Lillenes- Søm LVO                   | X      | 2017/6364    |
| ST 15/22       | Søknad om mudring på Havssøyveien 40 gnr/bnr 305/151 Arendal- Raet NP                        |        | 2022/3021    |
| ST 16/22       | Revidert søknad om brygge i Flangeborgkilen 214/29- Arendal -Raet NP                         |        | 2021/3202    |
| ST 17/22       | Søknad om flytebrygge på Tromøy kirkevei 138 215/50 - Raet NP                                |        | 2021/7056    |
| ST 18/22       | Søknad om fjerning av luftspenn og dekning av merutgifter - Vessøyveien 101 og 105 - Søm LVO |        | 2022/4386    |
| ST 19/22       | Eventuelt  |        |              |
| ST 20/22       | Tidsbruk - Møtehonorar   |        |              |

### ST 11/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.05.2022

##### Behandling

##### Vedtak

Møteinncalling og saksliste er godkjent.

### ST 12/22 Valg av en representant til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder

#### Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.05.2022

##### Behandling

## **Vedtak**

Styreleder Robert C Nordli signerer møteprotokoll sammen med nestleder Vidar H Engh.

## **ST 13/22 Orienteringer**

### **Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.05.2022**

#### **Behandling**

#### **Vedtak**

Ingen saker til orientering.

## **ST 14/22 Klage på avslag om søknad om tiltak på Vessøyveien 105 - Lillenes- Søm LVO**

#### **Forvalters innstilling**

Nasjonalparkstyret har vurdert klagen og opprettholder sitt vedtak av 15.09.2021. Nasjonalparkstyret mener at søknaden er behørig behandlet av både Statsforvalteren i Agder (tidligere Fylkesmannen i Aust-Agder) og nasjonalparkstyret tidligere. Nasjonalparkstyret har landet på samme vurdering og avgjørelse som Statsforvalteren i Agder, og mener at det ikke foreligger grunnlag for dispensasjon.

Nasjonalparkstyret kan ikke se at det har fremkommet nye momenter av betydning i saken. Klagen oversendes til Miljødirektoratet.

### **Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.05.2022**

#### **Behandling**

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

## Vedtak

Nasjonalparkstyret har vurdert klagen og opprettholder sitt vedtak av 15.09.2021. Nasjonalparkstyret mener at søknaden er behørig behandlet av både Statsforvalteren i Agder (tidligere Fylkesmannen i Aust-Agder) og nasjonalparkstyret tidligere. Nasjonalparkstyret har landet på samme vurdering og avgjørelse som Statsforvalteren i Agder, og mener at det ikke foreligger grunnlag for dispensasjon.

Nasjonalparkstyret kan ikke se at det har fremkommet nye momenter av betydning i saken. Klagen oversendes til Miljødirektoratet.

## ST 15/22 Søknad om mudring på Havsøyveien 40 gnr/bnr 305/151 Arendal- Raet NP

### Forvalters innstilling

Nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir med hjemmel i Forskrift om vern av Raet Nasjonalpark, i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. Aust-Agder (FOR-2016-12-16-1632), § 3 tillatelse til mudring ved Havsøyveien 40 305/151 Arendal kommune ned til 1 meters vanddyp.

Det er gitt vilkår for tillatelsen:

- Videre søknad skal følge **Opplysningsgrunnlag for søknader om tillatelse til mudring og/eller dumping av bunnsedimenter** (Søkers veiledning) som finnes på Statsforvalteren i Agders hjemmeside.
- Tiltaket skal gjennomføres i perioden september- mai, helst før hekketiden starter 15.mars.
- Mudring kan gjennomføres som omsøkt og helst på dager med lite bevegelse i vannmassene.
- Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra denne tillatelsen er gitt.
- Det gis tillatelse til å mudre ned til 1 meter vannstand ved midlere vannstand. Det vil si at kun deler av det omsøkte arealet omfattes av tillatelsen.

Vi minner om at søknader om mudring krever ytterligere saksbehandling i Arendal kommune etter plan- og bygningsloven, SFAG etter forurensningsloven, Arendal havn etter havne og farvannsloven m.fl.

Vi minner om at tiltak med mudring og bygging i strandsonen alltid er søknadspliktig og at ikke godkjente tiltak kan anmeldes og kreves tilbakeført.

### Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

## Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.05.2022

### Behandling

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

### Vedtak

Nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir med hjemmel i Forskrift om vern av Raet Nasjonalpark, i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. Aust-Agder (FOR-2016-12-16-1632), § 3 tillatelse til mudring ved Havsøyveien 40 305/151 Arendal kommune ned til 1 meters vanddyb.

Det er gitt vilkår for tillatelsen:

- Videre søknad skal følge **Opplysningsgrunnlag for søknader om tillatelse til mudring og/eller dumping av bunnsedimenter**” (Søkers veiledning) som finnes på Statsforvalteren i Agders hjemmeside.
- Tiltaket skal gjennomføres i perioden september- mai, helst før hekketiden starter 15.mars.
- Mudring kan gjennomføres som omsøkt og helst på dager med lite bevegelse i vannmassene.
- Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra denne tillatelsen er gitt.
- Det gis tillatelse til å mudre ned til 1 meter vannstand ved midlere vannstand. Det vil si at kun deler av det omsøkte arealet omfattes av tillatelsen.

Vi minner om at søknader om mudring krever ytterligere saksbehandling i Arendal kommune etter plan- og bygningsloven, SFAG etter forurensningsloven, Arendal havn etter havne og farvannsloven m.fl.

Vi minner om at tiltak med mudring og bygging i strandsonen alltid er søknadspliktig og at ikke godkjente tiltak kan anmeldes og kreves tilbakeført.

## **ST 16/22 Revidert søknad om brygge i Flangeborgkilen 214/29- Arendal -Raet NP**

### **Forvalters innstilling**

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir ikke tillatelse til Dag Vidar til å fjerne to brygger og oppføre ny brygge på 214/29 i Arendal.

### **Klage på vedtak**

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

## **Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.05.2022**

### **Behandling**

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir ikke tillatelse til Dag Vidar til å fjerne to brygger og oppføre ny brygge på 214/29 i Arendal.

## **ST 17/22 Søknad om flytebrygge på Tromøy kirkevei 138 215/50 - Raet NP**

### **Forvalters innstilling**

Nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir ikke tillatelse etter verneforskriften § 3 til å brygge på gnr/bnr 4203-215/20.

## **Klage på vedtak**

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

## **Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.05.2022**

### **Behandling**

Anne Lien Studsrød melder seg inhabil i saken ettersom søker er nær familie. Styret støtter dette. Aasulv Espeland tiltrer som vara i denne saken. Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir ikke tillatelse etter verneforskriften § 3 til å brygge på gnr/bnr 4203-215/20.

## **ST 18/22 Søknad om fjerning av luftspenn og dekning av merutgifter - Vessøyveien 101 og 105 - Søm LVO**

### **Forvalters innstilling**

Raet nasjonalparkstyre dekker overskytende kostnader utover privat eiers part på 30.000 kr og begrenset oppad til 100.000 kr. Skap og andre tiltak på privat eiendom dekkes av private parter.

## **Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.05.2022**

### **Behandling**

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt

## **Vedtak**

Raet nasjonalparkstyre dekker overskytende kostnader utover privat eiers part på 30.000 kr og begrenset oppad til 100.000 kr. Skap og andre tiltak på privat eiendom dekkes av private parter.

## **ST 19/22 Eventuelt**

### **Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.05.2022**

#### **Behandling**

Ingen saker på eventuelt.

## **Vedtak**

## **ST 20/22 Tidsbruk - Møtehonorerar**

### **Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.05.2022**

#### **Behandling**

#### **Vedtak**

Tidsbruk totalt er 1 time.