



Verneområdestyret
Setesdal Vesthei,
Ryfylkeheiane og
Frafjordheiane

Møteprotokoll

Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR
Møtested: Skype, Skype
Dato: 08.04.2019
Tidspunkt: 08:00- 08:30
**Tal timer for
godtgjørelse:** 1 time

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Bjørn Laugaland	Styreleiar
Gerd Helen Bø	Medlem
Oddmund Ljosland	Medlem
Leiv Rygg Langerak	Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon
Oddveig Hesland Tjomsland	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørn Haug	Verneområdeforvaltar
Alf Odden	Verneområdeforvaltar
Guro Sødergren	Verneområdeforvaltar

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Bjørn Laugaland

Leiv Rygg Langerak

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold
AU 15/19	Eventuelt
AU 16/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
AU 17/19	Val av en representant til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar
AU 18/19	Orienteringssaker
AU 19/19	Søknad om bygging av vedskjol og utedo. Gnr. 5, bnr. 9 Pytten i Bygland kommune.
AU 20/19	Søknad frå Otra kraft om legging av fiberkabel i samband med drift av Holen Kraftverk i Bykle kommune
AU 21/19	Søknad om dispensasjon frå verneforskrift for Vidmyr naturreservat og landskapsvernområde SVR for arrangering av Hovden Ultra 2019
AU 22/19	Søknad om bruk av tråkkemaskin eller snøscooter til transport av hytte frå bilveg til tomt. Ormsavatn, Gnr. 6, bnr. 14 Jo Breivegen. Bykle kommune.

AU 15/19 Eventuelt

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 08.04.2019

Inga saker

AU 16/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 08.04.2019

Handsaming i møte:

Samrøystes godkjend

AU 17/19 Val av en representant til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 08.04.2019

Handsaming i møte:

Leiv Rygg Langerak i tillegg til leiar.

AU 18/19 Orienteringssaker

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 08.04.2019

•Alf Odden informerte om møtet som vart halden med dei tre turistforeiningane i SVR 2. april i Flekkefjord. Bakgrunnen var bestillinga i besøksstrategien om utarbeiding av samla oversyn over planlagde tiltak i regi av turistforeiningane i åra framover. Verneområdestyret vil bli involvert i løpet av hausten 2019.

•Bjørn Laugaland informerte om samtale med Olav Nord-Varhaug i samband med USS sitt landsmøte. Tema var mellom anna dispensasjonspraksisen og klagesaker i verneområdestyret den seinare tid. Nord-Varhaug vert gjerne med på eit av dei første styremøta. Han ønskjer også synfaring med styremedlem på Kjerag under Heliboogie. Alf Odden held kontakten med Nord-Varhaug for avklaring av datoar.

•Styremøte i Bykle 11 – 12. juni. Vil vera trong for vararepresentantar til heile eller delar av møtet/samlinga. Aktuelt med møte med Bykle kommune i løpet av samlinga for å drøfte ferdselsregimet på veg til Store Urevatn.

AU 19/19 Søknad om bygging av vedskjol og utedo. Gnr. 5, bnr. 9 Pytten i Bygland kommune.

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 08.04.2019

Handsaming i møte:

Samrøystes som framlegg til vedtak.

Vedtak

Med heimel i verneforskrift for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde kap. 1.3.c gir arbeidsutvalet Jan Ove Flodquist løyve til bygging av to vedskjul/sjøppelbod/utedo ved eksisterande driftshusvære ved Halvorsvatn og Stegilsvatn i Bygland kommune. Løyvet vert gjeven med følgjande vilkår:

- Tillate storleik på kvar bygning er inntil 8,75 m² BYA. Utforming skal vera i tråd med teikning som følgde søknaden. På bygningen ved Halvorsvatn skal det nyttast shingel på taket. På Bygning ved Stegilsvatn skal det nyttast torv. Til fundament skal det nyttast naturstein eller støypte pålar.
- Alt av bygningsavfall skal transporterast ut og leverast godkjend avfallsmottak.
- Byggeløyvet gjeld til 8.4.2022. Forvaltningssekretariatet skal ha melding straks byggearbeidet er avslutta.
- Det må søkast om tiltaka til Bygland kommune

Med heimel i verneforskrift for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde kap. 1.3.c gir arbeidsutvalet også løyve til utedoen med storleik 1,1 m² BYA som allereie er ført opp ved Stegilsvatn.

Som grunngeving for vedtaket legg arbeidsutvalet vekt på at bygningane er av beskjedne storleik og skal førast opp ved eksisterande bygningsmasse. Grunneigar driv aktivt sauehald og jaktutleige der bygningane er ein viktig del av driftsgrunnlaget på garden. Behovet for bygningane er dokumentert i søknad.

Forvalters innstilling

Med heimel i verneforskrift for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde kap. 1.3.c gir arbeidsutvalet Jan Ove Flodquist løyve til bygging av to vedskjul/sjøppelbod/utedo ved eksisterande driftshusvære ved Halvorsvatn og Stegilsvatn i Bygland kommune. Løyvet vert gjeven med følgjande vilkår:

- Tillate storleik på kvar bygning er inntil 8,75 m² BYA. Utforming skal vera i tråd med teikning som følgde søknaden. På bygningen ved Halvorsvatn skal det nyttast shingel på taket. På Bygning ved Stegilsvatn skal det nyttast torv. Til fundament skal det nyttast naturstein eller støypte pålar.
- Alt av bygningsavfall skal transporterast ut og leverast godkjend avfallsmottak.
- Byggeløyvet gjeld til 8.4.2022. Forvaltningssekretariatet skal ha melding straks byggearbeidet er avslutta.
- Det må søkast om tiltaka til Bygland kommune

Med heimel i verneforskrift for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde kap. 1.3.c gir arbeidsutvalet også løyve til utedoen med storleik 1,1 m² BYA som allereie er ført opp ved Stegilsvatn.

Som grunngeving for vedtaket legg arbeidsutvalet vekt på at bygningane er av beskjedne storleik og skal førast opp ved eksisterande bygningsmasse. Grunneigar driv aktivt sauehald og jaktutleige der bygningane er ein viktig del av driftsgrunnlaget på garden. Behovet for bygningane er dokumentert i søknad.

AU 20/19 Søknad frå Otra kraft om legging av fiberkabel i samband med drift av Holen Kraftverk i Bykle kommune

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 08.04.2019

Handsaming i møte:

Samrøystes som framlegg til vedtak.

Vedtak

Med heimel i naturmangfoldlova § 48 gir arbeidsutvalet Otra kraft løyve til å gjennomføre følgjande tiltak i område langs vegen inn til Store Urevatn i Setesdal Vesthei, Ryfylke landskapsvernområde:

- Legging av fiberkabel på 30 – 40 cm djupne i anleggsveg mellom Skarje pumpestasjon og inntak Reinevatn.
- Grave ned fiberkabel med lengde om lag 575 m. mellom Skarje pumpestasjon og radiohytte ved Reinevatn.

Løyvet vert gjeven med følgjande vilkår:

- Graving utanfor anleggsveg skal skje for hand slik det er oppgjeven i søknaden. Det skal sørgast for at attgroing av terrenginngrep kan skje så raskt som mogleg. Der det er mogleg skal tiltakshavar ta vare på toppdekke/torv og legge dette som toppdekke på traseen.
- Så langt som råd skal arbeida gjennomførast i perioden vegen inn til Store Urevatn er open for ålmenn ferdsel
- Forvaltningssekretariatet skal ha melding straks arbeida er avslutta.
- Før graving i marka må tiltaka avklarast i høve til moglege kulturminne i området. Tiltakshavar må kontakte fylkeskonservator om dette.

Som grunngeving for avgjerda legg arbeidsutvalet vekt på at det er snakk om små tiltak som etter kvart vil vera lite synleg i landskapet. Det ligg og i eit område der det allereie er store inngrep i form av reguleringsmagasin og anleggsvegar. I nokon grad vil legging av fiber kunne redusere behovet for ferdsel på vegen knytt til drift av anlegga. Ut frå dette kan ikkje arbeidsutvalet sjå at tiltaka påverkar strir mot verneføremålet eller vil påverke verneverdiane nemneverdig.

Forvalters innstilling

Med heimel i naturmangfoldlova § 48 gir arbeidsutvalet Otra kraft løyve til å gjennomføre følgjande tiltak i område langs vegen inn til Store Urevatn i Setesdal Vesthei, Ryfylke landskapsvernområde:

- Legging av fiberkabel på 30 – 40 cm djupne i anleggsveg mellom Skarje pumpestasjon og inntak Reinevatn.
- Grave ned fiberkabel med lengde om lag 575 m. mellom Skarje pumpestasjon og radiohytte ved Reinevatn.

Løyvet vert gjeven med følgjande vilkår:

- Graving utanfor anleggsveg skal skje for hand slik det er oppgjeven i søknaden. Det skal sørgast for at attgroing av terrenginngrep kan skje så raskt som mogleg. Der det er mogleg skal tiltakshavar ta vare på toppdekke/torv og legge dette som toppdekke på traseen.
- Så langt som råd skal arbeida gjennomførast i perioden vegen inn til Store Urevatn er open for ålmenn ferdsel
- Forvaltningssekretariatet skal ha melding straks arbeida er avslutta.
- Før graving i marka må tiltaka avklarast i høve til moglege kulturminne i området. Tiltakshavar må kontakte fylkeskonservator om dette.

Som grunngeving for avgjerda legg arbeidsutvalet vekt på at det er snakk om små tiltak som etter kvart vil vera lite synleg i landskapet. Det ligg og i eit område der det allereie er store inngrep i form av reguleringsmagasin og anleggsvegar. I nokon grad vil legging av fiber kunne redusere behovet for ferdsel på vegen knytt til drift av anlegga. Ut frå dette kan ikkje arbeidsutvalet sjå at tiltaka påverkar strir mot verneføremålet eller vil påverke verneverdiane nemneverdig.

AU 21/19 Søknad om dispensasjon frå verneforskrift for Vidmyr naturreservat og landskapsvernområde SVR for arrangering av Hovden Ultra 2019

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 08.04.2019

Handsaming i møte:

Samrøystes som framlegg til vedtak.

Vedtak

Med heimel i naturmangfaldlova § 48 gir arbeidsutvalet Roger Nodeland løyve til å arrangere Hovden Ultra 21. september 2019 der delar av traseen går i Vidmyr naturreservat og Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Arbeidsutvalet legg vekt på at arrangementet er av avgrensa storleik og vert gjennomført i ein kort periode. For ein stor del vert det nytta eksisterande stiar og vegar. Ved gjennomføring av tilsvarande arrangement i 2018 var det ikkje registrert skadar på vegetasjonsdekke der traseen kryssa Vidmyr naturreservat.

Det vert sett følgjande vilkår for gjennomføring:

- Om tal deltakarar på lang løype vert over 50 deltakarar må traseen leggest om slik at den berre går på eksisterande stiar og vegar.
- Løyvet til arrangementet kan bli dregen inn på kort varsel om det oppheld seg forstringsflokkar med villrein nær traseen. Arrangør må ha dialog med lokalt SNO om dette i dagane før arrangementet.
- Innan 1.11.2019 må arrangør sende inn kort rapport om røynsla frå gjennomføringa.

Arbeidsutvalet oppmodar arrangør til å ha dialog med råka grunneigarar med siktemål og få til ei semje om gjennomføringa.

Forvalters innstilling

Med heimel i naturmangfaldlova § 48 gir arbeidsutvalet Roger Nodeland løyve til å arrangere Hovden Ultra 21. september 2019 der delar av traseen går i Vidmyr naturreservat og Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Arbeidsutvalet legg vekt på at arrangementet er av avgrensa storleik og vert gjennomført i ein kort periode. For ein stor del vert det nytta eksisterande stiar og vegar. Ved gjennomføring av tilsvarande arrangement i 2018 var det ikkje registrert skadar på vegetasjonsdekke der traseen kryssa Vidmyr naturreservat.

Det vert sett følgjande vilkår for gjennomføring:

- Om tal deltakarar på lang løype vert over 50 deltakarar må traseen leggest om slik at den berre går på eksisterande stiar og vegar.

- Løyvet til arrangementet kan bli dregen inn på kort varsel om det oppheld seg forstringsflokkar med villrein nær traseen. Arrangør må ha dialog med lokalt SNO om dette i dagane før arrangementet.
- Innan 1.11.2019 må arrangør sende inn kort rapport om røynsla frå gjennomføringa.

Arbeidsutvalet oppmodar arrangør til å ha dialog med råka grunneigarar med siktemål og få til ei semje om gjennomføringa.

AU 22/19 Søknad om bruk av tråkkemaskin eller snøscooter til transport av hytte frå bilveg til tomt. Ormsavatn, Gnr. 6, bnr. 14 Jo Breivegen. Bykle kommune.

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 08.04.2019

Handsaming i møte:

Samrøystes som framlegg til vedtak.

Vedtak

Med heimel i naturmangfaldlova § 48 gir arbeidsutvalet Jo Breivegen løyve til å nytte tråkkemaskin eller gravemaskin for å transportere inn driftshusvære ved Ormsavatn i Bykle på strekninga enden av anleggsvegen ved Vatnedalsvatn og inn til byggetomt. Løyvet gjeld også for bruk av ein snøscooter eller 6 - hjuling med belte på same strekningen i samband med oppføring og plassering av hytta på tomta. Løyva gjeld for Marianne Breivegen og Yngve Breivegen i tillegg til søkar. Det vert sett følgjande vilkår:

- Transporten skal gjennomførast seinast 24. april 2019.
- Det er ein føresetnad at det er nok snø i området til at belta på køyretøya ikkje skadar eller set spor i vegetasjonsdekket.
- Ved observasjon av villrein i området skal transporten utsettast til det ikkje lenger er fare for å uroe dyra.
- Om transporten går over andre eigedomar må søkar sjølv hente inn løyve frå grunneigar
- Om naudsynt må transporten også søkast om til Bykle kommune.

Arbeidsutvalet leggvekt på at transporten gjeld eit fåtal turar i ei svært avgrensa periode. Verneområdestyrte har tidlegare gitt løyve til aktuelle driftshusvære.

Forvalters innstilling

Med heimel i naturmangfaldlova § 48 gir arbeidsutvalet Jo Breivegen løyve til å nytte tråkkemaskin eller gravemaskin for å transportere inn driftshusvære ved Ormsavatn i Bykle på strekninga enden av anleggsvegen ved Vatnedalsvatn og inn til byggetomt. Løyvet gjeld også for bruk av ein snøscooter eller 6 - hjuling med belte på same strekningen i samband med oppføring og plassering av hytta på tomta. Løyva gjeld for Marianne Breivegen og Yngve Breivegen i tillegg til søkar. Det vert sett følgjande vilkår:

- Transporten skal gjennomførast seinast 24. april 2019.
- Det er ein føresetnad at det er nok snø i området til at belta på køyretøya ikkje skadar eller set spor i vegetasjonsdekket.
- Ved observasjon av villrein i området skal transporten utsettast til det ikkje lenger er fare for å uroe dyra.
- Om transporten går over andre eigedomar må søkar sjølv hente inn løyve frå grunneigar
- Om naudsynt må transporten også søkast om til Bykle kommune.

Arbeidsutvalet leggvekt på at transporten gjeld eit fåtal turar i ei svært avgrensa periode. Verneområdestyrte har tidlegare gitt løyve til aktuelle driftshusvære.