



Verneområdestyret
Setesdal Vesthei,
Ryfylkeheiane og
Frafjordheiane

14/04/2026

Rapport

Villreinens bruk av trekkorridorene over riksveg 9 i Setesdal. Bykle og Vinje kommune

Status basert på tidligere rapporter og informasjon fra lokalkjente

SVR – notat 1/2026



Utførende institusjon

Forvaltningssekretariatet for verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Kontaktperson

Jørn T. Haug

Publikasjonsnummer

SVR Notat 1/2026

År

2026

Sidetall

12

Opplag

Kun digitalt

Utgiver

Forvaltningssekretariatet for verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Forfatter

Jørn T. Haug

Tittel

Villreinens bruk av trekkorridorene over riksveg 9 i Setesdal. Bykle og Vinje kommune

Sammendrag

Historisk har villreinen trukket relativt hyppig mellom nordområdene i Setesdal Ryfylke villreinområde og Setesdal Austhei villreinområde. Trekkaktiviteten synes å ha avtatt mye de senere år i takt med økende biltrafikk på riksveg 9, utbygging av fritidsboliger og infrastruktur, og ferdsel i tilgrensende areal. Fortsatt trekker det årvisst men sporadisk villrein mellom de to områdene. Av observerte kryssinger skjer de fleste i de kartlagte trekkorridorene eller nær disse.

Forsidefoto

Hovden landskapsvernområde. Foto: Jørn T. Haug

1. Bakgrunn

Informasjon om villreinens bruk av trekkorridorene over riksveg 9 i Setesdal har blitt aktualisert i samband med tiltaksplan for villrein etter kvalitetsnormen, og pågående arbeid med kommuneplanen i Bykle. I dette notatet er det gjort en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget. Arbeidet er gjort av forvaltningssekretariatet for SVR.

En oversikt over de kartfestede trekkorridorene, slik de ligger i Miljødirektoratet sin naturbase og i Regional plan (Heiplanen), går fram av kart vedlegg 1.

2. Hovedlinjene om villreinens bruk av trekkorridorene over riksveg 9 i Setesdal

- Fram til et godt stykke ut på 1990-tallet var det et relativt utstrakt trekk over riksveg 9 og utveksling av villrein nord i de to villreinområdene. Et hovedmønster fram til om lag år 2000 synes å være seinhøstes bevegelse av rein fra nord i Setesdal Ryfylke til nord i Setesdal Austhei til vinterbeiter her. Retur på sein vinter. Kildematerialet er likevel ikke entydig på dette mønsteret.
- Det var tamreindrift på Hovden fram til 1979 der vinterbeitene hovedsakelig var på austheia og sommerbeitene hovedsakelig var på vestheia. Den relativt hyppige bruken av trekkorridorene utover på 80 og 90-tallet kan ha blitt påvirket av dette.
- Fra omkring år 2000 har det vært en avtagende trekkaktivitet i takt med økende utbygging, ferdsel og vegtrafikk, og mere enn hva som kan forklares med bestandsvariasjoner.
- Lundane og Lislefjædd har tradisjonelt vært de mest brukte trekkorridorene, særlig Lundane. I dag vurderes Byklestøyla – Skardsmo, og Bruhaug, som de mest brukte, selv om kryssing også her er betydelig redusert og bare skjer sporadisk.
- Det er dokumentert en viss kryssningsfrekvens over riksveg 9 av GPS-merka dyr i perioden 2006 – 2013. Det har ikke kryssa GPS-merka dyr etter 2013. Lokalkjente beskriver likevel årvisse sporadiske kryssing i flere av trekkorridorene også i dag. I uværsperioder, og tider på året med liten aktivitet i fjellet (november – januar), kan en forvente at reinen kan krysse riksveg 9 mere uhindret, men en mangler dokumentasjon på omfanget av dette.
- Trekkorridorene vil være spesielt viktige i vintre med særlig vanskelige beiteforhold som følge av nedising slik at reinen kan finne alternative beite.

3.Data fra GPS – merka villrein i perioden 2006 - 2026

Til sammen 5 merka individ, 3 simler og 2 bukker, har kryssa i årene 2008 – 2013 (www.dyreposisjoner.no). Totalt er det registrert 85 kryssinger over riksveg 9. Av disse står ei simle for 68 av kryssingene (simle id. 3375). Se oversikt tabell 1.

I tillegg er det i tabell vedlegg 2 lagt inn observasjoner fra lokalkjente og det som er omtalt i fagrapporter og litteratur.

GPS/Observasjon	Tidspunkt kryssing RV9	Trekk-korridor	Antall kryssinger	Merknad
GPS Simle 11276 (SA) GPS Simle 3135b (SA)	Nov/des (2013)	Lundane/Lislefjædd (øst-vest og tilbake) Kryssa ikke Otra.	6 + 6	I følge med flokk 1000 dyr som beitet ned mot Lislevatn
GPS Simle 3375 (SR)	Mai/juni/juli/aug (2008,09,10)	Sør for Grasbrokke utenfor definerte trekkorridorer.	68	
	Mai/juni/juli/aug	Byklestøylan – Skarsmo (sør)	1	
GPS Bukk 12134 (SR)	Aug (2013)	Bastogdalen	1	
	Aug (2013)	Steinsland, sør	1	
GPS Bukk 7184	Mai (2011)	Bruhaug	1	

Tabell 1. Oversikt over villrein som har kryssa rv. 9. Basert på data fra GPS-merka villrein.

4.Oppsummering av status for bruk av de enkelte trekkorridorene

Vadmark. Mest aktuell vinter og høst. Svært lite dokumentert bruk siste 10 år og av de minst brukte trekkorridorene de siste 20 årene (NVS 2025, Kartfortelling Setesdal Austhei). Kan ha en funksjon i de harde vintrene når reinen blir tvunget ned i skogbeltet (pers. med. S. Bjåen 2026). Tradisjonelt er det bukk som har brukt korridoren tidlig vinter (Jordhøy mfl. 2002. Oppdragsmelding 755).

Bruhaug. Tradisjonelt et sentralt trekk for alle typer dyr og det viktigste på Vinje side av kommunegrensa. Viktigst høst og vinter, mest bukk. Trekket går i bred front, men med hovedtyngde over Hjalmarknuten øst for rv. 9. Definert som «i bruk» i 2002 (Jordhøy mfl. 2002. Oppdragsmelding 755). Mindre i bruk de senere år, men fremdeles årlig kryssing (pers. med. S. Bjåen, 2026 og T. Vatslid 2026). I den første GPS-merkerapporten beskrives framstøt mot veien (fra vest) i området Bruhaug. I rapporten beskrevet som Sæsvatn – Sigurdsbu (Strand mfl. 2011).

Lislefjødde og Lundane. I kildegrunnlaget omtales ofte bruken av disse under ett. Tidligere regnet som de mest sentrale i utvekslingen mellom øst og vest og det viktigste innen Bykle kommune (Jordhøy mfl. 2002. Oppdragsmelding 757, NVS 2025 Kartfortelling delnorm 3. Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke).

Fram til 1986 beskrives regelmessige kryssinger over rv. 9 like øst for Hovden om høsten (Skogland 1994). Noe brukt sommer, mest høst og vinter, alle typer dyr. I dag mest brukt av bukk og da på høsten (*pers.med. T. Vatslid 2026 og B. Trydal 2026*). Bruken i dag mye redusert pga. infrastruktur og ferdsel (NVS 2025 Kartfortelling delnorm 3. Setesdal Austhei).

Høsten 2013 ble det registrert en flokk på ca. 1000 dyr over veien fra øst til vest ned til Lislevatn. Disse reiste etter hvert tilbake til austheia uten å krysse Lislevatn/Otravassdraget (Strand mfl. 2019). I den første GPS-merkerapporten (Strand mfl. 2011) dokumentert framstøt mot rv. 9 både på østsiden og vestsiden av denne.

Observasjon på at reinen kan ta seg ned til Otra fra begge sider, men uten at de krysser over vassdraget. Også observasjon i senere tid på at de krysser over isen sør i Breivatn ved demningen (*pers. med S. Bjåen 2026*).

Observerte kryssing over rv. 9 de senere årene strekningen Lislefjødde – sørenden av Breidvatn på høsten. I tillegg kryssing av bukk på Lundane sommer og høst (*pers.med. T. Vatslid, 2026*).

Bastogdalen og Steinsland. Bruken av disse omtales ofte under ett, men geografisk ligger de et stykke fra hverandre. På begge plasser kommer reinen nærmere rv. 9 på østsiden enn på vestsiden, særlig på sein vinter/vårbeite. I senere tid flere observasjoner nær rv. 9 ved Steinsland enn ved Bastogdalen (NVS 2025 Kartfortelling delnorm 3. Setesdal Ryfylke).

Kryssing over rv. 9 i disse to korridorene vurderes å skje svært sjelden, men likevel årlig (pers. meld. B. Trydal og T. Vatslid 2026). Lokalt bekreftes hyppigere bruk av trekkorridoren på Steinsland enn i Bastogdalen (*pers.med. T. Vatslid, 2026*). Økende menneskelig aktivitet de senere årene på Svånuten og omkring Ørnefjell har vært svært negativt for trekkaktiviteten (*pers.med. B. Trydal 2026*). Bekymring for dette alt i 2002 (Jordhøy mfl. 2002. Oppdragsmelding 757).

Det beskrives også trekk sør for Steinsland, dvs. på sørsiden av Vatnedalsvatnet. Fram til 2002 var det fortsatt vanlig at reinen trakk over dalen ved Steinsland og Bastogdalen. Viktigst høst og vinter (Jordhøy mfl. 2002. Oppdragsmelding 757).

Byklestøylan – Skardsmo. Liggende i skogbeltet med få andre inngrep kan dyra ta seg relativt uforstyrret helt fram til rv. 9. Vurderes i klassifisering delnorm 3 som den trekkorridoren som brukes mest pr. i dag (NVS 2025 Kartfortelling delnorm 3. Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke). Dette på tross av at biltrafikken på denne delen av rv. 9 er betydelig større enn det som er tilfelle nord for Hovden. I første rekke kryssing på høsten, men også noe sommer og vinter. GPS-plott i området er fra september – oktober samt noe i juni. Viktigheten av trekkorridoren og årlig kryssing i området bekreftes av lokalkjente (*pers, med. S. Bjåen, B. Trydal og T. Vatslid 2026*).

4.1 Trekkorridorene – kunnskapsgrunnlaget, klassifiseringen etter delnorm 3.

Tabellen nedenfor viser bruk av trekkorridorene slik de ble vurdert i kunnskapsgrunnlaget til klassifiseringen etter delnorm 3 (etter kartfortelling delnorm 3. Norsk Villreinsenter sør 2025). Prosentandelen indikerer siste ti års bruk av trekkorridoren sett i forhold til bruken de siste femti årene (NVS Notat 8/2020).

	Sommer/høst		Vinter		Kalving/oppvekst	
Fokusområde/korridor	SR	SA	SR	SA	SR	SA
Vadmark	Over 90 %	50 - 90 %	Over 90 %	Over 90%	Ikke rel.	Usikker
Bruhaug	Over 90 %	50 - 90 %	Over 90 %	50 - 90 %	Ikke rel.	Usikker
Listefjødd	Over 90 %	Over 90 %	Over 90 %	Over 90 %	Ikke rel.	Ikke rel.
Lundane	Over 90 %	Over 90 %	Over 90 %	Over 90 %	Ikke rel.	Ikke rel.
Bastogdalen	Over 90 %	Over 90 %	Over 90 %	Over 90 %	Ikke rel.	Ikke rel.
Steinsland	Over 90 %	Over 90 %	Over 90 %	Over 90 %	Ikke rel.	Ikke rel.
Byklestøylan - Skarsmo	50 - 90 %	Under 50 %	50 - 90 %	Under 50 %	Ikke rel.	Under 50 %

SR – Setesdal Ryfylke villreinområde, SA – Setesdal Austhei villreinområde

5. Bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde

I bestandsplanene for Setesdal Ryfylke villreinområde (SR) for perioden 1999 – 2013 ble til en viss grad villreinstammene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei forvaltet i sammenheng. Dette med bakgrunn i en relativt hyppig utveksling av villrein mellom områdene. Fra og med bestandsplanperioden 2014 – 2018 ble felles stammeforvaltning med Setesdal Austhei (SA) tonet kraftig ned, da villreinens vandring mellom de to områdene ble vurdert å ha blitt svært redusert (Setesdal Ryfylke Villreinlag 2014).

6.Karløsning for GPS-posisjoner i nærområdet til riksveg 9

Agder Fylkeskommune v/Øystein Kristensen har laget en kartløsning ([GPS registreringer langs RV9](#)) med oversikt over antall GPS punkt innenfor en sone på 500, 1000, 3000 og 5000 meter på hver side av veien. Dette for GPS-data i perioden 2006 – juli 2024.

I det videre er antall punkt (posisjoner) i sone 500 meter på hver side av veien, brukt som indikasjon på hvor hyppig det er villrein i posisjon til å krysse. GPS - posisjonene registreres hver 3. time gjennom døgnet. Det må presiseres at selv med avstand innenfor 500 m. fra vegen er det ikke grunnlag for å si at villreinen var på vei til å krysse rv. 9. Det like gjerne være en kombinasjon av tilgjengelig beite nær veg, lite forstyrning og vindretning som gjorde at de befant seg akkurat der.

I sonen 500 meter på hver side av veien er det registrert 2 011 GPS posisjoner i perioden 2006 - 2024. Trekker en fra simple id. 3375, som hadde en noe uvanlig oppførsel ref. tabell 1 ovenfor, er tallet 222. Av de 222 posisjonene var om lag 80 posisjoner innenfor de definerte trekkorridorene, men da slik de ligger i Heiplanen og med noe større utstrekning enn i naturbase (se kart vedlegg 1).

Kartløsningen med GPS-data bekrefter at reinen på austheia kommer nærmere veien, men uten å krysse denne, enn det som er tilfelle for reinen på vestheia. Denne forskjellen kan skyldes beiteforhold, topografi og/eller infrastruktur og ferdsel. Mindre sky rein på austheia grunna større tamreininnblanding kan også være en medvirkende årsak.

7. Trafikkdata på rv. 9 nord og sør for Hovden, ÅDT utvalgte år

Grovt sett avtar vegtrafikken med 50% på rv. 9 når en passerer Hovden retning Haukeligrend. Tallene er interessante i en diskusjon om restaurering av trekkorridorer over veien. At villreinens kryssingsfrekvens over rv.9 også nord for Hovden likevel virker å være såpass lav kan skyldes at en uansett er over kritisk grense mhtl biltrafikk evt. i kombinasjon med andre forstyrrelser fra ferdsel og hyttebygging.

Målepunkt Hartevatn

År	1986	1990	1998	2006	2014	2021	2025
Passering	466	749	860	1003	809	1266	1209

Målepunkt Vadmark

År	1995	1999	2003	2007	2013	2021	2025
Passering	442	505	583	575	367	759	637

Tabell 2. Biltrafikk rv. 9 på målepunkt Hartevatn og Vadmark. Kilde:

<https://trafikkdata.atlas.vegvesen.no/>

Skriftlige kilder

Hoel, A. 1988. Merking av villrein. Erfaringer fra Setesdalsheiene. Fylkesmannen i Aust - Agder.

Skogland, T. 1994. Satellitt-overvåking av villreinens bruk av Setesdal Ryfylkeheiene. Effekter av naturinngrep. NINA. Oppdragsmelding 257.

Frøstrup, J.C (red). 1999. I villreinens rike. Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene – Setesdal Austhei. Red. J.C. Frøstrup. Friluftsførlaget.

Jordhøy, P., Strand, O., Nellemann, C., Vistnes, I. 2002. Planlagt hytteutbygging langs Rv 9 mellom Sæsvatn og Haukeligrend i Vinje kommune. Mulig konsekvens for villrein. NINA oppdragsmelding 755.

Jordhøy, P., Strand, O., Nellemann, C., Vistnes, I. 2002. Planlagt turistutbygging i Bykle. Hovdenområdet. Mulig konsekvens for villrein. NINA oppdragsmelding 757.

Strand, O. H., Panzacchi, M., Jordhøy, P. & Andersen, R. 2011. Villreinens bruk av Setesdalsheiene - Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2006-2010. NINA Rapport 694. Norsk institutt for naturforskning.

Setesdal Ryfylke villreinlag. 2014. Setesdal Ryfylke Villreinområde. Bestandsplan 2014 – 2018.

Strand, O., Gundersen, V., Thomassen, J., Andersen, R., Rauset, G.R., Romtveit, L., Mossing, A., Bøthun, S. & Ruud, A. 2019. GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke – avbøtende tiltak. Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Mossing, A. mfl. Kartlegging av villreinens funksjonsområder og fokusområder. NVS Notat 8/2020.

Norsk Villreinsenter sør (NVS) 2025. Kunnskapsgrunnlaget for Setesdal Ryfylke villreinområde. Kartfortelling delnorm 3 (<https://villrein.no/kvalitetsnorm/delnormtresetesdalryfylke/>)

Norsk Villreinsenter sør (NVS) 2025. Kunnskapsgrunnlaget for Setesdal Austhei villreinområde. Kartfortelling delnorm 3 (<https://villrein.no/kvalitetsnorm/delnormtresetesdalausthei/>)

GPS registreringer langs RV 9. Kartløsning fra Agder Fylkeskommune v/Øystein Kristensen (<https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a159722cbdf442789ead6a590ee5f9d>)

www.dyreposisjoner.no

www.artsobservasjoner.no

<https://trafikdata.atlas.vegvesen.no/>

Muntlige kilder

Sondov Bjåen. 6.1.2026


Tommy Vatslid. 9.1.2026

Birger Trydal. 19.1.2026

Svein Ekre. 27.2.2026

Vedlegg 1. Kart over trekkorridorene

Kartet syner trekkorridorer for villrein slik de er merka av i naturbase (grønn skravur) og i Heiplanen (grå farge).



Vedlegg 2. Observasjoner av kryssinger over riksveg 9 og opphold i nærområdet til vegen (500 meter) i perioden 1978 – 2024.

Dato	Sted	Kryssing rv. 9	Ikke kryssing	Merknad	Kilde
Des. 1978	Langeidvatn (Bruhaug)	X		Tamrein. Fra øst mot vest.	Reg.und
14.11.1979	Sigurdsbu (Bruhaug)		X	10 bukker. Ville krysse vegen	Reg.und
23.11.1979	Nordre Langeidvatn	X		10. Krysset vegen flere ganger	Reg.und
24.01.1980	Badstogdalen	X		Ca. 80 fostringsdyr	S.E
19.10.1980	Ukjent (rv. 9)	X		Spor på begge sider av vegen	Reg.und
21.10.1980	Skardsmo	X		60-70 individ. Fra øst til vest	Reg.und
22.10.1980	Skardsmo		X	21 individ. Gikk helt inn til vegen	Reg.und
23.10.1980	Langeidvatna (Bruhaug)			Spor 80 - 100 individ. Uklart om de kryssa rv. 9	Reg.und
28.10.1980	Steinsland	X		Spor etter kryssing. 30 individ.	Reg.und
28.10.1980	Kvæven (Byklestøylane)	X		Spor 20 individ. Fra vest til øst	Reg.und
28.10.1980	Skardsmo	X		Spor 20 individ.	Reg.und
09.11.1980	Skardsmo		X	14 individ ved veg	Reg.und
12.11.1980	Skardsmo		X	14 individ ved veg	Reg.und
06.12.1980		X		70-100 individ.	Reg.und
06.12.1980	Langeidvatn (Kvervesjå)	X		10-15 individ	Reg.und
19.12.1980	Byklestøylane	X		1 individ påkjørt av bil	Reg.und
19.12.1980	Byklestøylane	X		Ukjent antall krysset vegen.	Reg.und
19.12.1980	Sæsvatn	X		10 - 12 individ krysset fra øst til vest.	Reg.und
22.12.1980	Bruhaug	X		20-30 individ. Krysset vegen to ganger og beitet langs denne.	Reg.und
04.03.1980	Sigurdsbu (Langeidvatn)	X		200 individ.	Reg.und
11.01.1981	Steinsland	X			Reg.und
31.03.1981	Hartevassvika	X		10 individ	Reg.und
15.10.1981	Steinsland		X	Ca 50 fostringsdyr nær veg	S.E
17.01.1983	Sigurdsbu (Langeidvatn)	X		4-5 individ.	Reg.und
23.02.1983	Hoslemo	X		10-15 individ	Reg.und
16.07.1983	Lundane		X	130 individ beitet i vegkant	Reg.und
24.10.1983	Lundane	X		100 individ.	Reg.und
25.10.1983	Lundane	X		100 individ	Reg.und
21.11.1983	Breidvassflotti (Breidvatn)	X		150 individ. Krysset fra øst til vest.	Reg.und
1983		X		300 individ trakk fra øst til vest etter totaltellingen på våren/forsommeren	I.V.R
15.9.1991	Lislefjodd		X	50 bukk på austsida av vegen	S.E
29.10.1991	Lundane	X		150 fostringsdyr. Lite bukk	D.H
29.10.1991	Vidmyr	X		13 dyr ukjent	D.H
23.2.1992	Breidvatn	X		130 fostringsdyr	D.H
23.2.1992	Lislefjodd	X		50 fostringsdyr	D.H
23.2.1992	Lislefjodd	X		30 fostringsdyr	D.H
23.2.1992	Flottebekken		X	130 fostringsdyr	D.H
03.03.2014	Bruhaug	X		Merknad fra kilde: Hovedmengden av kryssinger observert fra øst til vest. Fra 2016 mye anleggsarbeid langs rv. 9 Bjåen - Haukelid. Fra 2015 kjørt opp skiløype Stokketjønn og rundt Grønnnuten. Har også fra 2015 registrert flokker på kart sett fra rv. 9 (ikke med i denne oversikten)	S.B
15.04.2014	Hjalmardalen	X			S.B
10.05.2014	Hjalmardalen	X			S.B
10.01.2015	Hjalmardalen	X			S.B
15.02.2015	Bruhaug	X			S.B
10.02.2015	Vamark	X			S.B
06.02.2015	Vamark	X			S.B
05.03.2015	Vamark	X			S.B
2014/2015	Øvre Langeidvatn	X		Bukker krysset over rv. 9. Usikker på årstall. Vinter	B.T

Villreinens bruk av trekkorridorene over riksveg 9 i Setesdal. Bykle og Vinje kommune

23.05.2014	Flottestøylen (Breidvatn)		X	2 bukker på vårbeite. 300 m. øst for rv. 9	Artsobs.
23.05.2014	Bruhaug		X	12 bukk på vårbeite. 50 m. øst for vegen	Artsobs.
25.05.2014	Flottestøylen (Breidvatn)		X	8 bukk på vårbeite. 300 m. øst for rv. 9.	Artsobs.
8.2.2015	Sæsvatn	X		5 bukk og 3 simler krysset veg	S.E
02.06.2015	Flottestøylen (Breidvatn)		X	6 individ beitende 300 m. øst for rv. 9.	Artsobs.
06.06.2015	Nybu		X	25 fostringsdyr + bukk	S.E
6.6.2015	Bruhaug		X	6 bukk aust for rv. 9	S.E
17.6.2015	Bjåen		X	11 bukk aust for rv. 9	S.E
18.6.2015	Bruhaug		X	7 bukk aust for rv. 9	S.E
12.11.2017	Steinsland	X		Simle avlivet med knekt fot.	B.T
4.2.2020	Bastogdalen		X	40 individ beitende. 500 m. øst for rv. 9. Kilde: SNO Bykle	Artsobs.
6.2.2020	Hartevassnibba		X	71 individ 300 m. øst for rv. 9. Beitende. Kilde: SNO Bykle.	Artsobs.
18.2.2020	Hoslemo		X	5 individ beitende øst for rv. 9. Dok. m/bilde	B.T
26.2.2020	Bjårnarå		X	5-6 individ beitende på skjeringa ved kryss rv.9/Ljoså dalen. Aust for rv. 9. Dok.m/bilde	B.T
Høst 2020	Steinsland	X		3 bukk krysset fra øst til vest.	B.T
17.4.2021	Bruhaug		X	Nye spor 15 individ øst for veg. Trolig bukk. Forstyrret ved kryssingsforsøk. SNO Bykle	Artsobs.
19.04.2021	Bruhaug	X		4 voksen bukk. Krysset fra vest mot aust. SNO Bykle	Artsobs.
19.05.2021	Bruhaug		X	4 individ på vestsiden av rv. 9. Avstand 300 m.	Artsobs.
Høst 2021	Steinsland	X		2 individ. Simle eller småbukk. Fra øst til vest.	B.T
03.10.2022	Steinsland	X		Simle avliva ved veg grunnet skade/sjukdom	B.T
20.01.2023	Vamark	X		2 bukk krysset fra aust til vest	S.E
28.10.2023	Bruhaug (Grønuten)		X	150 - 200 fostringsdyr 400 meter på austersida av rv. 9	S.E
08.02.2024	Bruhaug		X	2 individ. 500 m. øst for rv. 9. SNO Bykle	Artsobs.
08.02.2024	Bruhaug		X	6 individ beitende 500 meter øst for rv. 9	Artsobs.
08.02.2024	Bruhaug		X	2-3- individ helt ned til rv. 9	Artsobs.

Kilder

Reg.und - Reguleringsundersøkingene. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Rapport 11 1985.

Villreinen i Setesdal Vesthei. P. Jordhøy mfl.

Artsobs. - <https://www.artsobservasjoner.no/>

I.V.R - I Villreinens rike. Friluftsforslaget

S.B - pers.med. Sondov Bjåen 2026

B.T - pers.med. Birger Trydal 2026

S.E - pers.med. Svein Ekre 2026

D.H - Telemark Distrikthøgskole i Bø. Etter pers. med Svein Ekre

Landskapsvernområda

Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) er namna til dei store samanhengande fjellområde som ligg lengst sør i den norske fjellkjeda. Desse heiane rommar store kontrastar. I vest finn du vakre og dramatiske landskap med djupe fjordar og tronge dalføre. I nord ragar fjella høgt og snøen ligg til langt ut på sommaren, men her finn du og flekkar med ei overveldande blomsterprakt. I aust og sør ligg eit vidstrakt og bølgende heilandskap kor det aldri er langt mellom idylliske vatn og vassdrag.

Kontaktinformasjon Forvaltningssekretariatet for SVR

Telefon: 38 17 62 06/95 20 70 83
E-post: sfagpost@statsforvalteren.no
Nett: www.svr.no, www.nasjonalparkstyre.no/svr/