



Verneområdestyret
for Skardsfjella og
Hyllingsdalen

Møteinnkalling

Utvalg: Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen
Møtested: 705 Senteret, Ås i Tydal
Dato: 11.05.2023
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Agenda for møte:

Behandling av saker

Orienteringer fra forvalter

- Besøkstrategi - nytt utkast - planlegging av grendemøter i juni
- Orientering om overtredelsesgebyr
- Planlegging av årets befarings 17. - 18.august

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
ST 9/2023	Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste		
ST 10/2023	Valg av protokollunderskriver i tillegg til leder		
ST 11/2023	Referat sak		
RS 8/2023	Oppsummering - Skardsfjella og Hyllingsdalen - Planleggingsmøte 2 med SNO 20.03.2023		2023/49
ST 12/2023	Saksframlegg - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - dispensasjon for solcellepanel og stålpåle på hytte ved Blankhåen - Ole Asmer Kværneng		2023/3914
ST 13/2023	Eventuelt		

ST 9/2023 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste
ST 10/2023 Valg av protokollunderskriver i tillegg til leder
ST 11/2023 Referat sak



**Verneområdestyret
for Skardsfjella og
Hyllingsdalen**

Postadresse
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse
705 Senteret
Kløftvegen 1
Ås i Tydal

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte:
Epost:
fmtlmsb@statsforvalteren.no
<http://nasjonalparkstyre.no>

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Saksbehandler Marit Sophie Berger

Vår ref. 2023/49-0 432.2

Deres ref. «REF»

Dato 29.03.2023

Oppsummering - Skardsfjella og Hyllingsdalen - Planleggingsmøte 2 med SNO 20.03.2023

Møte ble avholdt på 705 Senteret i Ås i Tydal.

Oppmøte: Franciz Konow, Kristin Lund Austvik, Marit Sophie Berger, Lars Slettom

Fjelldriv v/ Marit Østby Nilsen hadde ikke anledning til å være med på møte, og vi må ha et eget møte der det avklares hvilke oppgaver som kan utføres av Fjelldriv som tjenestekjøp. Dette gjelder også Sylan landskapsvernområde.

Bruk av naturoppdrag

Naturoppdrag er ny digital løsning som skal brukes i verneområder både av forvaltere og oppsyn. Her skal det legges inn behov, bestilles oppdrag, registrere observasjoner og rapportere oppdrag. Systemet erstatter verneområdeloggen og data fra denne vil etter hvert komme inn. Naturoppdrag erstatter også gammel løsning med innmelding av behov i excel-ark. Det skal komme en egen App knyttet til Naturoppdrag for enkel registrering når en er i felt.

- Kristin har bruker på Naturoppdrag
- Francis har ikke bruker ennå. Kristin overfører oppdrag til Francis.
- Marit B legger inn behov og oppretter oppdrag i «Naturoppdrag» på bakgrunn av innmeldt behov og hva vi blir enige om på dette møte.
- Foreløpig er det ikke mulig å legge inn gps-posisjon eller gpx-filer i systemet, håper det ordner seg.

Oppsyn og opprydding ved leirplassen m.v.

- Eventuell fjerning av benk Nordskardsfjellet. Må avklare med grunneier først. Utfører kan være Kristin eller Marit ØN. Forvalter avklarer med grunneier.
- Francis har en del faste områder/plasser som følges. Disse må kartfestes i «Naturoppdrag».
- Byggetiltak – oppfølging
 - Aktuelle byggesaker som skal følges opp legges inn som oppdrag. Kopi av vedtaksbrev legges inn i oppdraget.



Fremmede arter

Fjerning av contorta Haugavollen / Hyllingsdalen – oppfølging – kart som viser hvor contorta er fjernet – bevaringsmål som måler effekten av tiltaket – er det oppslag av nye trær ?

- Kartfeste hvilke områder som er hogget. Odden + noe rundt Haugavollen og mot Viglåa.
- Enkelte frittstående trær kan fjernes, men tuntrær ved hytter må få stå.
- Etablere bevaringsmål. Lage ei linje tvers over Odden med formål å registrere spiring av nye trær. Hensikten er å måle effekt av hogsten.

Motorferdsel

- Ikke utført kontroll så langt i 2023. Avtale må inngås mellom SNO og Aursund Fjellstyre. avtale
- Kartlegge sårbare punkt for motorferdsel på barmark. Etablere oppdrag i «Naturopdrag» Punkter/strekninger legges inn og beskrivelse av tilstand.

Oppfølging prioritert art - Svartkurle

Registrere eventuelle funn av svartkurle – prioritert art. Gjelder observasjoner i eventuelle funn i verneområdene.

Oppfølging av fjellrev

SNO har ansvar for oppfølging av foringsstasjon i Skardsfjellet og observasjoner av bestand/ungling mv i forbindelse med fjellrevprosjektet.

Oppfølging av jaktfalk

- Oppfølging av kjente hekkelokaliteter utføres av SNO.

Oppfølging tiltak på Krokveien

Kreosotsvillene er nå tatt opp og erstattet med furuplank. Utkjøring og levering av sviller skal skje i 2023.

- Skott Maskin AS har fått oppdraget med utkjøring.
- Sjekke at ny klopp fungerer etter hensikten – mulig at det må gjøres enkle tilpasninger/ for å lede vann vekk fra kjøresporet på enkelte punkt jf befaringsrapport fra 2022

Skjøtsel på prioriterte setervoller.

Rihåvollen, Rødbekkvollen, Nedre Hyllingsvollen har tidligere hatt avtale om godtgjørelse, mens det er utført skjøtsel på Strickertvollen og Hyddkroken uten godtgjørelse. Ny botanisk kartlegging med skjøtselsråd er gjennomført i 2022. Møte med setereierne om videre skjøtsel er planlagt 11. april og teamsmøte med eierne på Hyddkroken 28.03.2023. Nye avtaler om godtgjørelse vil bli inngått etter dette. Oppdrag for SNO med oppfølging av skjøtselen på vollene.

Skilt og infotavler

- Legge inn skilt, tavler etc. i Naturopdrag – plassering og tilstand. Mange er lagt inn allerede men mangler de fra 2022 bla.
- Sette på et værbestandig klistremerke med logo på sykkel forbudt skilt – midlertidig tiltak.
- Bruke App for Naturopdrag for å legge inn skilt som ikke er registrert. Registrere nye skilt.



- Vurdere behov for verneskilt ved naturreservat:
 - Djuptjønna – sti mellom Råvollen og Holmtjønna – kan være skilt på begge veier inn i reservatet her (både inn fra Rivollen og inn fra Holmtjønna)
- Skilting Hyllingsdalsvegen ved Torsvollen Sette opp et større treskilt enn det vi har i dag, forvalter bestiller skilt.
- Omlegging av sti rundt Haugavollen – merke av med GPS. Merke stien med pilskilt i hver ende – forvalter bestiller skilt. Vestre del av stien må ha noe terrengtilpassing for at stien skal bli brukt, spesielt med sykkel.
- Vedlikehold av tavle ved Vauldalen fjellhotell – vurderes hvis ressurser tilgjengelig. Verneskilt prioriteres først.

Med hilsen

Marit Sophie Berger
Nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

FJELLDREV AS

705 Senteret Kløftvegen 1

7590

TYDAL

Likelydende brev sendt til:

AURSUND FJELLSTYRE

c/o Francis Konow

7372

GLÅMOS

Aursundveien 1936

Statens naturoppsyn v/Kristin

Postboks 5672 Torgard

7485

TRONDHEIM

Lund Austvik



Arkivsaksnr: 2023/3914

Saksbehandler: Marit Sophie Berger

Dato: 04.05.2023

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen	12/2023	11.05.2023

Saksframlegg - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - dispensasjon for solcellepanel og stålpipes på hytte ved Blankhåen - Ole Asmer Kværneng

Vedlegg

- 1 Søknad - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - Røros 132/857 - dispensasjon for solcellepanel og stålpipes på hytte - Ole Asmer Kværneng
- 2 Situasjonsplan
- 3 Fasadetegning
- 4 Tilleggsopplysninger – 30.03.23
- 5 Bilder fiskebu ved Blankhåen
- 6 Høring - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - Røros 132/857 - dispensasjon for solcellepanel og stålpipes på hytte
- 7 Uttalelse - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - Røros 132/857 - dispensasjon for solcellepanel og stålpipes på hytte
- 8 Tilleggsopplysninger- 03.05.23

Forvalters innstilling

Verneområdet for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde gir Ole Asmer Kværneng tillatelse til å oppføre av solcellepanel, solventilator og ny pipe på hytte ved Blankhåen gnr. 132 bnr. 857 i Røros kommune i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Det settes følgende vilkår:

1. Størrelse på solcellepanel og solventilator skal være i henhold til det som er oppgitt i søknaden, dvs. 107x55x3 cm.
2. Solcellepanel og ventilator monteres flatt på hyttevegg.
3. Ny stålpipes skal ha mørk farge og ha de mål som er oppgitt i søknaden, dvs. 150 mm i diameter over tak og 107 mm over møne.

4. Det må foreligge tillatelse etter plan- og bygningsloven for tiltakene fra Røros kommune før gjennomføring.
5. Eventuelt rivingsavfall etter utskifting av pipe skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på lovlig måte.
6. Etter gjennomføring av tiltakene skal ferdigstillelse dokumenteres med bilder av solcellepanel og ny pipe. Bilder sendes verneområdestyret
7. Det må fremmes egen søknad om eventuell motorisert ferdsel i forbindelse med tiltakene.

Dette vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Skardsfjella og Hyllingsdalen § 3 punkt 1.3.a.

Brudd på verneforskriften eller vilkår i tillatelsen kan medføre straff.


Saksopplysninger

Ole Asmer Kværneng søker om oppsetting av solcellepanel, solventilator og skifte av pipe på hytte ved Blankhåen i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Det vises til søknad datert 14.03.2023, tilleggsopplysninger gitt i e-poster 30.03.23 og 03.05.23 og ytterligere opplysninger gitt i telefonsamtale med søker 03.05.23.

Hytta er ei fiskebu på 14 m² som brukes mest om sommeren. Byggeår for hytta er 1971/72. Hytta er tegnet og bygd av søkers far. Lecapipa er sprukket, og søker ønsker å skifte denne til ei stålpipa. Det er problemer med at mye snø legger seg rundt pipa om vinteren, og vann trenger inn og fører til sprekkdannelser som følge av frysing/tining. Lecapipa er forsøkt tettet flere ganger, uten at problemet er løst. Det ønskes derfor ei ny isolert pipe i stål. Den nye pipa vil ha en diameter på 150 mm over tak og vil stikke 107 mm over mønet.

Solcellepanelet det søkes om er 107x55x3 cm, og solventilatoren har samme størrelse. Det søkes om to alternative plasseringer av solcellepanelet, enten sørvendt på stativ over taket (alt 1) eller på ytterveggen mot sørvest (alt 2), se tegning i vedlagt søknad. Hytta har lufteventiler i dag, men søker ønsker å bedre ventilasjonen med montering av solventilator for å unngå for fuktig luft i hytta når den ikke brukes. Solventilatoren vil sikre bedre ventilasjon i hytta med oppvarmet luft, noe som vil ivareta bygget på en bedre måte.

Forvalter befarte hytta 29.03.2023 og tok noen bilder. Det vises til vedlagt søknad med tilleggsopplysninger og bilder.



Kartutnittene viser hyttas beliggenhet ved Blankhåen med blått punkt.

Søknad og beskrivelse av tiltakene er sendt Gåebrien sije/Riast-Hylling reinbeitedistrikt, Statsforvalteren v/reindriftsavdelingen og Trøndelag fylkeskommune v/kulturvernmyndigheten til uttalelse. Frist for uttalelse ble satt til 26.04.2023. Ved fristens utløp var det kommet uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune v/kulturminnevernmyndigheten.

Kulturminnevernmyndigheten sier i sin konklusjon: «*Solcellepanel bør være så lite som mulig og festes på veggen (alt 2). Pipen istandsettes. Solventilator unngås, naturlig lufting forbedres.*» Hele uttalelsen er lagt ved i saken.

Vurdering

Vurdering i forhold til bestemmelser i verneforskrift og forvaltningsplan.

Etter forskrift om vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.1 er området vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, herunder anlegg og innretninger av ulike slag. Etter forskriftens § 3 punkt 1.3. a) kan forvaltningsmyndigheten etter søknad gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.

Det er ikke gitt noen spesifikke retningslinjer i forvaltningsplanen for oppføring av solcelleanlegg eller materialvalg for pipe på hytter. Det eneste relevante som står i forvaltningsplanen er at all bygging skal være i tråd med lokal byggeskikk. Hytta er fra 1971/72 og er ei enkel fritidshytte tegnet og bygd av eieren. Fylkeskulturmyndigheten uttaler at bygget er en godt stedtilpasset hytte, hvorvidt den er kulturhistorisk interessant, avhenger av om den er arkitekt/byggmester -tegnet, eller en standard hytte, som representerer en stilperiode fra denne delen av friluftslivets utvikling i Norge. Etter opplysning fra søker er hytta tegnet og bygd av hans far og representerer derfor ikke en spesiell stil. Det er allikevel relevant å følge fylkeskulturminnemyndighetens råd for å ivareta lokal byggeskikk. De er klar på at solcellepanelet bør være så lite som mulig, og at det må monteres på veggen og ikke på stativ over tak. De mener vanlig lufteventiler bør være tilstrekkelig og fraråder bruk av solventilator, og de uttaler videre at pipa bør istandsettes framfor å skiftes ut. Søker opplyser i ettetid at pipa er forsøkt istandsatt og tett etter alle kunstens regler uten å lykkes. Dette blant annet på grunn av mye snø på taket i vinterhalvåret. Skifte av pipe og montering av solventilator er begge tiltak for å unngå ytterligere skader på bygget og forlenge hyttas levetid. Tiltakene er av beskjeden karakter og vil i svært liten grad påvirke landskapet.

Vurdering av presedens

Dette er en type tiltak som vil være aktuell på flere hytter i området, og en tillatelse vil skape en viss presedens for tilsvarende tiltak på små hytter i verneområdet. Slike tiltak må i hvert enkelt tilfelle vurderes i forhold til tiltakenes størrelse, bygningens historiske verdi, lokal byggeskikk og påvirkning på landskapsbilde. I denne saken vurderes tiltakene som beskjedne uten større virkning på landskapsbilde, og bygningens historiske verdi. Videre er tiltakene viktige for å ivareta bygningens levetid og funksjon.

Saken skal vurderes i forhold til naturmangfoldlovens §8-12:

§ 8. Kunnskapsgrunnlaget

Det er gjort en utsjekk av hva som ligger i Naturbase av naturverdier. Det er flere rødlistede arter i nærområdet av hytta bla. artene vipe, rødstilk og fiskemåke.

Det er samisk reindrift i området, og hytta ligger midt i ei flyttlei og er beiteområde for rein i alle årstider jf. arealbrukskartet for reindrift, NIBIO.

§9. Føre-var prinsippet

Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok til å behandle saken. Føre-var prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse.

§ 10 og 12. Økosystemtilnærming og samlet belastning. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Solcellepaneler er et fremmedelement på bygninger, og påvirkningen kan være av landskapsmessig betydning. Det samme gjelder bytte av pipe. Stadig flere ønsker mer komfort på hyttene og det er sannsynlig at flere setervoller og hytter vil ha behov for solcelleanlegg. Ut fra brannvern hensyn vil det også være sannsynlig at vi vil få flere søknader om skifte av pipe. Montering av solcelleanlegg flatt på vegg vil være minst skjemmende, og foretrekkes. Valg av type pipe vil være avhengig av bygningens karakter og om skifte til stålpipes er forsvarlig ut fra kulturminnevern hensyn. Som oftest vil det være best å sette i stand eksisterende pipe for å ivareta bygningens karakter. Skifte av pipe er også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og løsningen må kunne godkjennes ut fra brannvern hensyn. Selve byggetiltakene bør gjennomføres utenom hekke og yngletiden, dvs. etter 15. juli.

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Eventuell oppretting av skade på miljøet som følge av tiltakene må dekkes av tiltakshaver.

Konklusjon

Med bakgrunn i de vurderingene som er gjort over kan en godkjenne oppsetting av solcellepanel og solventilator på vegg. Solcellepanelet bør helst monteres flatt på veggen av hytta.

Pipa bør helst restaureres, men en kan i dette tilfellet godkjenne ei enkel stålpipes. Det er da lagt vekt på at det har vist seg vanskelig å få til en god og tett løsning med bruk av eksisterende pipes, og at hytta er ei enkel lita fiskebu uten spesiell historisk verdi.

Fra: Ole Asmer Kvaerneng[olas-kva@online.no]
Sendt: 14.03.2023 19:26:33
Til: Berger, Marit Sophie[marit.berger@statsforvalteren.no]
Tittel: Søknad om tiltak i Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Hei .

Jeg søker om følgende:

Tiltak: Bytte fra Lecapipe til stålpipes, montering av solcellepanel og solcelleventilator.


Tiltakshaver: Ole Asmer Kværneng, Dalstuvegen 8c, 2340 Løten, tlf: 91392702, e-post: olas-kva@online.no
Eiendommens adresse; Movollveien 323, 7370 Brekkebygd, g.nr. 132 b.nr. 857
Ferdigstilt innen 31.12.2024

Beskrivelse av bygget: Fiskebu, 14 m², mørk brun. Vindskier, dør og vindusomramming i mørk rød, tømmermannspanel, lecapipes og torvtak.

I forbindelse med utbedring av fuktproblemer i taket og sprukken lecapipes ønsker jeg å bytte til stålpipes og samtidig oppgradere for framtida med solcellepaneler. Solcellepanelplassering alt 1 er absolutt å foretrekke da panelet vil være vendt direkte mot sør og gi maksimal lading. Panelet i dette alternativet er festet på et stativ i samme farge som bua, mot nordvest.
Tegninger vedlagt.

Vennlig hilsen

Ole Asmer Kværneng




SOLCELEPANEL (ALT 1)




STÅLPIPE

SOLVENTILATOR



SOLCELEPANEL (ALT 2)

FASADE SV



Fra: Ole Kværneng[Ole.Kverneng@elverum.kommune.no]
Sendt: 30.03.2023 10:21:09
Til: Berger, Marit Sophie[marit.berger@statsforvalteren.no]
Tittel: VS: SV: Søknad om tiltak i Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Hei.

Takk for hyggelig telefonsamtale.

- Størrelse på solcellepanelet som er tenkt benyttet er 107x55x3cm.
- Bua ble bygget i 1971/72

Det er dårlig med bilder dessverre, men har vedlagt ett 😊

Mvh

Ole Asmer Kværneng

Fra: Ole Asmer Kvaerneng <olas-kva@online.no>
Sendt: 30. mars 2023 08:07
Til: Ole Kværneng <Ole.Kverneng@elverum.kommune.no>
Emne: Vs: SV: Søknad om tiltak i Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

----- Opprinnelig melding -----

Emne: SV: Søknad om tiltak i Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Dato: Mon, 27 Mar 2023 13:52:35 +0000

Fra: "Berger, Marit Sophie" <marit.berger@statsforvalteren.no>

Til: Ole Asmer Kvaerneng <olas-kva@online.no>

Hei!

Det er sendt ut et foreløpig svar til deg med digital forsendelse. Sender en e-post i tillegg, da jeg trenger noen tilleggsopplysninger for å behandle saken ganske raskt, se brevet.

Fint om jeg kan få svar innen 30.03.

Med vennlig hilsen

Marit Sophie Berger

nasjonalparkforvalter



**Verneområdestyret
for Skardsfjella og
Hyllingsdalen**

Telefon: 73 19 92 20
Mobil: 40 61 70 01
E-post: marit.berger@statsforvalteren.no
Web: <https://www.nasjonalparkstyre.no/Verneomradestyret-for-Skardsfjella-Hyllingsdalen-landskapsvernomrade>

Fra: Ole Asmer Kvaerneng <olas-kva@online.no>
Sendt: tirsdag 14. mars 2023 19:26
Til: Berger, Marit Sophie <marit.berger@statsforvalteren.no>
Emne: Søknad om tiltak i Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Hei .

Jeg søker om følgende:

Tiltak: Bytte fra Lecapipe til stålpipes, montering av solcellepanel og solcelleventilator.

Tiltakshaver: Ole Asmer Kværneng, Dalstuvegen 8c, 2340 Løten, tlf: 91392702, e-post: olas-kva@online.no
Eiendommens adresse; Movollveien 323, 7370 Brekkebygd, g.nr. 132 b.nr. 857
Ferdigstilt innen 31.12.2024

Beskrivelse av bygget: Fiskebu, 14 m², mørk brun. Vindskjær, dør og vindusomramming i mørk rød, tømmermannspanel, lecapipes og torvtak.

I forbindelse med utbedring av fuktproblemer i taket og sprukken lecapipes ønsker jeg å bytte til stålpipes og samtidig oppgradere for framtida med solcellepaneler. Solcellepanelplassering alt 1 er absolutt å foretrekke da panelet vil være vendt direkte mot sør og gi maksimal lading. Panelet i dette alternativet er festet på et stativ i samme farge som bua, mot nordvest. Tegninger vedlagt.

Vennlig hilsen

Ole Asmer Kværneng

Bilder fiskebu ved Blankhåen gnr/bnr. 132/857 i Røros kommune.



Fasade sørøst



Fasade nordvest



Sørvest



**Verneområdestyret
for Skardsfjella og
Hyllingsdalen**

Postadresse
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse
705 Senteret
Kløftvegen 1
Ås i Tydal

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte:
Epost:
fmlmsb@statsforvalteren.no
<http://nasjonalparkstyre.no>

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Saksbehandler Marit Sophie Berger

Vår ref. 2023/3914-0 432.2

Deres ref. «REF»

Dato 31.03.2023


Høring - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - Røros 132/857 - dispensasjon for solcellepanel og stålpipa på hytte - Ole Asmer Kværneng

Vi har fått inn en søknad om oppsett av solcellepanel, og skifte av pipe på hytte gnr 132/857 ved Blankhåen i Røros i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde.

Søknaden sendes på høring til Trøndelag fylkeskommune, seksjon kulturminner, Gåebrien sjetje/Riast-Hylling reinbeitedistrikt og Reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. **Eventuelle uttalelser må sendes senest 26.04.2023.** Det tas sikte på å behandle saken på verneområdetstyrets møte 11.mai.

Hytta er ei fiskebu på 14 m² som brukes mest om sommeren. Lecapipa er sprukket og søker ønsker å skifte denne til ei stålpipa. Solcellepanelet det søkes om er 107x55x3 cm. Det søkes om to alternative plasseringer av solcellepanelet, enten sørvendt på stativ over taket (alt 1) eller på ytterveggen mot sørvest (alt 2), se tegning i vedlagt søknad. Byggeår for hytta er 1971/72.

Det vises til vedlagt søknad og bilder.



*Kartutnittene viser hyttas
beliggenhet ved Blankhåen med
blått punkt.*



Med hilsen

Marit Sophie Berger
Nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

- 1 Søknad - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - Røros 132/857 - dispensasjon for solcellepanel og stålpipe på hytte - Ole Asmer Kværneng
- 2 Situasjonsplan med plassering av solcellepanel og stålpipe
- 3 Målsatt tegning med plassering av solcellepanel og ny stålpipe
- 4 Bilder fiskebu ved Blankhåen gnr/bnr 132/857 i Røros kommune

Kopi til:

Ole Asmer Kværneng	Dalstuvegen 8 C	2340	Løten
--------------------	-----------------	------	-------

Likelydende brev sendt til:

Gåebrien Sijte v/ Inge Even Danielsen	Feragsveien 29	7375	Røros
Trøndelag Fylkeskommune v/Hauke	Fylkets hus Postboks	7735	STEINKJER
Haupts	2560		
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
v/reindriftsavdelingen			



Fra: Hauke Haupts[hauha@trondelagfylke.no]
Sendt: 24.04.2023 14:51:07
Til: Postmottak SFTL[sftlpost@statsforvalteren.no]
Kopi: Berger, Marit Sophie[marit.berger@statsforvalteren.no];
Tittel: Svar på - Høring - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - Røros
132/857 - dispensasjon for solcellepanel og stålpipes på hytte

Vi viser til deres henvendelse.

Det berørte bygget er en godt stedstilpasset hytte fra 1971/72.

I hvor vidt den er kulturhistorisk interessant henger av om den er arkitekt/byggmester tegnet, eller er en standardhytte, som representerer en stilperiode fra denne delen av friluftslivets utvikling i Norge.

Solcelle panel plassering på veggen slik som skissert (alt2) er nok langt mer i samsvar med formålet om å bevare det arkitektoniske uttrykket og karakteren. Solventilator er i tillegg beskrevet som fasadeendring.

Her bør det undersøkes om det mangler naturlig lufting gjennom en liten luftekanal og denne etableres istedenfor.

Pipen er en sentral og viktig del av en slik historisk bygning. Her i dette tilfellet skal den etterlikne en pusset natursteinpipe.

Bygningsstilen viderefører ny-klassisisme perioden i perioden etter krigen helt til 1980-tallet, da noen mer postmoderne elementer kommer inn i arkitekturen.

Samtidig har slike hytter hatt stålpipes i den perioden eller har blitt ombygget.

Et typisk eksempel er den fredete Arentzbu, se vedlegg, særlig side 9 og 19.

Her er det begge deler etablert på hyttebygninger over en lengre tidsperiode etter krigen.

Vårt faglig råd er at murpipen helst bør istandsettes og feilen utbedres.

Vi antar at byggmesteren tok et bevisst valg på det.

Stålpipes vil ha samme tekniske utfordring som den murte pipes i overgangen til torvtaket.

Feilen/svikt/skadebildet skyldes trolig manglende vedlikehold over en lengre periode.

Slike hytter fra den tidsperioden er ikke registrert systematisk og det er derfor vanskelig å si noe mer om dens mulige kulturminneverdi uten nærmere undersøkelse og kildeinformasjon.

Det anbefales å bevare uttrykket til den historiske hytten på bakgrunn av mottatt dokumentasjon.

Solcellepanel bør være så lite som mulig og festes på veggen (alt 2). Pipes istandsettes.

Solventilator unngås, naturlig lufting forbedres.

Med vennlig hilsen

Hauke Haupts



Trøndelag fylkeskommune
Tröndelagen fylhkentjielte

Hauke Haupts

Seniorrådgiver

Seksjon kulturminner

hauha@trondelagfylke.no

74 17 51 71
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

Fra: Ole Asmer Kvaerneng[olas-kva@online.no] Sendt: 03.05.2023 19:19:43 Til: Berger, Marit Sophie[marit.berger@statsforvalteren.no] Kopi: ole.kverneng@elverum.kommune.no[ole.kverneng@elverum.kommune.no]; Tittel: VS: Uttalelse - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - Røros 132/857 - dispensasjon for solcellepanel og stålpipa på hytte
Hei Marit.

Takk for hyggelig telefonsamtale i dag.
Korrekte opplysninger om pipa: diameter over tak 150mm, høyde over møne er beregnet til 107mm.

mvh Ole Asmer Kværneng

----- Opprinnelig melding -----

Emne: VS: Uttalelse - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - Røros 132/857 - dispensasjon for solcellepanel og stålpipa på hytte
Dato: Wed, 3 May 2023 08:37:26 +0000
Fra: "Ole Kværneng" <Ole.Kverneng@elverum.kommune.no>
Til: "olas-kva@online.no" <olas-kva@online.no>

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Berger, Marit Sophie
Sendt: 3. mai 2023 10:15
Til: Ole Kværneng
Emne: Uttalelse - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - Røros 132/857 - dispensasjon for solcellepanel og stålpipa på hytte

t.o

Med vennlig hilsen
Marit Sophie Berger
nasjonalparkforvalter

Telefon:
Mobil:
E-post:
Web:

73 19 92 20
40 61 70 01
marit.berger@statsforvalteren.no

<https://www.nasjonalparkstyre.no/Verneomradestyret-for-Skardsfjella-Hyllingsdalen-landskapsvernomrade>

ST 13/2023 Eventuelt