

Protokoll - styremøte - 300926 - Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLE MORTEN BALSTAD signert 01.10.2026 med ID-Porten: BankID
- LARS AAGE BRANDSFJELL signert 02.10.2026 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Nasjonalparkstyret
for Skarvan og
Roltdalen og Sylan

Møteprotokoll

Utvalg: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Møtested: , Teams
Dato: 30.09.2026
Tidspunkt: 09:00 - 10:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Lars Aage Brandsfjell	Medlem	Sametinget / Sámediggi
Ole Morten Balstad	Leder	Selbu kommune
Ida Marie Bransfjell	Medlem	Sametinget / Sámediggi
Even Østbyhaug	Nestleder	Tydal kommune
Anne Karin Langsåvold	Medlem	Meråker kommune
Stig Tore Laugen	Medlem	Trøndelag fylkeskommune

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Johan Aarbu	Medlem	Stjørdal kommune

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Gunnar Uglem	Johan Aarbu	Stjørdal kommune

Merknader: Nora Marie Bransfjell deltok ikke i møtet.

Møtegodtgjøring for 1 time møteforberedelse og 1.5 time møte.

Øvrige frammøtte:

Navn	
Lars Slettom	Sekretær
Ragnhild Rolfsdatter Trønnes	Nasjonalparkforvalter

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.



Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
	Styresak		
ST 20/2026	Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av styremedlem til å signere protokoll sammen med leder		
ST 21/2026	Saksframlegg - Sylan LVO - Tydal - Esandvegen 2305 og 2307 - byggetiltak - 2026 - nybygg - utvidelse - ombygging - turisthytte på Storerikvollen - Trondhjems turistforening		2026/8936
ST 22/2026	Eventuelt		

ST 20/2026 Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av styremedlem til å signere protokoll sammen med leder

Saksprotokoll fra møte 30.09.2026 i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Forslag fra Ole Morten
Balstad

Lars Aage Brandsfjell signerer møteprotokollen sammen med styreleder.

Behandling

Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling og saksliste. Lars Aage Brandsfjell ble enstemmig valgt til å signere møteprotokollen sammen med styreleder.

Vedtak

Nasjonalparkstyret godkjenner møteinnkalling og saksliste. Lars Aage Brandsfjell signerer møteprotokollen sammen med styreleder.

ST 21/2026 Saksframlegg - Sylan LVO - Tydal - Esandvegen 2305 og 2307 - byggetiltak - 2026 - nybygg - utvidelse - ombygging - turisthytte på Storerikvollen - Trondhjems turistforening

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan gir Trondhjems turistforening (TT) tillatelse til gjennomføring av byggetiltak på turistanlegg på Storerikvollen, Esandvegen 2305 og 2307, i Tydal i Sylan landskapsvernområde. Det gis tillatelse til følgende tiltak med tilhørende vilkår:

A – Generelle vilkår for byggetiltakene

- 1.Byggetiltaket skal ikke medføre økt overnattingskapasitet på turistanlegget. Utvidelse av sjøhusholdet for personalet skal være avstengt utenom betjent periode.
- 2.Tidspunkt for gjennomføring av byggetiltakene skal ikke skje under hekke-, yngle- og kalvingstiden – tidligste oppstart er 15. juli.



3. Det skal lages en plan for gjennomføring av gravearbeid og disponering av jordmasser til vedlikehold av veg/traktorveg. Toppjord (0-20 cm) med frøbank skal skrapes av, lagres i hauger med høyde under 1 meter og tilbakeføres fortløpende på anleggsområdet for å reetablere naturtypen/arts mangfoldet.
4. Gjenbruk av grusmasser til vedlikehold av veg/traktorveg må skje i tråd med retningslinje i forvaltningsplan kap. 5.1.17 og definert standard (bilvei/traktorveg klasse 5).
5. Bygge- og rivningsavfall må håndteres forsvarlig, transporteres ut av landskapsvernområdet og leveres på godkjent måte. Dokumentasjon på innlevert bygge- og rivningsavfall sendes på epost til verneområdeforvaltningen etter ferdigstilling av byggetiltakene.
6. Byggetiltakene må ferdigstilles innen 3 år fra vedtaksdato. Dokumentasjonsbilder sendes på epost til verneområdeforvaltningen.

B – Utvidelse og ombygging av hovedhytte – bygg 1

1. Utvidelse (23 m2) og ombygging skal skje i tråd med plan, snitt, fasadetegninger og beskrivelser for bygg 1 – hovedhytte jf. vedlegg 3, 4, 12-15.
2. Vinduer skal ha sprosser, disse bør være gjennomgående. Vinduene skal være uten beslag og plasseres slik at de harmonerer med øvrige vinduer. Vinduer bør tildekkes med lemmer med samme farge som eksisterende veggflater.
3. Det gis tillatelse til utgraving av masser for etablering av kjellerrom i hovedhytte og grøft for rørledning mellom energibygget og hovedhytte.

C – Utvidelse og ombygging av energibygget – bygg 2

1. Utvidelse (38 m2) og ombygging skal skje i tråd med plan, snitt og fasadetegninger og beskrivelser for bygg 2 – energibygget jf. vedlegg 3, 4, 16-19.
2. Vinduene skal ha sprosser, disse bør være gjennomgående. Vinduene skal ikke ha beslag og bør tildekkes med lemmer med samme farge som eksisterende veggflater.
3. Det gis tillatelse til utgraving av masser for etablering av kjeller med fyrrom, tørkerom, aggregatrom og gang med rømningsvei.
4. Lem over kjellernedgang utformes på tilsvarende måte med samme utforming og farge som eksisterende kjellernedgang på hovedhytte jf. bilde 1.

D – Montering av solcellanlegg på energibygget – bygg 2

1. Det skal utarbeides en refleksjonsanalyse for solcelleanlegget på energibygget av fagkyndig, som dokumenterer faktisk refleksjon fra konkrete observasjonspunkter i landskapsvernområdet (viktige utsiktspunkter, ferdselsårer, kulturmiljøer i landskapsvernområdet samt hensyn til dyreliv/reindrift). Analysen må kunne dokumentere at anlegget (plassering, helningsvinkel, solceller, synlige metalliske konstruksjoner) ikke medfører nevneverdig gjenskin eller forstyrrende refleksjoner, for å sikre at verneverdiene ikke påvirkes nevneverdig.
2. Refleksjonsanalysen må blant annet vurdere refleksjon til viktige observasjonspunkter, modellere solbanen gjennom året, angi varighet og hyppighet av refleksjon og vurdere påvirkning for verneformål og verneverdiene i Sylan landskapsvernområde.
3. Analysen må vurdere og foreslå teknisk løsning som oppfyller krav til anlegg i sensitive landskapsvernområder.
4. Refleksjon fra solcellemodulene må være mindre eller lik 2 % i det synlige lysspekteret, noe som skal dokumenteres gjennom produsentens tekniske spesifikasjoner eller uavhengig testdokumentasjon. Panelene skal ha antirefleksbehandling (ARC).
5. Solcellemoduler skal ha monokrystallinske solceller med mørk farge, være tilpasset for bruk i sensitive omgivelser og ha strukturert glass som gir lavest mulig gjenskin.



6.Synlige metalliske konstruksjoner (ramme, festebraketter, bærekonstruksjoner) skal ha mørk, matt og ikke-reflekterende overflate.

7.Refleksjonsanalyse med vurderinger, anbefalinger og forslag til teknisk løsning skal godkjennes av nasjonalparkstyret før solcelleanlegget kan monteres på energibygget.

D – Utvidelse av sjølhushold – bygg 3

- 1.Utvidelse (17,5 m2) skal skje i tråd med plan, snitt og fasadetegninger og beskrivelser for bygg 3 – sjølhushold. jf. vedlegg 3,4, 20-23.
- 2.Vinduer må ha samme størrelse som eksisterende vinduer på bygget jf. figur 1, høyre side. Vinduene skal ha sprosser, disse bør være gjennomgående, ikke beslag.

E – Riving av eksisterende utedo og nybygg av gapahuk – bygg 4

- 1.Det gis tillatelse til riving av eksisterende utedo (15 m2).
- 2.Gapahuk skal plasseres og bygges i tråd med byggetegning for bygg 4 jf. vedlegg 3,4,24.
- 3.Gapahuken skal ha tørrmur med lokal stein. Torvtak og vegger skal ha mørk brun og diskret jordfarge. Gapahuken bør senkes i terrenget slik at nybygget i minst mulig grad påvirker landskapet og kulturmiljøet på Storerikvollen.

Vedtaket fattes med hjemmel i verneforskrift for Sylan landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 a, i, punkt 1.3, 2. ledd og § 48 i naturmangfoldloven.

Begrunnelse

Utvidelser og ombygging av Trondhjems turistforenings turistanlegg på Storerikvollen i Sylan landskapsvernområde vurderes som nødvendig for videre drift og bruk. Byggetiltakene skal ikke øke overnattingskapasiteten for besøkende, men gi forbedret HMS, logistikk, sanitæranlegg/badstu, boforhold for vertskap i betjent periode og mer bærekraftig energiløsning med nytt solcelleanlegg og batteribank. Det stilles særlige krav til solcelleanlegget for å unngå sjenerende refleksjon til landskapet omkring. Etablering av ny gapahuk vurderes som hensiktsmessig tilrettelegging for besøkende som overnatter i telt ved turisthytta.

Byggetiltaket må gjennomføres slik at lokal byggeskikk og bygningsmiljø videreføres. Byggearbeidene må utføres utenfor sårbar periode for dyreliv og reindrift. Frøbanken i toppjorda må håndteres, lagres og tilbakeføres slik at naturtype/arts mangfold kan reetableres. Eksisterende utedo kan rives og erstattes med nytt sanitæranlegg. Gjenbruk av gravemasser til vedlikehold av veg/traktorveg vurderes som hensiktsmessig, men må skje i tråd med retningslinjer og standarder.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll fra møte 30.09.2026 i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Lars Aage Brandsfjell	Tilleggsforslag 1 - Ved gjennomføring av gravearbeider skal det være en fagkyndig person fra Sametinget tilstede for å ivareta hensynet til samiske kulturminner.
Ida Marie Brandsfjell	Tilleggsforslag 2 - Nasjonalparkstyret påpeker viktigheten av løpende dialog med Essand reinbeitedistrikt / Saanti sijte ved gjennomføringen av byggetiltaket.

Behandling

Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt av nasjonalparkstyret.

Tilleggsforslag 1 fra Lars Aage Brandsfjell falt med 2 stemmer for (Lars Aage Brandsfjell, Ida Marie Brandsfjell) og 5 stemmer mot.

Tilleggsforslag 2 fra Ida Marie Brandsfjell ble enstemmig vedtatt.



Vedtak

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan gir Trondhjems turistforening (TT) tillatelse til gjennomføring av byggetiltak på turistanlegg på Storerikvollen, Esandvegen 2305 og 2307, i Tydal i Sylan landskapsvernområde. Det gis tillatelse til følgende tiltak med tilhørende vilkår:

A – Generelle vilkår for byggetiltakene

1. Byggetiltaket skal ikke medføre økt overnattingskapasitet på turistanlegget. Utvidelse av sjøhusholdet for personalet skal være avstengt utenom betjent periode.
2. Tidspunkt for gjennomføring av byggetiltakene skal ikke skje under hekke-, yngle- og kalvingstiden – tidligste oppstart er 15. juli.
3. Det skal lages en plan for gjennomføring av gravearbeid og disponering av jordmasser til vedlikehold av veg/traktorveg. Toppjord (0-20 cm) med frøbank skal skrapes av, lagres i hauger med høyde under 1 meter og tilbakeføres fortløpende på anleggsområdet for å reetablere naturtypen/arts mangfoldet.
4. Gjenbruk av grusmasser til vedlikehold av veg/traktorveg må skje i tråd med retningslinje i forvaltningsplan kap. 5.1.17 og definert standard (bilvei/traktorveg klasse 5).
5. Bygge- og rivningsavfall må håndteres forsvarlig, transporteres ut av landskapsvernområdet og leveres på godkjent måte. Dokumentasjon på innlevert bygge- og rivningsavfall sendes på epost til verneområdeforvaltningen etter ferdigstilling av byggetiltakene.
6. Byggetiltakene må ferdigstilles innen 3 år fra vedtaksdato. Dokumentasjonsbilder sendes på epost til verneområdeforvaltningen.
7. Nasjonalparkstyret påpeker viktigheten av løpende dialog med Essand reinbeitedistrikt / Saanti siŋte ved gjennomføring av byggetiltaket.

B – Utvidelse og ombygging av hovedhytte – bygg 1

1. Utvidelse (23 m2) og ombygging skal skje i tråd med plan, snitt, fasadetegninger og beskrivelser for bygg 1 – hovedhytte jf. vedlegg 3, 4, 12-15.
2. Vinduer skal ha sprosser, disse bør være gjennomgående. Vinduene skal være uten beslag og plasseres slik at de harmonerer med øvrige vinduer. Vindu bør tildekkes med lemmer med samme farge som eksisterende veggflater.
3. Det gis tillatelse til utgraving av masser for etablering av kjellerrom i hovedhytte og grøft for rørløsning mellom energibygg og hovedhytte.

C – Utvidelse og ombygging av energibygg – bygg 2

1. Utvidelse (38 m2) og ombygging skal skje i tråd med plan, snitt og fasadetegninger og beskrivelser for bygg 2 – energibygg jf. vedlegg 3,4, 16-19.
2. Vinduene skal ha sprosser, disse bør være gjennomgående. Vinduene skal ikke ha beslag og bør tildekkes med lemmer med samme farge som eksisterende veggflater.
3. Det gis tillatelse til utgraving av masser for etablering av kjeller med fyrrom, tørkerom, aggregatrom og gang med rømningsvei.
4. Lem over kjellernedgang utformes på tilsvarende måte med samme utforming og farge som eksisterende kjellernedgang på hovedhytte jf. bilde 1.

D – Montering av solcellanlegg på energibygg – bygg 2

1. Det skal utarbeides en refleksjonsanalyse for solcelleanlegget på energibygget av fagkyndig, som dokumenterer faktisk refleksjon fra konkrete observasjonspunkter i landskapsvernområdet (viktige utsiktspunkter, ferdselsårer, kulturmiljøer i landskapsvernområdet samt hensyn til dyreliv/reindrift). Analysen må kunne dokumentere at anlegget (plassering, helningsvinkel, solceller, synlige metalliske konstruksjoner) ikke



medfører nevneverdig gjenskinns eller forstyrrende refleksjoner, for å sikre at verneverdiene ikke påvirkes nevneverdig.

2. Refleksjonsanalysen må blant annet vurdere refleksjon til viktige observasjonspunkter, modellere solbanen gjennom året, angi varighet og hyppighet av refleksjon og vurdere påvirkning for verneformål og verneverdiene i Sylan landskapsvernområde.
3. Analysen må vurdere og foreslå teknisk løsning som oppfyller krav til anlegg i sensitive landskapsvernområder.
4. Refleksjon fra solcellemodulene må være mindre eller lik 2 % i det synlige lysspekteret, noe som skal dokumenteres gjennom produsentens tekniske spesifikasjoner eller uavhengig testdokumentasjon. Panelene skal ha antirefleksbehandling (ARC).
5. Solcellemoduler skal ha monokrystallinske solceller med mørk farge, være tilpasset for bruk i sensitive omgivelser og ha strukturert glass som gir lavest mulig gjenskinns.
6. Synlige metalliske konstruksjoner (ramme, festebraketter, bærekonstruksjoner) skal ha mørk, matt og ikke-reflekterende overflate.
7. Refleksjonsanalyse med vurderinger, anbefalinger og forslag til teknisk løsning skal godkjennes av nasjonalparkstyret før solcelleanlegget kan monteres på energibygget.

D – Utvidelse av sjølhushold – bygg 3

1. Utvidelse (17,5 m²) skal skje i tråd med plan, snitt og fasadetegninger og beskrivelser for bygg 3 – sjølhushold. jf. vedlegg 3,4, 20-23.
2. Vinduer må ha samme størrelse som eksisterende vinduer på bygget jf. figur 1, høyre side. Vinduene skal ha sprosser, disse bør være gjennomgående, ikke beslag.

E – Riving av eksisterende utedo og nybygg av gapahuk – bygg 4

1. Det gis tillatelse til riving av eksisterende utedo (15 m²).
2. Gapahuk skal plasseres og bygges i tråd med byggetegning for bygg 4 jf. vedlegg 3,4,24.
3. Gapahuken skal ha tørrmur med lokal stein. Torvtak og vegger skal ha mørk brun og diskret jordfarge. Gapahuken bør senkes i terrenget slik at nybygget i minst mulig grad påvirker landskapet og kulturmiljøet på Storerikvollen.

Vedtaket fattes med hjemmel i verneforskrift for Sylan landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 a, i, punkt 1.3, 2. ledd og § 48 i naturmangfoldloven.

Begrunnelse

Utvidelser og ombygging av Trondhjems turistforenings turistanlegg på Storerikvollen i Sylan landskapsvernområde vurderes som nødvendig for videre drift og bruk. Byggetiltakene skal ikke øke overnattingskapasiteten for besøkende, men gi forbedret HMS, logistikk, sanitæranlegg/badstu, boforhold for vertskap i betjent periode og mer bærekraftig energiløsning med nytt solcellanlegg og batteribank. Det stilles særlige krav til solcelleanlegget for å unngå sjenerende refleksjon til landskapet omkring. Etablering av ny gapahuk vurderes som hensiktsmessig tilrettelegging for besøkende som overnatter i telt ved turisthytta.

Byggetiltaket må gjennomføres slik at lokal byggeskikk og bygningsmiljø videreføres. Byggearbeidene må utføres utenfor sårbar periode for dyreliv og reindrift. Frøbanken i toppjorda må håndteres, lagres og tilbakeføres slik at naturtype/arts mangfold kan reetableres. Eksisterende utedo kan rives og erstattes med nytt sanitæranlegg. Gjenbruk av gravemasser til vedlikehold av veg/traktorveg vurderes som hensiktsmessig, men må skje i tråd med retningslinjer og standarder.

--- slutt på innstilling ---



ST 22/2026 Eventuelt

Saksprotokoll fra møte 30.09.2026 i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Behandling

Ingen saker under eventuelt.

Nasjonalparkforvalter orienterte kort om status for arbeid med driftsplan for Statkraft Energi AS og diskutirtsplan for Saanti sijte, samt Miljødirektoratet sin innstilling til Klima- og miljødepartementet om organisering av verneområdeforvaltningen.

Dokumentet er signert digitalt av:

- OLE MORTEN BALSTAD, 01.10.2026
- LARS AAGE BRANDSFJELL, 02.10.2026

Forseglet av



Posten Bring