

FESTE

LANDSKAP • ARKITEKTUR



Innfallsport Sildra - forprosjekt

LANDSKAPSPLANER, DATO 21.06.2024

NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG RØLDALEN OG SYLAN

Tittel:

Tilrettelegging ved innfallsport Sildra - forprosjekt

Prosjektnr.: 44017

Dato:

21.06.2024

Oppdragsgiver:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan ved nasjonalparkforvalter

Kontaktpersoner:

Nasjonalparkforvalter Lars Slettum

Prosjektoppsummering:

Tilrettelegging ved innfallsport for Skarvan og Roltdalen og Sylan nasjonalpark: Sildra.

Prosjekttema:

- Formidling
- Infopunkt
- Naturmiljø

Framsideillustrasjon:

Landskapsplan, Feste Landskap Arkitektur NordØst as

Kvalitetssikring/prosjektleder:

Helge Bakke/Stine Ringnes

Produsert av:

Feste NordØst as

Gata 1,

2540 Tolga

Tlf: + (47) 62 48 03 55

www.feste.no

nordost@feste.no

1. Innfallsport Sildra

Sildra er valgt som innfallsport for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, i Stjørdal kommune. Her er det en etablert parkeringsplass, for hytteturister og friluftsliv. Ved Sildra finnes det i dag et rasteområde ved elva med benker og grillplasser. I tillegg står det en rekke ulike informasjonstavler ved parkeringsplassen.

Formålet med tilretteleggingen, er å redusere antall tavler og samtidig få en felles design- og materialbruk for innfallsporten. Det skal også legges til rette for etablering av ny sti til Storskarven.

2. Tiltakene

Innfallsporten omfatter en skiferplass med benker og nye informasjonstavler. Plassen skal avgrenses med en natursteinskant, og det skal etableres grasbakke rundt skiferplassen. Innfallsporten, med de nye tiltakene, vil være en del av friluftsområdet ved Sildra.

De eksisterende tavlene på nordsiden av brua, over til hyttefeltet, skal fjernes. Det skal settes opp nye tavler, i henhold til merkevaren for nasjonalparken. Tavlene er i cortenstål, og skal plasseres 2 og 2 sammen, med ca. 2 m åpning imellom, se 01_Landskapsplan-innfallsport Sildra.

Plassen skal opparbeides og tilrettelegges med solide materialer. Dette omfatter natursteinskant, grasbakke, skiferdekke, cortenstål-tavler, samt benker i tre og stål.

Det skal settes opp opplysningsskilt ved innfallsporten, ved siden av grinda ved brua over Sildra. I tillegg skal det settes opp en skiltstolpe, med retningsskilt til ulike turmål. Det er viktig å vise tydelig hvor den nye stien til Storskarven starter.

I sør-enden av parkeringsplassen skal det settes opp ny grind, som vist i landskapsplanen. Grinda skal være ca. 1,5 m bred, og være svingbar med sluse, i henhold til tegninger fra nasjonalparkstyret. Grinda har til hensikt å hindre sau fra å oppholde seg på parkeringsplassen.

Det skal etableres en ny grusa tursti sørover fra parkeringsplassen, mot Storskarven. Turstien skal opparbeides med en bredde på 90 til 100 cm, og følge angivelsene i landskapsplanen (01_Landskapsplan-innfallsport Sildra). Lengden på opparbeidet grussti er ca. 100 m. Turstien skal tilrettelegges og planeres med gravemaskin, og med tilstrekkelig bærelag og topp-dekke (evt. om nødvendig med duk). Videre vil stien bli klopplagt.

Det skal etableres grøft på vestsiden av stien, for å hindre utvasking ved store regnskyll og nedbørmengder. Opparbeidelse av grøft og sti skal skje i henhold til tegninger fra nasjonalparkstyret.


Det skal settes opp et opplysningsskilt og en skiltstolpe ved grinda, som viser sti til Storskarven. Skiltet på stolpen vil angi avstanden til Storskarven, 9 km, slik at turgåere vet hvor langt det er til toppen.



Figur 1: Landskapsplan som viser nye tiltak og tilrettelegginger ved innfallsport Sildra.




Figur 2: Den eksisterende tavla skal fjernes. Med etablering av skiferplass og natursteinskant, må bilene parkere andre steder. Brua over Sildra, til hyttefeltet, til høyre i bildet.




Figur 3: Landskapsplan for hele området; innfallsport, nye grinder og ny sti.



Figur 4: Detalj for tilrettelegging ved innfallsport Sildra; natursteinskant, grasbakke og skiferdekke.



Figur 5: Utsnitt av landskapsplan for innfallsport Sildra. Planen viser materialbruk og utforming.



Figur 6: Forslag til plassering og opparbeiding av ny grind, skilt og sti.

3. Mengder, materialbruk og beskrivelse

Det er utarbeidet en enkel mengdebeskrivelse for tiltakene ved innfallsport Sildra. Dette er i eget vedlegg.

Det er innkjøpt benker, tavler og opplysningsskilt, som skal benyttes ved innfallsporten og ved starten av ny sti.

Alle tavler og skilt følger designmanualen for nasjonalparker i Norge.

Nasjonalparkstyret ved verneforvalter har mal for utførelse av grunder, grus-sti, tavler og steinkant, som ikke vedlegges her.

Under vises illustrasjoner og bildeeksempler på materialbruk og utførelse, hentet fra andre innfallsporter til nasjonalparker.




Figur 7 og 8: Bilder fra Innfallsport i Elgå; tavler, skiferdekke, skiferkant, samt benker i tre og cortenstål.



Figur 9 og 10: Bilde som viser natursteinskant (til venstre) og bilde fra innfallsport i Elgå som viser skiferkant.



Figur 11 og 12: Bilde som viser hvor ny sti til Storskarven er planlagt (til venstre) og område for ny grind, i enden av parkeringsplassen (til høyre).



Figur 13: Illustrasjon av stensatt grøft langs ny tursti til Storskarven.